

Neue Blumen — Neue Gärten




Herbstkatalog 1934

der

**Gärtnerei winterhart aus-
dauernder Blütenpflanzen**



Ritterspornneuhelt Fön



Neue farbige Eremurus

KARL FOERSTER

Bornim · Potsdam · Sanssouci

INHALT DIESES KATALOGES:

	Seite		Seite
Abteilung für Gartengestaltung	3	Kakteen	17
Alphabetische Blütenstauden-Grund-		Neuheiten und Neuaufnahmen	3
sammlung	7	Obst	21
Blumenzwiebeln	14	Rosen	19
Erfahrungsvorschläge	4	Schlingpflanzen	19
Farne	14	Wasserpflanzen	17
Gladiolen und Dahlien, Montbretien	22	Ziersträucher	20
Gräser	14	Zwerggehölze	17

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen siehe Seite 23. Dieser vorliegende kleine Herbstkatalog 1934 wird ergänzt durch den großen Bilderführer durch das Staudenreich, der über 150 Schwarzweiß- und Buntbilder enthält. Näheres siehe Seite 23.

SIE ERREICHEN UNS DURCH:

Post: Bornim-Potsdam 2 • Telegramm: Foerster-Bornimmark • Frachtstation: nur Wildpark • Bankkonto: Dresdner Bank, Depositenkasse Potsdam, Deutsche Bank, Depositenkasse Potsdam • Postscheck: Berlin NW 7, Nr. 30893 • Fernsprecher: Gärtnerei: Potsdam 1499, Abteilung für Gartengestaltung: Potsdam 5619 • Auskunft und Beratung: Berlin, Taubenstraße 37, Dienstag 16—18 Uhr, Sonnabends 12—2 Uhr, Fernsprecher: Flora 1255

Besuch der Gärtnerei

und ihrer Schauanlagen ist ab April sehr lohnend. Es wird dazu höflich eingeladen.

Wege zur Gärtnerei:

Mit Vorort- oder Stadtbahn von Berlin bis Bahnhof Potsdam oder Wildpark; von Potsdam stündlich, nachmittags halbstündlich Postomnibusverkehr nach Bornim, Haltestelle Heerstraße (¼ Stunde Fahrt), dann drei Minuten Fußweg. Von Wildpark zu Fuß schöner Spaziergang über das Neue Palais zur Gärtnerei in ca. 30 Minuten.

Für Autofahrer von Berlin über Wannsee—Potsdam nach Bornim oder über Heerstraße—Spandau—Groß-Gliencke—Nedlitz nach Bornim.

Abkürzungsschlüssel für die in der Liste verwendeten Zeichen:

P = Polsterpflanze
gn = ganz niedrig
fuh = ungefähre Fußhöhe
knh = ungefähre Kniehöhe
hüh = ungefähre Hüfthöhe
brh = ungefähre Brusthöhe
mah = ungefähre Mannshöhe
ümh = Übermannshöhe
○ = für sonnige Plätze
◐ = Halbschatten vertragend
◑ = Vollschatten vertragend
△ = für Steingärten geeignet
E = für Einfassungen geeignet
W = Winterschutz angebracht

In Sonderfällen ist die Zentimeterziffer angegeben.
Die Ziffern hinter den Pflanzennamen geben die Blüte Monate an (1 = Januar).

Betonungszeichen (nach Zander, Botanisches Handwörterbuch):

à = lang wie in Dahlie	á = kurz wie in Apfel
è = „ „ „ Reseda	é = „ „ „ Kelch
ì = „ „ „ Primel	í = „ „ „ Himbeere
ò = „ „ „ Mohn	ó = „ „ „ Hopfen
ù = „ „ „ Blume	ú = „ „ „ Tulpe

„y“ hatte leider im Satz keinen Akzent; wo also ein „y“ in einem Namen vorkommt und ein Akzent im ganzen Wort nicht erscheint, liegt die Betonung auf dem „y“ (z. B. hybridum). Haben Gattungsnamen keinen Akzent, liegt die Betonung auf dem großgeschriebenen Anfangsbuchstaben (z. B. Arabis). Sprich stets: c wie k; cc wie kk; ch wie k; sch wie sk; ti wie ti (nicht zi); gu, qu, su wie gw, kw, sw; v wie w; i wie i (nicht j); y im Wort wie ü, am Anfang wie i; Doppelselbstlaute getrennt, z. B. gla-üca; Doppelmitlaute getrennt, wie Scil-la.



= kennzeichnet neue Pflanzen

Verehrte Gartenfreunde!

„Blühe wo du gesät wirst“ und vertage nicht zuviel auf angeblich bessere Zeiten. Wenn die Welt uns zeitweise gegen unseren Willen und unsere Auffassung autarkische Wirtschaftshaltung aufzuzwingen sucht, so können wir darauf wohl nur durch Steigerung der Zirkulation im Innern unseres Landes und durch weitere Qualitätsarbeit in jeder Richtung antworten und zwar als Symbol der Nichtentmutigung allen Hemmungen zum Trotz. Vorwärts — Aufwärts heißt auch hier die Parole.

Das alte Gefühl der Verflochtenheit höherer Gartenkultur mit höherem Blühen des Gemeinschaftslebens tritt in neue Entwicklungsphasen durch ein unvergleichliches Vorwärtstringen auf beiden Seiten. Die neuen Gartenfortschritte enthielten noch nie so entscheidende Verwesentlichungen der Pflanzenschönheit wie heute.

Immer stärker lohnt die Jagd auf das edle Wild: die gesteigerte Pflanze. Ihre Herrlichkeiten scheinen uns noch viel größere Mühen und Opfer zu lohnen, als sie verlangen. Nur Sonntagsjäger fallen den naturfernen Täuschungen anheim, die aus falschdeutender Ermüdung und altklugem Neugierangel kommen.

Wir hatten in diesem Frühling die Freude, daß das zu Weihnachten erschienene Buch „Garten als Zauberschlüssel“ Verbreitung von einer Schnelligkeit erfährt, die im Gartenbücherreiche neu ist. Die 3. Auflage steht bevor.

Dieses Buch trägt den Gartengedanken augenscheinlich auch an ganz neue Kreise in Deutschland und in vielen Nachbarländern.

Den beständigen Fragen der Leser, wo in aller Welt denn die zugehörigen Pflanzen zu beschaffen seien, folgen im Laufe der Korrespondenz Nachfragen auch nach solchen Pflanzenarten, die nicht im kleinen Frühlings- oder Herbstkatalog, noch im großen roten Bilderkatalog verzeichnet sind.

Der Einfachheit halber wird hier gleich im voraus mitgeteilt, daß für die Pflanzenarten, die im Buche, aber noch nicht im Katalog vorkommen, eine besondere Preisliste bereit ist.

Bei dieser Gelegenheit wird darauf hingewiesen, daß der Untertitel des Buches das Ganze als unter dem Zeichen erleichterten Gartenwesens stehend bezeichnet. Erleichterung bedeutet gleichzeitig auch Verbilligung, ganz besonders auf die Dauer. Wir glauben nicht, daß es viele Gartenfreunde, Gestalter oder Züchter gibt, denen das Buch auch in jener Hinsicht nicht sehr viele neue Gedanken, Anregungen und Erfahrungen bringt.

Karl Foerster


Die Abteilung für Gartengestaltung

Telefon: Amt Potsdam 5619, Auskunft und Beratung: Berlin, Taubenstraße 37, Dienstags 16—18 Uhr, Sonnabends 11—2 Uhr Telefon: Flora 1255


bearbeitet Pflanzskizzen und übernimmt Planung und Ausführung von Gärten verschiedenster Bestimmung, wie Siedlungs-, Nutz- und Wohngärten, ferner von Parks, Spiel- und Sportplätzen, Friedhöfen und anderen gemeinnützigen Anlagen.

Zum neuen Haus, das Sie sich vielleicht bauen lassen, auch den passenden Garten zu erhalten, in dem alle bisher nur gedachten Möglichkeiten Wirklichkeit werden, ist Ihr selbstverständlicher Wunsch. Bitte lassen Sie sich dabei von mir beraten. Ich helfe Ihnen gern, so daß Sie in jeder Hinsicht zufrieden sein werden. Und ist es kein neuer Garten, den Sie anlegen werden, so wird es auch dann für Sie vorteilhaft sein, sich mit mir in Verbindung zu setzen, wenn Sie den vorhandenen Garten zu ändern gedenken: sind es doch oft Kleinigkeiten, die Ihre Freude am Garten stören, die abzustellen aber nur dem Fachmann gelingt. Wenn z. B. Ihr zehnjähriger Obstbaum noch immer nicht trägt, die Himbeeren wuchern und Ihr Rasen immer unordentlich aussieht, oder wenn ein Sitzplatz fehlt, ein Planschbecken für die Kinder oder ein Vogelbrunnen, so macht es mir Freude, Ihnen dafür Fingerzeige zu geben. Bitte schicken Sie mir in solchen Fällen einen „Gartenfragebogen“, vielleicht gleich mit genauen Unterlagen, Bezeichnung der Umgebung, Himmelsrichtung, Licht- und Bodenverhältnissen. Ich werde Ihnen dann ausführlich antworten und Ihnen von Fall zu Fall die Bedingungen mitteilen.

Sie können uns auch die Pflege und Überwachung Ihres Gartens übergeben. Unsere Facharbeiter, die jede der ihnen anvertrauten Pflanzen ihren Lebensbedingungen nach genau kennen, und entsprechende Beaufsichtigung geben die Gewähr, daß alles Notwendige für Ihren Garten zur rechten Zeit geschieht. Wenn Sie daher von dieser Einrichtung Gebrauch machen, legen Sie gartenkünstlerische Beratung, Ausführung und Pflanzenlieferung in eine verantwortliche Hand.




Neuheiten, Neueinführungen und Neuaufnahmen für das Jahr 1934

Alle, mehr als 125 Neuaufnahmen, auch die hier nicht angeführten, sind in der alphabetischen Sammlung mit  bezeichnet. Auszugsweise bringen wir hier die Namen einiger der wichtigsten Neuaufnahmen, eigenen Neueinführungen und Neuheiten, teils erstmalig in Deutschland angeboten.

Gehölze, Schlingpflanzen usw. kommen nach dem Laubfall etwa Anfang Oktober zum Versand.

	1 Stck.		1 Stck.
Acer palmatum reticulatum , 40/60 cm, silberbunter Zwergahorn mit rötlicher Rinde	6.—	Clématis alpina , 5/6. Kein Steingarten und keine Latschenkiefer ohne hineinrankende zartblaue Alpenwaldrebe!	1,50
Anemone Lésseii , fuh 5/6. Diese hohe rosa Waldanemone des Frühlings wird alsbald ihre Verbreitungsreise in alle Gärten unserer Zone antreten	2.—	Corylopsis pauciflora . Die gelbglockige Scheinhasel gehört zu den Inventarstücken der Vorfrühlingsgärten und trägt dort alle möglichen Plätze. Der kleine Strauch steckt voll frühesten Lebens	3.—
Arundinella anómala , Schmuckried, brh. Das üppige, steil und geordnet wachsende Gras ist gern gesehen in Staudenrabatten, Ufergärten, Naturgärten. Setze ins gleiche Pflanzloch den ornamentalen Schildsteinbrech	0,60	Cypripedium calceolus , fuh-knh, gelber, schokoladenbraun geflügelter echter Frauenschuh, akklimatisierte Kulturpflanzen	1.—
Aster amellus Lilacina , knh 8/9, bildet ganz hellila Farbenbüsche von auffallendem und durchschlagendem Reize	1.—	Delphinium hybridum Fön, mah 6, riesenrispige Neuheit für Herbst 1934 mit großen nachtblauen, warmrot getönten und schwarz geäugten Blumen, meltaufrei	5.—
— Purpurkönig , fuh 8/9, stellt eine große Verwesentlichung der Bergasterschönheit dar. In Farbe und rassisger Form überraschender Fortschritt abseits aller Vorstellungskraft, tiefstes Purpurblau	1,20	Deutzia discolor grandiflora , 5/6. Wenn Du es noch nicht weißt, werden diese zartrosa Deutzien es beweisen, daß hier feinstes Schönheitsgut für Steingärten vorliegt	0,80
— Sonja , knh 9/10, ist eine warmrosa Bergaster von solcher Liebllichkeit, daß nur ein Mädchenname dagegen aufkommen konnte	1.—	— gracilis venusta , 5/6, großblumige schneeweiße Zwergdeutzie	0,80
— nóvi belgii Blütenschirm, brh 8/10, Schirmdolden in zartem Mauvelila und so dichter Blütenüppigkeit, daß der ganze Fortschrittscharakter Asternkenner sogleich aufmerken läßt	1.—	Diervilla flórida purpurea , 5/6. Braunlaubige Gesträuche gehören zu den feinsten Farbenhelfern und Vermittlern im Blumen-garten. Die Purpurweigelle verbindet als erste rotbraunes Laub mit farbiger Blüte. Karminrote reichblühende Glocken-weigelle	1,20
— Red Star , 9/10, der über meterhohe üppige Farbenbusch in sehr schöner Stufung rot-krämin Farbe fällt mit seinem Flor endloser Herbstwochen schon immer von weitem auf	1.—	— japónica , 5/6, weithin leuchtende, rosa Walzenrispen	0,60
Astilbe Aréndsi Fanal, hüh, steht im Vortrupp der farbenmächtigsten warmroten Astilben, die schon zu den beherrschendsten Erscheinungen der Gärten im Juli-August gehören	1,50	Erigeron hybridus Hundstern, knh 6/7, rem., ist der niedrigste, dunkelste und späteste aller Feinstrahle des Frühlings, den wir hier dem Handel übergeben	1.—
Calycanthus praecox , hüh 3/4, duftende Winterblüte, an Wände und Mauern zu pflanzen. Der kleine Strauch blüht mit herrlich duftenden braunen Blüten in frühester Jahresfrühe. Wir freuen uns, das alte Vorfrühlingskleinod endlich wieder anbieten zu können	1.—	Helénium Bigelóvii superbum, knh 6/8, ist eine neue wesentliche, ziemlich niedrige Kraftgestalt unter den Helenien von großer Steigerung des Schönheitsreizes im Zusammenklang brauner Mitte mit gelbem Teller	0,80
Campanula Poscharskyana , fuh 5 rem., niedrige stark wachsende Hängeglockenblume in dunklem Lila für Steingarten, Mauern und Balkon	1.—	— hybridum Chipperfield Orange, brh 7/9, wird Ihnen als das weitaus längstblühende aller gärten hohen Helenium vorgestellt, denen es um dreifache Blütezeit überlegen	0,60
		Helléborus máximus robustus, fuh 12/4, neue starkwüchsige, üppig belaubte Schneerosenart, die es schneller und sieghafter in den Gärten zu etwas bringt	0,70
		Hósta coerulea aurea , knh 6/7, diese echte Goldfunkie, die den ganzen Sommer hindurch die reingoldgelbe Farbe nicht verliert, ist für dunkle Schattenplätze von außerordentlichem Wert	0,80

Die Bilder des Buches „Garten als Zauberschlüssel“ stammen zum großen Teil aus Gärten, die von unserer Gartengestaltung: Arbeitsgemeinschaft Karl Foerster/Hermann Matten ausgeführt wurden.

Iberis saxatilis , P 3/5, diese niedrige Vorfrühlingsiberis, an deren Hochflor früh im April ich 10 Grad Kälte ohne leiseste Schädigung abprallen sah, spannt mit ihrer weißen Juwelierarbeit immer unsere Erwartung in besonderer Weise. Auch an Blütendauer jeder Iberis überlegen	0.70	Phlox paniculata Opal, knh 7, zartes feines Rosa, mit silbergrau-bläulichem Schein und edlem Karmin im Auge, schönste aller Farbstufungen dieser Tönungen	1 Stck.
Incarvillea hybrida Bees Pink, fuh 5/6, Incarvillen sind einer Veredlung fähig, welche den Namen Freilandgloxinie immer berechtigter scheinen läßt. Das warme Lachsrosa der großen Blumen fällt weithin auf. Der Charakter der Pflanze gestattet vielartigste Verwendung	0.80	Pinus silvestris Watereriana, 30/40 cm, ist eine silberblaugraue Zwergform unserer Waldkiefer. Liebe auf den ersten Blick	1.—
Iris pátula Ugr. Wir übergeben hiermit neue Iriszüchtungen dem Handel. Sie entstammen einer Kreuzung mit Iris arenaria W. K., einer sehr widerstandsfähigen Steppenschwertlilie. Die Hybriden stellen keine Ansprüche an Feuchtigkeit und gedeihen bestens auch in armen Böden. Der besondere Wert liegt in der frühen Blütezeit, Beginn Ende April—Anfang Mai, also mit den frühen I. pumila zusammen. Dabei sind die neuen Sorten vollkommen winterhart und vor allen Dingen langstielig und reichblumig. Kleinblumige zierliche Iris.		Primula pruhoniciána Schneekissen, P 4/5, große Lebensfestigkeit dieser Hybriden im Bunde mit der weit gesteigerten Aufteilbarkeit bringt eine Gartendienstbereitschaft zustande, welche den niedrigen Primeln eine neue Rolle zuweist	0.60
— — Baron Götz von Okocim, zartwarm magentafarbig mit hellerem Bart	1.—	— Spaethiana , P 3/4, es ist gelungen, den frühen Flor der schönen rosafarbigen Kaukasusprimel Siphthopii, die immer schwer vermehrbar, durch Kreuzung mit der Kaukasusteppichprimel für einen leicht teilbaren Typ einzufangen	1.20
— — Jenny, warmes helles Violettblau	1.—	Rankrose Blaze. Der immerblühende leuchtend dunkelrote Blütenbusch (Gruß an Teplitz/Scharlachkletterer) ist eine ideale Rose von morgen, die es schon heute gibt. Ihre wahre Remontierfähigkeit braucht zwei Jahre des Einwurzeln; ähnliches Remontierwunder wie New Dawn	3.—
— — Kazimir Missona, tiefdunkellila	1.—	— Eva . Der 1½ m hohe Rosenbusch bringt endlosen Flor dicht gestellter großer einfacher dunkelroter Blumenschalen. Manchmal sind an einer Blütenrispe 75 Stück 5—7 cm breite leuchtend karminfarbene weißgeäugte Blumen gleichzeitig geöffnet. Jede hält sich 14 Tage lang. Blühwilligkeit ist enorm, der Fruchtbehang sehr schmückend, Verwendbarkeit denkbar vielartig	1.50
— — Valery Germanis, leuchtend frischblau	1.—	Rhododendron Ronsdorfer Frühblüher, mah 3/4, Kreuzung von Rh. oreodoxum, dem Märzblüher, mit anderen winterharten, aber großblumigen Rh. ergab diese auffallenden, ganz frühen Aprilblüher von merkwürdiger feiner Proportion der Strauchgestalt und vielen anderen Reizen, 120 cm	10.—
Lonicera Tellmanniana , fällt unter den wenigen goldgelben Geißblattarten durch Schönheit und Fülle des Flors und Feinheit des Duftes auf	3.—	Rose polyantha Felsenlohe Vogel 1933, fuh 5/10, dieses ist die erste wirklich gute Steingartenrose, ganz niedrig, kissenkuppelförmiger Wuchs, einfach blühend, dunkelpurpurrot mit weißer Mitte, winterhart, gut remontierend	3.—
Lupinus polyphyllus Countess of March, hüh 5/6, rem., zartporzellanweiß erblühende, im unteren Teil der Rispe dunkelhimbeerfarbig nachtönende Sorte von unbeschreiblicher Schönheit. Wir beabsichtigen, aus eigenen und fremden Lupinenneheiten eine Spezialität zu machen, werden uns dabei aber von einer größeren Strenge der Auswahl nur außerordentlich farbschönenheiten leiten lassen, die ganz besonders auf den Vorzug schönen Verblühens hin geprüft werden	3.—	Smilacina racemosa , knh 5/6, knöterichähnlicher dankbarer, rosa-weißer Vollschatenblüher	1.20
— — Happness, hüh 5/6, rem., ist die Königin der schwarzblauen Lupinen. Von der herrlichen und nächtlichen Dürsterei ihrer Farbtöne kann man keine Begriffe geben	1.50	Taxus baccata semperaeurea, 30/40 cm, zwergig wachsende Goldeibe	5.—
— — Mrs. Nicol Walker, hüh 5/6, rem., schönsten Rostrot mit leuchtend gelber Lippe, außerordentlich harmonischer Farbklang	5.—	Thuya hybrida Rheingold, 20/30 cm, ockergoldener Zwerglebensbaum	5.—
— — Rosenquarz, hüh 5/6, wundervoll zartes Rosa mit dunklerer Lippe, lebhafter Gesamton. Unter vielen rosa Lupinen fällt diese schon weithin durch Erlesenheit und Sonderbarkeit auf	1.50	— — Little Gem , 20/30 cm, zwergigster Kissenlebensbaum	4.—
Miscanthus sinensis variegatus, Goldsaumeulalie, mah. Das manns- hoch werdende Gras hat einen anderen Gesamtcharakter wie die übrigen Miscanthus. Es ist eine große Gartenangelegenheit um diese Tiefenvarianten großer Gräser	0.70	Tröllius Ledeboorii Golden Queen, hüh 6/7, übertrifft an glühendem Farbenfeuer und fernhin wirkender Leuchtkraft orangefarbener Blumen sämtliche Trollblumen	1.50
Paeonia officinalis anemoneaeflora rubra, knh 5, tieforange-blutrote einfache Schalenpfingstrose mit großem Staubfadenbündel, äußerst früh blühend	1.25	Veratrum californicum , brh 7/8, weißer Riesengermer. Diese erstaunlichste Pflanze ihrer Gattung stellt wohl das edelste Solitär in Steingärten entsprechender Art dar, paßt aber auch in Staudenrabatten und größere Parkgruppen. Wächst sehr langsam zu Verkaufspflanzen heran	0.80
— — lobata, knh 5, frühblühende blutapfelsinenorangefarbene Bauernrose	3.—	Verbascum hybridum Gainsborough, brh 6/8, die Zitronenfalter-Königskerze blüht meterhoch im Zitronenfaltergelb im Gegensatz zu anderen Königskerzen der gleichen Gruppe den ganzen Tag hindurch in sauberem reichem Flor fast sieben Wochen lang	1.—
Papaver orientale May Queen, hüh 5/6, blüht vor allen anderen halbgefüllt in edler dunkler warmer Lachstönung. Ausgesprochener Gartenschutz. Zuverlässiger Organismus	0.50	Viburnum tomentosum Mariessii, 5/6, lange Perlenschnüre schneeweiß großer Tellerdolden mit fallschirmartig abgespreiztem Laub	1.—
— — Scarlet King , hüh 5/6, dieses ist die erste wirklich großblumige ocker-orange Sorte mit violetten Kehlfecken und Staubgefäßen und äußerst festen, aufrechten Stielen	1.—	Vitis Coignétiae, großblättrige, herzförmige Schuckrebe mit blauen Trauben und tiefsamtenem Herbstlaub	2.—
		Weitere Neuheiten sind unter Blumenzwiebeln aufgeführt bei Cölichicum, Crócus, Cyclamen, Oxalis, Allium, Anemone, Brodiaea, Camassia, Chionodoxa, Crócus, Dodecatheon, Eranthis, Eremurus, Galanthus, Gladiolus, Iris, Leucóium, Lillium, Merendera, Narzissen, Puschkinia, Sanguinaria, Scilla, Trillium, Tulpen und sind durch  gezeichnet	

Erfahrungsvorschläge für allerlei „Glückswinkel“ im Garten,

an Stellen bisheriger „Aschenbrödelplätzchen“.

Die folgenden, schnell wirksamen Pflanzungsvorschläge sind nicht nur Einfallstos für den Neuling der betreffenden Einzelgebiete, sondern enthalten auch günstige Preisstellungen. Sie sollen aber auch für den staudenerfahrenen Gartenfreund schnelle Entschlüsse zur Ausgestaltung aller möglichen gerade freien oder unbefriedigend belegten Gartenplätze erleichtern. Auch eignen sich viele Packungen in besonderer Weise zu Geschenken bleibenden, lebendigen Wertes.

Alle Stückzahlen meinen verschiedene Arten oder Sorten. Doppelsortimente in verschiedenen Arten und Sorten doppelter Preis mit 10% Rabatt. Weitere Erfahrungsvorschläge suche laufend bei den Bildern.

Auswahl:

- Goldbraune Gartenecke**
Warmes Braunrot, schokoladenfarben und verwandte Töne ergeben abgestuft mit Gelb wundervolle Farbenreize; Helenium, Geum, Chrysanthemum, Breedertulpen u. a. m. 10 Stck. 3.50
- Vom letzten Neuen das Beste**
5 Neuheiten eigener Zucht, wie Rittersporn Purpurritter, Rittersporn Gletscherwasser, Silberkerze Armluchter, Feinstrahl Sommerneuschnee, Phlox Nelkendorn, Phlox Feuerreiter u. a. m. 4.—
- Starke Bodengrüner für halbschattige Plätze**
In tiefem Schatten, im Druck der Baumwurzeln ist ein dichter grüner Teppich besonders wertvoll; Lithospermum, Haselwurz, Waldmeister, Bärenfellschwinge, Sedum u. a. m. 10 Stck. 3.50
- Klares Blau im Garten**
3 neue Ritterspörne eigener Zucht von hervorragender Qualität und Güte der Eigenschaften, wie Meltaufröhlichkeit, Windfestigkeit und warme, klare Farben, wie: Enzianturm, meergrünblau — Gletscherwasser, eisblau, — Leuchtturm, meergrünblau — u. a. m. 6.—
- Schöne Schleierkräuter**
wie Strandschleier, Crambe, Gypsophila in Sorten und Arten 6 Stck. 3.—
- Mächtiges Herbstblühen in Rosa, Blau und Weiß**
10 edle Busch-Herbstastern, für dreimonatigen Flor zusammengestellt nur aus allerbesten, bewährten Farbsorten, die durch ihre Verschiedenheit in Bezug auf Formen, Wachstum, Blütengröße und Blütezeit für den Herbstgarten unersetzlich sind 3.—
- Sechs Wochen Schwertlilienflor**
Langdauernden Flor dieser harten, prachtvollen Gartenblume, deren kostbare Schönheit so vielartig wurde, bringt in Ihren Garten die von uns aus besten Sorten und Arten getroffene Auswahl, wie Zwerg-Iris, Deutsche Schwertlilien, Steppen-Schwertlilien, sibirischen und japanischen Schwertlilien 20 Stck. 7.—
- Kostbare Blütenpracht für höchsten Anspruch durch anspruchslose Pflanzen**
10 edelste zweifarbige Schwertlilien in Sorten größter Blühwilligkeit auch langjährig unberührter Pflanzenstöcke; gleich überraschend für Nahwirkung in der Vase wie als „Fernzündler“ im Garten 5.—
- Mehr Rot in die Gärten**
10 edle Schmuckstauden als Vertreter der roten Farben ohne blaue Nebentöne, wie Phlox, Feuermohn, Brennende Liebe, Fingerkraut, bunte Margerite usw. 4.50
- Nesseln, die nicht brennen**
5 Schmucknesseln für sonnigen und schattigen Standort, farbfroh mit eigenartigen Blütenformen, wie Battungen, Indianernessel und Ziest. 1.75

11. **Rätselhafte Blumenformen**
5 Blüenschmuckstauden mit phantastisch wirkenden Blütenformen in verschiedensten Farben und Blütezeiten, wie Herzblumen, Dreihöckerblumen, Eisenhut, Seidenpflanze, Indianernessel, Diptam 2.25
12. **Getrocknete Fruchtstände als wundervoller Nachklang frischer Blumenschönheit**
5 schöne Blütenpflanzen mit schmückenden Fruchtständen und Samenkapseln, wie Türkenmohn, Herkulesstauden, Chinaschilf, Wild-Waldrebe, Greisenhaar 2.25

- 12a. **Moderne Lilien von wirklicher Dauerkraft**
5 Lilien verschiedenster Blütenform und Farbe mit schönen Düften und ablösender Blütezeit von Mai bis August 3.—

Schmucklilien-Kübel
in einem Senkgärtchen



13. **Farbe am schattigen Ufergarten**
10 edle Blüten- und Laubschmuckpflanzen, die an feuchter Stelle auch im Schatten Großes leisten 4.—
14. **Die eigentlichen Brandfackeln im Staudengarten**
Eine nie hoch genug zu schätzende Gartenangelegenheit, großblumigste aller Stauden sind neue Türkenmohn in leuchtenden Farben mit aufrechten Stielen 5 Stck. 2.50
15. **Duftspender des Strauchreiches**
Schmucksträucher mit besonderem Duft und schönen Farben, wie Gewürzstrauch, Fliederspeer, Edeljasmin 5 Stck. 3.50
16. **Nie genug Düfte und Würzgerüche im Garten**
Schöne Farbegewächse von edelstem Duft oder würzigen Gerüchen, wie Bergminze, Lavendel, Indianernessel, Schottische Zaunrose, Flammenblume, Katzenminze, Salbei, König- und Chinalilien 5 Stck. 2.—
17. **Feste Moospolster für sonnige Lage**
wie Sternmoos, Paronychie, Herniaria, Thymus, Acaena, Draba u. a. m. 10 Stck. 2.50
18. **Neuer Dauerflor der Flammenblumen**
10 Flammenblumen in zeitlichen Blütezeit-Folgesorten von Juni bis September für Gartenschmuck und Vasenschnitt, wie Früh-sommer-, Hochsommer- und Herbstphloxe in blauen, roten, purpurnen, weißen, rosa und bunten Farbtönen einschl. Neuheiten 5.—
19. **Starkes Sommerblühen im Halbschatten**
10 schöne Schmuckstauden für Blütenhochsommer im Halbschatten, also für Gartenstellen, über die man sich meist ärgert, weil dort trotz vieler Mühen kein herzhafter Blütenflor erzielt wurde, wie: Indianernessel, Silberkerze, Astilben, Funkien, Knöterich, Salbei, Mandelspiräe, Glockenblumen u. a. m. 3.50
20. **Stahlblaue und silbergraue Schmuckpflanzen für trockene Gartenecken**
10 Blütenstauden und Gehölze für trockene Plätze und sonst im Garten unbenutzte Winkel, wie orangebeeriger Silbersandorn, Edeldistel, Wollziest, Steppenwermut, Blaustrahlhafer, Karden, Ölweide, Santolinen 4.—
21. **Dorfgartenharte Chrysanthemum**
5 langjährig bewährte Winteraster, die im härtesten Winter ohne Decke nicht leiden und deren Blüten bei spätherbstlichen Frühfrösten auch nicht leicht vergehen, wie: Doktor Febbé, Herbstfeuer, Rehauge, Golden Rehauge u. a. m. 1.75
22. **Rasenersatz**
muß billig sein. Rißlinge, 16—25 Stck. pro qm, erfüllen diesen Zweck; es gibt solche von Sedum-hybridum-ochroleucum-, ibericum-, spurium-Formen u. a. m. 100 Stck. 3.50



23. **Garten-Schlüsselblumen**
10 Primeln von Vorfrühling bis Früh-sommer aus Polstern oder großen Blattschöpfen herausblühend, wie: gelbe Kissenprimel, weinrote Teppichprimel, Aurikel, bunte Etagenprimel, Glockenprimel, Mehprimel, Rubinprimel, Ballprimel u. a. m. 3.50
24. **Unbedingt zuverlässiger Steinbrech auch für Sonne**
wie Saxifraga aizoon, cochlearis, lingulata superba u. a. m. 10 Stck. 3.—
25. **Zahme Goldruten**
3 nicht wuchernde, nicht umfallende, nur halbhohe Goldruten mit einander ablösendem Flor 0.75
26. **Blumen erstaunlicher Beleuchtungsreize**
5 schöne Gartenschmuckstauden mit überraschend wundervoller Farbwirkung unter der Einwirkung des wechselnden Tages- oder künstlichen Lichtes der Wohnungen 3.—
27. **Frühlingsphlox über Wochen**
10 verschiedene Zwerg- und Teppichphloxe für Steingärten und Rabatten in Rosa, Weiß und Blau; keine botanischen Seltenheiten, sondern schöne, starklebigste Arten und Sorten 3.50

28. **Favoriten des Steingartens**
10 verschiedenste neue Steingartenpflanzen; bestbewährte und erprobte Schlager für jede Lage, wie: Goldlein, gefülltes Teppich-Schleierkraut, Goldhungerblümchen, Walzenwolfsmilch, Balkanaster, Rubin-Hauswurz, gefüllte immerblühende Felsennelke, Enzian-Ehrenpreis, Schneveilchen u. a. m. 5.—



Campanula Portenschlagiana

29. **Dauerblüher des Steingartens**
Steingartenpflanzen, Heldgestalten, die nicht schon nach einer normalen Blütdauer verblühen, sondern ununterbrochen wochenlang Farbe zeigen, wie: Steinrich, Blaukissen, Felsen-nelken, Strandnelken, Rosettensteinbrech, Hornveilchen, Gündel, Minze, Sonnenröschen u. a. m. 10 Stck. 3.50
30. **Sommer- und Herbstflor im Steingarten**
Immer häufiger wünschen Gartenfreunde kräftige Farben auch im herbstlichen Steingarten, und zwar nicht solche, die mit einer zweiten oder dritten Blüte eigentlich aus dem Frühling in die spätere Jahreszeit sozusagen hinübergerettet werden, sondern Pflanzen, die so spät erst neu erblühen, wie: Rosen-, Teller-, Rubin-, Oktobersedum, Zwergkugeln, Duftalpenveilchen, Herbstzeitlose, Herbstkrokus, Bergminze, Zwergmargueriten, Zwerggoldruten, Balkanaster, spätes Rosen-schleierkraut, buntes Kamtschatkasedum u. a. m. 10 Stck. 4.—
31. **Kleine Dauerschätze für Dürre**
Immergrüne Steinrosen und Sonnenmoose in allerbewährtesten, erstaunlich reizvollen Arten und Sorten, die in jedem Steingarten oder Fensterkasten willkommen sind, wie: Spinnwebhauswurz, Resedasedum, Katzenpfötchen, Pyrenäenhauswurz, Silber-raute u. a. m. 15 Stck. 4.—
32. **Derbste Stauden für dumpfen Schatten**
wie Funkien, Lithospermum, Asarum, Waldmeister, Sockel-blume u. a. m. 10 Stck. 3.50
33. **Brandige Böschungen nicht ungeschmückt lassen**
10 Vorkämpfer für in praller Sonne liegende Böschungen oder sonstige trockene heiße Flächen, wie: Hornkraut, Ziest, Lein, Fingerkräuter, Habichtskraut, Thymian, Sonnenmoos, Stein-rosen, Berggarben 2.25
34. **Deutscher Waldrandzauber im Frühlinggarten**
15 gartenedle Charakterstauden des deutschen Waldrandflors, wie: Leberblümchen, Frühlingsanemone, Waldwicke, Primeln, Duft-, Schnee- und Rosenveilchen, Maiglöckchen, Salomon-siegel, Waldmeister, Sockelblume, Battunge, Schmuckgräser und andere mehr 4.—
35. **Frühgrüner unter den Gehölzen**
3 Schmuckgehölze für den Vorfrühlingsgarten, die mit dem Grünwerden allen vorausseilen 2.—
36. **Edle buntfarbene Gehölze**
3 Schmuckgehölze mit buntem Austrieb, Sommerlaub oder prachtvoller Herbstfärbung 2.50
37. **Schöne Rinden und Zweige**
Im winterlichen Garten schmücken oft Formen und Linien mehr als Farbe; 3 ausgesuchte Schmuckgehölze, wie: Mähnen-carragane, Borkenspindel, Schlängennuß 4.50
38. **Sommer- und herbstblühende Schmuckgehölze**
Der Frühling ist reich an Blütenfarben bei Sträuchern und Bäumen; für den herbstlichen Garten ist hier Schönes ausgewählt, 3 Pflanzen 2.50
39. **Steingartenblütengehölze**
3 neu entdeckte überreich blühende Schmuckgehölze, wie: Zwerg-deutzie, Zwergjasmin, Edelginster u. a. m. 2.—



Sedum und Sempervivum

40. **Wichtige Träger winterlicher Schönheit**
10 immergrüne Polsterstauden und Zwerggehölze für kleine immergrüne Stilleben, nicht nur für den winterlichen Steingarten, sondern auch für Balkon- und Fensterkästen, wie: Gnomenefeu, Mühlenbeckie, Zwergsonnenröschen, Kugelhaus-wurz, Teppichsedum, Silberraute, Mannschild, Zwergmispeln und andere mehr 3.50
41. **Stahlblaue Schmuckgräser**
5 blausilberne und grünblaue Strahlengräser für Stein- und Naturgärten, wie: Blaustrahlhafer, Blauschwengel, Amethyst-Schwengel, Meerbinde und Riesen-Strandhafer (nur letzterer wuchernd) 1.75
42. **Exoten für deutsche Gärten**
5 Pflanzen, die unserer Zone fremd sind oder scheinen und dennoch als feste Charakterstauden in deutschen Gärten gedeihen und diese schmücken, wie: Palmlilie, Staudenkaktus, Staudengummibaum, Lilien-schwefel, Papyrus-Sonnenblume 5.—
43. **Beerenschmuck im Garten**
Beerentragende Zwerg- und Schmuckgehölze, Grundpfiler im Gewebe der Steingarten- und Beetschönheit, unverwüßlich durch Jahrzehnte und fast jederzeit im Jahr voller Reize, wie: Feuerdorn, Felsenmispel, Fächermispel, Teppichmispel, Schnee-beere, Schneeball, Baumwürger u. a. m.
a) 3 Stück für Steingärten 3.—
b) 3 „ größere Sträucher 2.—




- 44. Alraunwurzel**
Gewächse, die im Volksmund Alraune heißen und andere seltene, sagenhafte und interessante Schmuckstauden wie Maipfel, Knabenkraut, Frauenschuh, Zahnwurz 5 Stck. 4.—

Podophyllum — Maipfel

- 45. Vieltöniges Grün im Schatten**
5 edle Schattengräser, die Trockenheit und Wurzeldruck vertragen, wie: Waldschmiele, Hainmarbel, Japansegge, große Waldsegge, Hirschzungensegge, Zittergras, Funkien 2.—

- 46. Bunte Blumenstickerei**
zur Pflanzung unter Polsterteppiche, wie Scilla, Schneeglöckchen, Zwergkrokus, Winterakontit, Perlhayazinthe, Märzbecher, Schneeglantz u. a. m. 100 Stck. 6.—

- 47. Bizarre Edeldistel**
sowohl für den Steingarten als auch für den Blumenschnitt, wie Eryngium, Echinops, Cirsium 5 Stck. 2.—



Eryngium hybr. Violetta

- 48. Zeitlosen für Frühling und Herbst**
wie Colchicum, Herbstkrokus, Sternbergia, Bulbocodium 10 Stck. 4.—

- 49. Blüten im winterlichen Garten**
3 ganz frühe, winterblühende Sträucher für jeden Garten; die blühen, bevor das Laub erscheint, teils auch mit schönem Wohlgeruch, selten und leider noch wenig bekannt, wie: Zaubernuß, Chinesischer Winterjasmin, Vorfrühlings-Geißblatt, roter oder weißer Seidelbast, Scheinhasel 5.—

- 50. Weihnachtsblüher**
Blumenzwiebeln, die sich ganz bequem in Töpfen oder auf Wasser bis Weihnachten treiben lassen, wie Schneeglöckchen, Märzbecher, Krokus, Duc-van-Tholl-Tulpen, Iris reticulata u. a. m. 50 Stck. 4.—



Königsseneio

60 a Kandelaber-Kerzen-Blumen

Pflanzen, die aus schön geformter Blattrosette oder mächtigem Laubbush ihre großen Blütenträger majestätisch in die Lüfte recken, wie Königskerzen, Germer, Liatris, Senecio, Heracleum u. a. m. 10 Stck. 4.—

Weitere Erfahrungsvorschläge suche laufend bei den Bildern im alphabetischen Sortiment



Königskerze — Verbascum

- 60. Ausdauernde Küchenkräuter**
wie Tripmadam, Gündel, Thymian, Minze, Salbei, Waldmeister u. a. m. 10 Stck. 3.—

Sédum — Tripmadam



**Puste nur, du böser Wind,
mich stützt der Stauden-
Binding**

D.R.G.M.

Der Staudenbinding stützt unauffällig ohne Stab Blumen, Stauden, Dahlien, Himbeeren, Brombeeren, freitragende Schlingrosen usw. Er ist bequem verstellbar und jahrelang zu benutzen. Lieferbar sind vier Größen:

Größe	I = 20 cm Durchmesser	1 Stck.	0,09
	10	„	0,85
	100	„	8.—
„ II = 30 „	1	„	0,12
	10	„	1,15
	100	„	10,80
„ III = 40 „	1	„	0,18
	10	„	1,70
	100	„	16,20
„ IV = 60 „	1	„	0,24
	10	„	2,25
	100	„	21,60

Diese Ringe sind durch uns zu den Bedingungen des vorliegenden Kataloges zu beziehen.

Meine vollständige Pflanzensammlung in alphabetischer Reihenfolge

Die Preise gelten für 1 Stück. Ab 5 Stück einer Sorte 10% Rabatt, ab 25 Stück einer Sorte weitere 10% Rabatt.
 kennzeichnet Neuaufnahmen, Neuheiten und Neueinführungen ab Herbst 1933.

Acæna , Stachelnüsschen ○ △ Rosengewächs	1 Stck.
Buchanani, P, blaugrünes Laub	0.30
inermis, P, braunlaubig	0.30
Achillea , Edelgarbe ○ △ Korbblütler	
ageratifolia, P 5/6, weißes Polster	0.40
Clavæna, P 5/6, Hirschgeweih-Silbergarbe, weiß	0.40
filipendulina Parkers Var., hüh 7/8, goldgelb, windfest, große Dolden	0.45
millefolium Kelway, knh 5/7, tiefrote Schaugarbe	0.25
ptarmica The Pearl, knh 6/7, schneeweiß gefüllt	0.40
sérbica, P 5/6, großblumig, schneeweiß	0.50
spinulifolia, gn 5/6, weiße Teppichgarbe	0.30
umbellata, P 5/6, Silbergabelblatt-Garbe, weiß	0.40
Aconitum , Eisenhut ○ ● Ranunkelgewächs	
napellus, brh 6/7, leuchtend blau	0.50
— bicolor, brh 6/7, blaubunter Eisenhut	0.50
— Sparks Varietät, brh 7/8, tiefdunkelblau	0.50
Fischeri Wilsónii, brh 9/10, blauer Herbstblüher	0.50
Adonis , Adonisröschen ○ ● △ Ranunkelgewächs	
amurënsis, fuh 2/4, goldgelber seltener Vorfrühlingsadonis	2.—
vernalis, fuh 4/5, riesenblumig, gelb	0.40
Aetheopappus = Centauræa	
Agrostemma = Lychnis	
Ajuga , Günsel ○ ● △ E Lippenblütler	
reptans, P 5/6, leuchtend blaue Kerzen	0.25
— multicolor, P 5/6, rot, gelb und braun gescheckt, blaue Blütenkerzen	0.30
— purpurea, P 5/6, purpurrotes Laub	0.30
Alsine = Minuartia	
Althæa , Malvengewächs ○	
ficifolia, umh 6, rem., sibirische winterharte Fingermalve in weißen, roten, rosa und lila Tönen gemischt	0.35
Alyssum , Steinrich ○ △ E Kreuzblütler	
argenteum, fuh 6/7, gelber Sommer-Steinrich, Silberlaub	0.30
montanum, P 4/5, kriechender gelber Frühlings-Steinrich	0.40
saxatile, fuh 4/6, leuchtend goldgelb	0.40
— citrinum, fuh 4/5, zartzitronengelb	0.50
— fl. pl., fuh 4/6, dunkelgelb gefüllt	0.50
Anáphalis , Immortelle ○ △ Korbblütler	
margaritacea, knh 6/9, große Silberimmortelle	0.30
Anchûsa , Ochsenzunge ○ ● △ Borretschgewächs	
myosotidiflora, knh 4/5, tiefblaues Kaukasusvergifsmeinnicht	0.50
Andrésace , Mannsschild ○ △ Primelgewächs	
primuloides, P 5/6, kleine rosa Primeldolden	0.40
sarmentosa, P 5/6, robuster als vorige	0.40
— Watkinsii, P 5/6, frischrosa, dunkles Auge	0.40
Anemone , Anemone ○ ● △ Ranunkelgewächs	
japonica Honorine Jobert, hüh 8/10, reinweiße Japananemone	0.60
— hupehensis splendens, knh 8/10, rote Chinaanemone	0.70
— Königin Charlotte, hüh 8/10, warmrosa	0.50
— Louise Uhink, hüh 9/10, großblumig, schneeweiß	0.60
— Lessertii, fuh 5/6, karminrosa	2.—
— silvestris, fuh 4/5, weiße Frühlingsanemone	0.30
— vitifolia, hüh 7/9, harte, rosa Sommeranemone	0.60
Antennaria , Katzenfötchen ○ △ E Korbblütler	
— diocla, P 6/7, silberlaubige Rasenimmortelle	0.25
Aquilégia , Akelei ○ ● Ranunkelgewächs	
chrysanthra, knh 5/6, späte Goldakelei	0.40
haylodensis, hüh 5/6, bunte Schmetterlingsakelei	0.40
hybrida Sanssouci, bunte großblumige Formen	0.50
Skinnerii, knh 6/7, gelb und rot	0.45
vulgaris nivea grandiflora, hüh 5/6, Schneeeakelei	0.35
— hybrida, hüh 5/6, bunte Farbenmischung	0.40
Arabis , Kresse ○ △ E Kreuzblütler	
alpina fl. pl., P 4/5, weißgefüllte Alpenkresse	0.30
— Rosabella, P 4/5, leuchtend rosa	0.40
— procurrens, P 5/6, dichtes weißes Blüten	0.30
Arenaria , ○ △ Nelkengewächs	
purpurascens, P 5/6, rosa-rotes Sandkraut	0.40
Arméria , Grasnelke ○ ● △ Bleiwurzwächs	
caespitosa hybrida, P 6/7, zartrosa, festes Polster	0.50
maritima alba, P 5/6, Schnee-Strandnelke	0.30
— rosea compacta, P 5/6, rem., leuchtend karminrosa	0.40
— Lauchæna splendens, P 5/6, rosenrot	0.20
Artemisia , Wermut ○ △ Korbblütler	
põntica, knh, silbergrauer Steppenwermut	0.20
— rupestris, fuh 6/8, mauagrauer Felsenwermut	0.60
— Stelleriana, knh 5/6, silberweiße Laub-Schmuckstaude	0.30
Asarum , Haselwurz ○ ● △ Osterluzeigewächs	
europæum, gn 5/6, wintergrün, braunblühend	0.30
Asclèpias , Seidenpflanze ○ Seidenpflanzengewächs	
Cornuti, brh 7, tropischer rosa „Staudengummibaum“	0.40
tuberosa, knh 7/8, goldorange	0.80
Aspérula , Meier, Meister ○ ● △ Krappwurzelgewächs	
nitida, P 6, zartrosa Blütensticker	0.50
odorata, P 5, echter weißer Waldmeister	0.40
Aster , Frühlingsastern ○ △ Korbblütler	

61. Wildnelke und Ehrenpreis

Edle unverwüsthche Wildnelken und Veronikaarten vertragen sich zusammen gut, wie: Netzveronika, Silberehrenpreis, Strandnelke, Felsennelke, Enzi- anehrenpreis u.a.m. 10 Stck. 3.50



Brunella, Veronica und Dianthus

Aster alpinus , Alpenaster ○ △ E	1 Stck.
— albus, gn 5, weiße Polsteraster	0.30
— — gigantëus, fuh 5, riesenblumig, weiß	0.60
— superbus, fuh 5, leuchtend blau	0.40
ptarmicoides maior, knh 7/9, weiß	0.40
subcoeruleus floribundus, fuh 5/6, lavendellila	0.30
— Wartburgstern, knh 5/6, großblumig, leuchtend blau	0.40
Aster amëllus , Halbhohe Sommer- und Herbstastern, Blütezeit Ende Juli bis November ○ △	
1. Frühe Zeitgruppe:	
— hybridus, knh, hell- und dunkelblaue Varianten in Mischung	0.40
— cassubicus, knh, hellblau	0.60
Kobold, knh, dunkelviolettlila	0.70
Wienholzi, knh, früheste Rosafarbene	0.60
2. Mittlere Zeitgruppe:	
— Elisabeth Liemann, knh, großblumig, dunkellila	0.70
Goliath, hüh, großblumig, leuchtend lila	1.—
Lilacina, knh, hellstes Porzellanlila	1.—
Mignon, knh, großblumig, dunkelblau	0.70
Purpurkönig, fuh-knh, tiefstes Purpurblau	1.20
Rudolf Goethe, knh, hellblau	0.80
Silberblick, knh, hellsilberrosa	0.70
Weserperle, knh, zartlilarosa	0.50
3. Späte Zeitgruppe:	
— Erstling, knh, glühend rubinrosa	0.50
— Herbstfreude, knh, frischrosa	0.50
— Sonja, knh, warmes Lachs-silberrosa	1.—
— Ultramarin, knh, dunkelultramarinblau	0.50
Viktoria, knh, violettblau	0.70
— Violetta, knh, großblumig, dunkelblau	0.70
Aster , Sommer- und Herbstastern verschiedener Rassen ○	
Boltonia latisquama, umh 9/10, weißer Herbstschleier	0.30
cordifolius Ideal, brh 9/10, hellblauer Massenblüher	0.30
ericoides Erbkönig, brh 8/9, weißlila Myrtenaster	0.30
— Golden Spray, brh 9/10, hellgelb-weiß	0.30
— multiflorus, hüh 11/12, weiße Novembermyrte	0.30
— Schneetanne, brh 9/10, schneeweiße Tannenaster	0.30
— superbus, hüh 10/11, weiße Herbstmyrte	0.30
Frickardt Wunder von Stäfa, hüh 7/9, leuchtend hellblau	0.60
lineariifolius, mah, zartporzellanlila	0.30
lutescens, knh 7/9, cremegelbe Sommeraster	0.40
Aster novæ-angliæ Barrs Pink, mah 10/11, kräftig rosa	0.30
— — Constance, mah 9/10, riesenblumig, dunkelviolet	0.30
— — Lill Fardell, mah 9, hellrosa	0.20
— — Sonntagskind, mah 9/10, dunkelrosenrot	0.30
— — tardiflorus coeruleus, mah 10/11, dunkelblau	0.30
— — rüber, mah 10/11, leuchtend rot	0.30
— — W. Bowman, mah 9/10, leuchtend blau	0.30
— — ramosus, fuh, dunkellila, reichblühende Zwergaster	0.50
Aster novi-belgii , Amerikanische Busch-Herbstastern, Blütezeit August bis November ○	
1. Frühe Zeitgruppe:	
— Herbstwunder, hüh, schneeweiß	0.30
Lady Lloyd, brh, frischrosa, halbgefüllt	0.20
— Red Star, mah, glühend karminrot	1.—
— Royal Blue, brh, purpurblau	0.50
2. Mittlere Zeitgruppe:	
— Blütenschirm, brh, ganz zart blaßlila	1.—
— Blue Gem, hüh, leuchtend klar blau	0.50
— Glory of Collwall, mah, helllila gefüllt	0.30
— Glühwürmchen, brh, glühend rosa	0.30
— Heiderose, brh, zartrosa	0.30
— Nancy Ballard, hüh, lilarosa, halbgefüllt	0.30
— nanus compactus, fuh, weiße Kugelaster	0.20
— Pink Nymph, hüh, zartes Seerosenrosa	0.70
— Queen Elisabeth, brh, weiß halbgefüllt	0.20
— Snowball, brh, dichtgefüllt, schneeweiß	0.50

Aster (Fortsetzung)

1 Stck.

3. Späte Zeitgruppe:	
King of the Belgians, mah, großblumig, reinblau	0.40
Maid of Athens, mah, zartrosa, großblumig, gefüllt	0.30
Mrs. George Monro, brh, großblumig, weißgefüllt	0.50
Sam Banham, mah, schneeweiß, einfach	0.20
Saturn, mah, porzellanblau, spät	0.20
Sunset, hüh, leuchtend rosa	0.40
Astilbe, Prachtspiere, Blütezeit Mitte Juni bis Ende Juli ○ ●	
Steinbrechgewächs	
1. Frühe Zeitgruppe:	
Arèndsi Diamant, hüh, schneeweiß	0.30
— Gloria, knh, tiefaltrosa	0.30
japonier Emden, knh, fliederlila	0.30
— Gerbe d'Argent, knh, gelblich-rosaweiß	0.30
— Köln, knh, leuchtend rot	1.—
— Rheinland, knh, warmrosa	0.30
2. Mittlere Zeitgruppe:	
Arèndsi Bergkristall, brh, schneeweiß	0.40
— Brautschleier, hüh, breite weiße Schleierrispen	0.60
— Else Schluck, hüh, leuchtend karminrot	0.70
— Fanal, hüh, glühend dunkelgranatrot	1.50
— Gertrud Brix, hüh, dunkelrot	0.70
— Gloria purpurea, knh, tiefrot, braunlaubig	0.40
— Granat, hüh, leuchtend rot	0.60
— Irene Rottsieper, hüh, lachsrosa	0.50
— Lachskönigin, hüh, zart lachsrosa	0.30
— Weiße Perle, hüh, elfenbeinweiß	0.30
3. Späte Zeitgruppe:	
Arèndsi Amethyst, hüh, amethystviolett	0.40
— Frieda Klapp, hüh, karminpurpur	0.30
— Hyazinth, hüh, hellfliederlila	0.40
— Ilse Haack, hüh, schneeweiß	0.70
— Kriemhilde, hüh, lachsrosa	0.30
— Lilly Goos, hüh, leuchtend rot	0.70
— Walküre, hüh, frischrosa	0.50
simplicifolia alba, knh, weißcreme	0.60
— erecta, knh, dunkelrosa	0.60
— rosea, knh, lachsrosa	0.60
chinensis pumila, fuh 7/9, lilablau Zwergastilbe	0.60
Thunbergii elegans Moerheimii, brh, weiße Hängerrispen	0.40
— — rosea, brh, hellrosa	0.50
Astrantia, Sterndolde ○ ● △ Doldenblütler	
maior, knh 6/8, altmodisch grünrosa Schalen	0.20
Athamanta, Filigrandolde ○ ● △ Doldenblütler	
Matthioli, fuh 6/8, dunkelgrünes Netzlaubwerk, weiße Möhren-	0.60
dolden	
Aubrieta, Blaukissen, P. Blütezeit April bis Mai ○ △ E Kreuzblütler,	
deltoides C. M. Prichard, großblumig, hell-dunkellila	0.50
— Dr. Mules, leuchtend violett	0.40
— Feuerkönig, karminrot	0.50
— Marshall, großblumig, helllila mit großem weißem Auge	0.40
— Moerheimii, rosa	0.50
— Purpurteppich, dunkelvioletteste aller	0.50
— Rosenkissen, dunkelrosa	0.70
graeca Froëbelii, helllila	0.40
— superba, „Blaue Lava“	0.30
tauricola, lavendellila	0.30
Bergénia, Megasia ○ ● △ Steinbrechgewächs	
cordifolia, fuh 4/5, fleischrosa, große Blätter	0.50
Betonica = Stachys	
Boccònia = Macleaya	
Boltònia = Aster Boltònia	
Brunella, Brunelle ○ △ E Lippenblütler	
grandiflora, P 6/7, violettblau	0.40
— rosea, P 6/7, leuchtend lachsrosa	0.30
Webbiana alba, P 6/7, Schneebrunnelle	0.40
Calimeris, Scheinaster ○ ● Korbblütler	
integrifolia, brh 6/9, weiß mit lichtlila Anflug	0.20
Caltha, Sumpfdotterblume ○ ● △ Ranunkelgewächs	
palustris plena, gn 4/5, reich gefüllt, goldgelb	0.50
Campánula, Glockenblume ○ ● △ Glockenblumengewächs	
Niemals gibt es ein Ende der Glockenblumenüberraschungen, ihr Reich erstreckt sich über Steingärten und Farbengärten.	
allianciaefolia, knh 7/8, schmale, lange weiße Rispen	0.50
carpatia, P 6/7, rem., blaue Glocken	0.40
— alba, P 6/7, rem., schneeweiß	0.30
— G. F. Wilson, P 6/7, großglockiger blauer Zwerg	0.60
erinus maior, P 6/7, blaue Sternpolsterglockenblume	0.70
glomerata superba, knh 6/7, violette Ballglockenblume	0.40
grandis, knh 6/7, hellblaue, flache Schalen	0.40
kewensis, P 5/7, dunkelvioletten großblumige Teppichglocken-	
blume	0.60
latifolia macrantha, hüh 6/7, violett-purpurn	0.50
persicifolia, hüh 6/7, blaue Pfirsich-Glockenblume	0.40
— alba, hüh 6/7, weiße Spitzglocken	0.30
— duplex, hüh 6/7, halbgelb, blau und weiß	0.70
Portenschlagiana, P 5/10, rem., tiefviolett	0.50
Poscharyskaya = Neuheiten 1934	1.—
pulla, P 5/6, dunkellila Zipfelglocken	0.50
punctata, knh 6/7, hellbunt punktierte weiße Glocken	0.60
pusilla, P 6/7, blaue Zwergglockenblume	0.40
— alba, P 6/7, schneeweiß	0.40
— Mrs. E. Willmott, P 6/7, himmelblau	0.50
rapunculoides, hüh 7/8, dunkellila	0.20
Van Houttei, knh 5/7	1.—
Centaurea, Kornblume ○ Korbblütler	
dealbata, hüh 6/7, leuchtend rosa	0.30
macrocephala, hüh 6/7, gelbe Flockenkornblume	0.40
pulcherrima, knh 6/7, zartrosa Kaukasus-Kornblume	0.40
ruthénica, hüh 6/7, Schwefelkopfkornblume	0.30
Centranthus, Spornblume ○ Baldriangewächs	
ruber, knh 6/7, leuchtend rot	0.35
Cephalaria, Alpenkopfbäume ○ Kardenegewächs	
alpina, umh 6/7, zitronengelbe Scabiose	0.20
Cerastium, Hornkraut ○ △ Nelkengewächs	
Biebersteinii, P 5/6, silbergrau, stark wachsend, weiß	0.30
tomentosum Columbae, P 5/6, silbergrauer Zwerg, weißblühend	0.40



Campanula und Dianthus

62 Weiße Margeriten von Frühling bis Oktober
 Matricaria, Pyrethrum, Sommermargeriten, Grönländmargerite, Oktobermargerite u.a.m. 10 Stck. 3.50

Chelone, Bartfaden ○ Rachenblütler	1 Stck.
barbata = Pentastemon	
obliqua, knh 7/9, leuchtend rosa	0.50
Chrysanthemum indicum, Winteraster, Blütezeit August bis November. P bedeutet hier Pomponform ○ Korbblütler	
1. Frühe Zeitgruppe:	
Altgold, knh P, goldbraun	0.35
Anastasia, knh P, purpurrosa	0.35
Schermeisel, hüh, goldbraun	0.35
Sonne, knh P, reingelb	0.35
Zwergsonne, fuh P, hellgelb	0.35
2. Mittlere Zeitgruppe:	
Braune Normandie, hüh, bernsteingold	0.35
Crimson Diana, hüh, rotbraun	0.35
Goldelse, brh, hellgoldgelb	0.50
Herbstbrokat, knh P, orangegoldbraun	0.35
Madge Blick, hüh, dunkelkarmin	0.35
Normandie, hüh, frischrosa	0.35
Phoenix, hüh, leuchtend goldbraun	0.50
Schneeteppich, knh, schneeweiß	0.35
Septemberrose, fuh, leuchtend rosa	0.50
3. Späte Zeitgruppe:	
Dr. Febbé, hüh P, braunrot	0.35
Frau Geheimrat Gruson, brh, großblumig, goldgelb	0.35
Golden Rehauge, knh P, goldgelb	0.50
Goldschopf, brh, leuchtend goldbronze	0.35
Harvester, hüh, goldgelb mit rötlich	0.35
Herbstfeuer, brh, rotbraun	0.35
Herbstkönigin, brh, großblumig, bernstein-licht zartlila	0.35
L'Africaine, hüh, dunkelrot	0.35
La Triumphant, brh, rosalia, großblumig	0.35
Nebelrose, brh, hellsilberrosa	0.35
Novembersonne, hüh, goldgelb	0.35
Purpur, brh, leuchtend rubin-purpur	0.35
Rehauge, knh P, goldlackbraun	0.35
Schnee-Elfe, hüh P, schneeweiße Knöpfchen	0.35
Schwarzrot, hüh, tief sammetrot	0.35
Stella, hüh, reinweiß, einfach	0.35
Valeska, knh, einfach, stumpfrot	0.35
Weiße La Triumphant, brh, großblumig, elfenbeinweiß	0.35
Weiße Nebelrose, brh, schneeweiß	0.25
Chrysanthemum, vielartige weiße Margeriten ○ ●	
arcticum, gn 9/10, weiße Zwergmargerite	0.40
maximum (Leucanthemum), hüh 6/7, weiße Sommermargerite	0.30
— Breslau, knh 6/7, weiß, halbgelb	0.60
— Gruppenstolz, knh 6/7, großblumig, fester Wuchs	0.60
— Ophelia, hüh 6/7, cremeweiß	0.50
— Rentpayer, knh 6/7, reichverzweigte Frühsommermargerite	0.40
— Sansouci, hüh 6/7, besonders großblumige, feste eigene Züchtung	0.50
— Vollendung, hüh 6/7, schneeweiß	0.40
uliginosum, mah 9/10, weiße Oktobermargerite	0.40
Cimicifuga, Silberkerze ○ ● Ranunkelgewächs	
acerina, hüh 7/9, weiße Nierenblatt-Silberkerze	0.50
cordifolia, mah 8/9, cremeweiße Riesenkerze	0.60
hybrida Armlauchter, brh 9/10, reichblumig, stark verzweigt, schneeweiß	0.50
simplex, brh 9/10, Pluster-Silberkerze	0.50
Clématide, Staudenrebe ○ ● Ranunkelgewächs	
recta grdf., hüh 5/6, weiß, duftend, schön zum Schnitt	0.40
Codonopsis, Tigerglocke ○ ● Glockenblumengewächs	
clématide, ovata, silvestris, Tangshen und viridiflora, fuh bis knh 6/8, rem., elfenbein und blaßblaue Farben mit dunklen Schlundflecken, stark duftend	0.45
Convallaria, Maiglöckchen ○ ● Liliengewächs	
majalis, gn 5, großblumig, echtes Duft-Maiglöckchen, Keime ein-, zwei- und dreijährig gemischt	0.05
Coreopsis, Mädchenauge ○ ● Korbblütler	
verticillata, knh 7/8, goldenes Netzblatt-Schöngesicht	0.40
Coronaria = Lychnis	
Coronilla, Lerchensporn ○ ● Mohngewächs	
lutea, fuh 5/11, rem., dankbarer gelber Schattenmassenblüher	0.40
Cótula, Fiedermoss ○ Korbblütler	
squalida, P, braungrünes, dichtes Polster	0.30
Cotyledon, Nabelkraut ○ ● Dickblattgewächs	
simplicifolia, gn 6, zierliche Goldrispen	0.50
Crámbe, Meerkohl ○ Kreuzblütler	
cordifolia, umh 5/6, weißes Riesenschleierkraut	0.30
Cyclamen, winterhartes Alpenveilchen ○ ● Primelgewächs	
europaeum, gn 8/9, rosa, schön duftend	0.30
neapolitanum, gn 10, großblumiges rosa Efeublatt-Alpenveilchen	0.40
Cypripedium calceolus = Neuheiten für 1934	1.—

Delphinium, Rittersporn ○ Ranunkelgewächs	1 Stck.
Alle nicht „gefüllt“ bezeichneten Sorten sind einfachblühend.	
culturnum Andenken an August Koenemann, mah 6/7, rem., enzanblau mit purpur und weiß	0.35
— Arnold Böcklin, brh 6/7, rem., leuchtend enzan	0.35
— Bayard, mah 6/7, rem., hellblau mit rosa	0.35
— Berghimmel, umh 6/7, himmelblau, meltaufr	0.90
— Cambria, mah, heliotropfarben, schwarzes Auge	0.80
— Enzianstern, mah 6/7, leuchtend enzanblau, meltaufr	2.50
— Fliderspeer, mah 6/7, gefüllt, wasserblau mit syringien-amethyst, meltaufr	0.35
— Fön = Neuheiten für 1934	5.—
— Gletscherwasser, mah 6/7, leuchtend eisblau, meltaufr	2.50
— Größenwahn, umh 6/7, hellblau, etwas rosa, meltaufr	2.00
— Havelland, mah 6/7, gefüllt, kornblumenblau mit amethyst, meltaufr	1.—
— Kirchenfenster, mah 6/7, rem., schwarzblau mit rot, meltaufr	3.—
— Lamartine, hüh 6/7, rem., schwarzblau, meltaufr	0.60
— Leuchtturm, mah 6/7, hellgrünblau, schwarzes Auge	1.50
— Lohengrin, brh 6/7, rem., hellenzian	0.35
— Mauve Queen, brh, halbgefüllt, malvenrosa	0.80
— Moerheimii, mah 6/7, reinweiß	0.35
— Mrs. Brunton, brh 6/7, rem., meergrünblau	0.60
— Nachthorn, umh 6/7, gefüllter, tiefdunkelblauer Größenwahn, meltaufr	2.—
— Nora Fergusson, brh 6/7, rosa gefüllt	1.—
— Purpurritter, mah 6/7, gefüllt, dunkelenzian mit purpurviolett	1.—
— Tancred, mah 6/7, rem., dunkelblau	0.35
— Tropennacht, mah 6/7, nachtblau mit rot und weiß, meltaufr	4.—
— Überwinder, mah 6/7, lichtrosa-azur, meltaufr	1.—
— Widukind, mah 6/7, klares, dunkles Wasserblau	0.35
— William Storr, brh 6/7, gefüllt, hellblau mit rosa, schwarzes Auge	0.60
— Bornimer Neue Hybriden, brh bis mah, hell bis dunkelblau, gemischte Nachzucht edelster eigener Züchtungen	0.40
— grandiflorum, knh 6/7, chinesischer, enzanblauer Zwerggrittersporn	0.40
— album, Schneezwerggrittersporn	0.50
Diänthus, Nelke ○ Δ Nelkengewächs	
caesius carmineus, P 5/6, rosenrote Pfingstnelke, blaugrünes Polster	0.45
— compactus, P 5/6, großblumig, hellrosa	0.45
— grandiflorus, P 5/6, rosa-weiß gemischt	0.30
— deltoides splendens, fuh 5/6, rem., karminrote Heidenelke	0.35
— integer, P 5/6, zierliche weiße Bergnelke	0.50
— Knappii, fuh 6, rem., gelbe Wildnelke	0.70
— neglectus, P 5/6, echte lachsorte, ausdauernde Alpennelke	0.50
— pinifolius, P 5/6, tief geschlitzt, weiß, braunes Auge	0.40
— plumarius fl. pl. Altrosa, P 5/6, rosa gefüllte Federnelke	0.45
— — Diamant, P 5/6, schneeweiß, gefüllt	0.45
— — Liberty, P 5/6, lilalosa, gefüllt	0.45
— — Maischnee, P 5/6, reinweiß, früh	0.45
— hybridus, P 5/6, einfach blühende Federnelken in dunkler Mischung	0.30
— zonatus, P 5/6, weiß mit karmin Auge	0.40
Dicentra, Herzblume ○ ● Δ Mohngewächs	
eximia, fuh 5/7, rosa Zwerg-Herzblume	0.40
— spectabilis, hüh 4/5, „Tränendes Herz“	0.50
Dictamnus, Feuerbusch ○ Rautengewächs	
— albus caucasicus, hüh 5/6, roter Diptam	0.70
Digitális, Fingerhut ○ ● Δ Rachenblütler	
ambigua, hüh 5/6, blaßgelb	0.30
— purpurea gloxinæflora, mah 6/7, bunt gefleckter Fingerhut, zweijährig	0.30
Dodecátheon, Götterblume ○ Δ Primelgewächs	
Weitere Sorten = Blumenzwiebeln	
— integrifolium, fuh 5/6, spitze, rosa Hängelglockchen	0.60
Doronicum, Gamswurz ○ ● Δ Korbblütler	
— Columnae, knh 5/6, großblumig, goldgelbe Frühlingsmargerite	0.40
Drába, Hungerblümchen ○ Δ Kreuzblütler	
— acaulis, P 4/5, Kissenhungerblümchen, goldgelb	0.50
— aizoides, P 4/5, großrosettes Goldhungerblümchen	0.45
— brunifolia, P 5, dichtes Rasenpolster, goldgelb	0.40
— Doerfflerii, P 4/5, Schneehungerblümchen	0.60
— olympica, P 4/5, dichtblühendstes Teppichhungerblümchen	0.60
— repens, P 5/6, überschäumend reich chromgelb blühend	0.45
— rigida, P 4/5, Grobpolsterhungerblümchen, gelb	0.45
Dracocéphalum, Drachenkopf ○ ● Δ Lippenblütler	
— Ruyschianum, knh 6/7, leuchtend blau	0.40
— virginianum album, hüh 6/8, weiße Etagerierika	0.30
— roseum, hüh 6/8, hellrosa	0.30
Echinops, Kugeldistel ○ Korbblütler	
— ritro, mah 6/9, stahlgrau blau	0.30
Epimédium, Sockelblume ○ ● Δ Sauerdorngewächs	
— Mushianum, fuh 4/5, Schneesockelblume	0.60
— rubrum, fuh 4/5, blutrote Sockelblume	0.60
— sulphureum, fuh 4/5, Schwefelsockelblume	0.60
Erica und Callüna = Zwerggehölze	
Erigeron, Feinstrahl ○ ● Δ Korbblütler	
— hybridus Quakeress, knh 6/7, rem., rosalia	0.40
— Sommerneuschnee, knh 6/7, rem., liches Weiß	0.60
— speciosus semiplenus, knh 6, rem., lavendellila, halb gefüllt	0.50
— — nanus, fuh 6/7, rem., fliederlila gefüllt	0.60
— Hundstern, knh 6/7, rem., dunkelster, niedrigster und spätester Feinstrahl	1.—
Erinus, Leberbalsam ○ Δ Rachenblütler	
— alpinus, P 6, rem., hellkarminlila	0.40
Eródium, Reiherschnabel ○ Δ Storchschnabelgewächs	
— macradenum, P 6, rem., lilalosa	0.50

63. Ornamentale große Blatt-Schmuckstauden

Fast tropische Wirkung in deutschen Gärten entwickeln mit ornamentalem Laub und dekorativem Flor: Tafelblatt, Riesenfunkien, Goldfunkien, Herzblatt-Silberkerzen, Bocconien, Mongolischer Rhabarber, Herkulesstaude, Riesen-schleierkraut, Lattich-Kerzen und Sterne, Riesen-Pestwurz, Dschungel-Knöterich. 5 Stck.



Heracleum, Herkulesstaude

Eryngium, Edeldistel ○ Doldenblütler	1 Stck.
— alpinum, knh 6/7, echte Alpenflügrandistel	0.60
— Bourgäti, knh 6/7, silberblaue Zwergdistel	0.40
— hybridum Violetta, knh 7, ultramarinviolett	0.60
— planum coeruleum, mah 7/8, stahlblaue Edeldistel	0.20
Euphorbia, Wolfsmilch ○ Δ Wolfsmilchgewächs	
— epithymoides, knh 4/6, leuchtend gelbe bulgarische Wolfsmilch	0.40
— myrsinites, gn 5/6, blaugrüne Spindelwalze, gelbe Blüten	0.50
Filipéndula, Staudenspiraea ○ ● Rosengewächs	
— hexapétala, knh 6, weiße Farnspiere	0.40
— — fl. pl., knh 6, schaumweiß, gefüllt	0.50
— rubra venusta, mah 7/8, rosenfarbene Königsspiere	0.60
— ulmaria fl. pl., mah 7/8, weißgefüllte Mandelspiere	0.50
Fragária, Walderdbeere ○ ● Rosengewächs	
— vesca, gn 5/6, rem., reichtragende Schmuck- und Nutzerdbeere, stark rankend	0.05
— — Rügen, gn 5, rem., beste reichtragende, rankenlose Erdbeere für Naturgärten und Einfassungen	0.07
Funkia = Hosta	
Gaillardia, Kokardenblume ○ Korbblütler	
— aristata grandiflora, knh 5/6, rem., rote und goldbunte Mischung	0.35
— — regalis, brh 6/7, rem., bunte Königs-Kokardenblume	0.50
— — Sunset, knh 5/6, rem., reingoldgelb	0.40
Galéga, Geißraute ○ Schmetterlingsblütler	
— officinalis albiflora, hüh 6/7, rem., Schneeraute	0.40
Gentiana, Enzian ○ Δ Enziangewächs	
— acaulis, P 5/6, großblumige Trichterlocken	0.70
— asclepiadea, knh 7/8, echter, blauer Schwalbenschwanzenzian	0.70
— cruciata, fuh 6/8, blauer Kreuzenzian	0.40
— Farrerii, gn 7/9, zebraunter Spätsommerenzian	1.25
— Freyniana, fuh 7/9, leuchtend blau, von langer Blütezeit; wichtigster, üppigwachsender Enzian sommerlicher Steingärten	0.70
— phlogifolia hybrida, fuh 6/7, blauer Sommerenzian	0.40
— pneumonanthe, fuh 6/7, warmblauer Brachmondenzian	0.70
— sino-ornata, gn 8/9, leuchtend blauer Herbstenzian	1.20
— tibetica hybrida, fuh 7/8, rahmgelb und weiß	0.40
Geranium, Storchschnabel ○ ● Δ Storchschnabelgewächs	
— grandiflorum, fuh 6, rem., hellblau, rosa geädert	0.30
— platypetalum, knh 5/6, hellblau, von großer Leuchtkraft	0.50
— pratense album, knh 6/7, weißer Wiesenstorchschnabel	0.40
— sanguineum album, fuh 6/7, rem., niedriger Schneestorchschnabel	0.40
— subcaulescens splendens, fuh 6, rem., karminrubinroter Steingartenstorchschnabel	0.50
Géum, Bachnelkenwurz ○ Δ E Rosengewächs	
— Borssii, gn 5/6, rem., großblumig, orangefarben	0.60
— Heldreichii magnificum, knh 6/7, gelbocker	0.30
— hybridum Dolly North, knh 6/7, goldorange, halb gefüllt	0.40
— — Fire Opal, knh 5/8, rem., halb gefüllt, rot	0.80
— — Prinzess Juliana, knh 6/7, rem., goldbraun	0.60
— rivale Leonhards Varietät, fuh 6/7, rotbraune Hängelglocken	0.30
— sibiricum, gn 5/6, rem., orange	0.40
Glechöma, Gundelrebe ○ Δ Lippenblütler	
— hederacea variegata, gn, weißbunter Kriechgunder	0.50
Gypsophila, Schleierkraut ○ Δ Nelkengewächs	
— hybrida Bristol Fairy, brh 7/9, rem., großblumig, schneeweiß gefüllt	0.80
— — Rosenschleier, fuh 7/8, gefüllt weiß-rosa	1.—
— paniculata fl. pl., hüh 7/8, weiß gefüllt, trocken haltbar	0.80
— repens, gn 5/6, weißes, kriechendes Frühlings-Schleierkraut	0.40
— — monstroza, fuh 5/6, großblumig, weiß, halb aufrecht	0.40
— — rosea, gn 5/6, frisch rosa	0.40

64. Ein halbes Jahr Enzianflor im Garten

6 verschiedeneartigste Blütezeitfolgearten schön gefärbter Enziane . 4.—



Gentiana Freyniana

Harpárium = Helianthus rigidus	
Hedraeanthus, Krugglocke ○ Δ Glockenblumengewächs	
— graminifolius, gn 5/6, rem., violettblaue Knäuelglocken	0.60
Helénium, Sonnenbraut ○ Korbblütler	
— autumnale Gartensonne, mah 8/9, gelb mit brauner Mitte	0.30
— — Goldlack, mah 7/8, goldlackbraun	0.30
— — gaillardiflorum, mah 8/9, gelb, rotbraun geflammt	0.30
— — superbum rubrum, mah 9/10, rotbraun, spät	0.20

Unkrautbekämpfung hat mancherlei Fortschritte gemacht, ebenso auch die vorbeugende Vermeidung. Das neue Buch „Garten als Zauberschlüssel“ beschäftigt sich neu und tief mit allem Gartenärger.

Helénium (Fortsetzung)	1 Stck.
— pumilum magnificum, knh 6/7, einfarbig goldgelb	0.40
Bigelövii superbum, knh 6/8, windfest, großblumig, gelb mit braunem Knopf	0.80
hybridum Baronin Linden, brh 8/9, innerlich leuchtendes Goldbraun	0.60
— coccineum bruneum, hüh 7/8, leuchtend braunrot	0.40
— Chipperfield Orange, brh 7/9, bernsteinorange Dauerblüher	0.60
— Crimson Beauty, knh 6/7, goldlackrote Zwerghehlenium	0.70
— Goldene Jugend, hüh 7/8, gold mit hellbraun	0.50
— Moerheim Beauty, hüh 6/8, feurig rot-braun	1.—
— Peregrina, brh 8/9, dunkelroteste aller Sorten	0.80
— Windley, knh 7/8, braun, altgold durchflossen	0.60
Heliánthemum = Zwerggehölze	
Heliánthus , Staudensonnenblume ○ Korbblütler	
giganteus, umh 8/10, schwefelgelbe Riesenstaudensonnenblume	0.20
microcephalus, mah 8/10, hellgelbe Sparr-Sonnenblume	0.20
salicifolius, umh 9/10, goldgelbe Weidenblatt-Sonnenblume	0.50
rigidus Oktoberstern, mah 9/10, schwarzgesternte Goldschale	0.05
Heliopsis , Sonnenauge ○ Korbblütler	
scabra excelsa, brh 7/8, dicht gefüllt, goldgelb	0.20
— gratissima, brh 6/8, halb gefüllt, goldgelb	0.20
— imbricata, brh 7/8, halb gefüllt, frischgelb	0.20
— maior, mah 6/8, orangegolden, einfach	0.20
— Neue Hybriden, brh 6/8, großblumig, hellzitronengelb bis tiefgelb- und orange gelb gemischte Formen, halb gefüllt	0.40
Heliösperma = Silene	
Hellébórus , Christrose ○ ● Ranunkelgewächse	
foetidus, knh 5/8, grün blühende Palmblattchristrose	0.70
hybridus, fuh 3/5, bunte Frühlingchristrose	0.70
— niger, fuh 2/3, bekannte winterblühende weiße Schneerose	0.70
— macranthus, fuh 12/3, schneeweiß, großblumig	0.70
— maximus robustus, neue Riesenschneerose	0.70
Hemerocallis , Tagililie, Blütezeit von Mitte Mai bis Ende Juli ○ Liliengewächse	
1. Frühe Zeitgruppe:	
— hybrida Golden Dust, knh, goldgelb	0.20
— Orange Man, knh, orange gelb mit braun	0.20
— Queen of May, hüh, reingoldgelb, rem.	0.40
— Sovereign, hüh, hellgelb mit braun	0.20
2. Mittlere Zeitgruppe:	
— aurantiaca maior, hüh, große goldgelbe Blumen	0.40
— hybrida Bernstein, hüh, bernsteingold, großblumig	0.60
— lutola, hüh, großblumig, hellgelb	0.20
— minor, knh, hellgelber Tagilienzweig	0.50
— ochroleuca, hüh, überaus reichblühend, hellzitronengelb	0.20
— Thunbergii, knh, fein duftend, zartgelb	0.50
3. Späte Zeitgruppe:	
— citrina, brh, echte chinesische Dufttagililie, hellzitronengelb, Königin aller	0.60
— fulva Kwanso, hüh, dicht gefüllt, goldfischbraun	0.50
— hybrida Nilbio, hüh, gelb mit orange	0.70
Hepática , Leberblümchen ○ ● Ranunkelgewächse	
— triloba, gn 3/4, tiefblaue Zwerganemone	0.30
— álba, gn 3/4, Schneeleberblümchen	0.40
— rubra, gn 3/4, Frühlingrosenanemone	0.40
— fl. pl., gn 4/5, rubinrosa, gefüllt blühend	0.80
Heracléum , Herkulesstaude ○ ● Doldenblütler	
— barbátum, umh 6/7, weiße Riesenschirmelde	0.40
Herniária , Tausendkorn ○ ● Nelkengewächse	
— glabra, P, silberblütiges Polster-Bruchkraut	0.50
Heuchera , Purpurglockchen ○ ● Steinbrechgewächse	
— brizoides gracillima, knh 5/6, zartrosa Zittergrasrispen	0.50
— sanguinea Feuerregen, fuh 5/7, glühendrot	0.50
— hybrida, fuh 5/7, weiß bis rot gemischt	0.50
— multiflora, knh 6, frischrosa	0.50
— Pink Delight, knh 6/7, zartes leuchtendes Rosa, großglockig, reichblühend	1.—
— tiarelloides, knh 6/7, hellrosa, marmoriertes Laub	0.50
— álba, knh 6/7, Schneeglockchen	0.50
Hierácium , Habichtskraut ○ ● Korbblütler	
— pilosella, P 6/7, zitronengelb gefüllt	0.20
— rubrum, P 5/6, rem., orangebraunrot	0.30
Hösta , Funkie ○ ● E Liliengewächse	
— coerúlea áurea = Neuheit für 1934	0.80
— áurei-variegata, fuh 6/7, Goldfunkie	0.60
— marginata, fuh 6/7, Schneerandfunkie	0.60
— Fortunei fol. var., knh 7/8, blaubeunte Riesenblätter	0.70
— robusta elegans, knh 6/7, eine der schönsten buntblättrigen Stahlfunkien	0.60
— japonica undulata vittata, knh 6/8, stark weiß bandiert, schöne Treibfunkie	0.60
— plantaginea, fuh 6/7, grünblättrige Lilienfunkie	0.50
— Sieboldiana gigantea, knh 6/7, großblättrig, blaugrün	0.50
Hutchinsia , Gernkresse ○ ● Kreuzblütler	
— Auerswaldii, P 4/5, wintergrünes Polster, weiße Blüte	0.40
Hypericum = Zwerggehölze	
Iberis , Schleifenblume ○ ● E Kreuzblütler	
— saxatilis, P 3/5, hartes Zwergschneekissen	0.70
— sempervirens Schneeflocke, fuh 4/5, wintergrün, blendend weiße Blütendolden	0.35
Incarvillea , Staudengloxinie ○ ● Trompetenwindengewächse	
— grandiflora, knh 5/6, große rosalia Tubablumen . W	0.50
Inula , Alant ○ Korbblütler	
— ensifolia, fuh 6/8, goldgelber Zwergalant	0.40
— macrocephala, brh 6/7, goldgelber Riesenalant	0.30
Iris , Schwerlilie ○ Schwerliliengewächse	
Nachstehend sind unter „germanica“ aufgenommen die verschiedenen Hybriden von pallida, plicata, variegata und anderen Eltern. Blütezeit von Mitte Mai bis Mitte Juni. D. = Dom, P. = Petale (Hängeblätter).	
1. Frühe Zeitgruppe:	
— siehe auch alle interregna und pumila	
— germanica Alcazar, hüh, großblumig, purpurblau	1.—
— des Jardins Allies, knh, lilabraune, im August remontierende Neuheit	1.—

Iris (Fortsetzung)	1 Stck.
— Eekesachs, knh-hüh, großblumig, D. helllila, P. dunkellila	0.40
— florentina, hüh, alabasterweiß, einfarbig	0.30
— Goldvlies, knh, D. goldgelb, P. braunrot mit hellem Rand	0.60
— Harmonie, hüh, einfarbig dunkelindigoblau	2.—
— Mrs. Alan Gray, hüh, einfarbig rosalia, rem.	0.40
— Purple King, knh, einfarbig purpurviolett	0.40
2. Mittlere Zeitgruppe:	
— siehe auch orientalis und sibirica	
— germanica	
— Asa, knh, D. blaßgelb, P. rötlich	0.40
— aurea, hüh, einfarbig warmgelb	0.30
— Ballaruc, hüh, gelb-weiß	0.50
— Balder, knh, D. gelboliv, P. olivviolett, heller Rand	0.40
— Bronzeschild, knh, D. bräunlich-gelb, P. sammetbraun	0.50
— Castor, knh, einfarbig hellblau	0.30
— Darius, knh, D. hellgelb, P. lila, heller Rand	0.30
— Eldorado, hüh, oliv-lilarosa-goldig	0.30
— Folkwang, hüh, hell- und dunkelrosa	0.60
— Forsete, brh, einfarbig tiefblau	0.50
— Fro, knh-hüh, D. gelb, P. rotbraun	0.30
— Gandvik, hüh, D. hellblau, P. dunkelblau, heller Rand	0.50
— Havamal, hüh, D. rahmweiß, P. pflaumenblau, heller Rand	0.50
— Her Majesty, knh, D. lilarsa, P. rosa, dunkel geadert	0.30
— Indra, knh, einfarbig porzellanweiß, lila behaucht	0.50
— Junata, brh, einfarbig tieflavendellila	0.30
— Lenzschnee, hüh, D. reinweiß, P. bläulich schimmernd	0.70
— Mrs. H. Darwin, knh, weiß, lila-rosa geadert	0.30
— Prinzess Viktoria Luise, knh, D. blaßgelb, P. weinrot, heller Rand	0.40
— Rheingauperl, hüh, einfarbig zartrosa	0.50
— Rota, knh, einfarbig karmin-rötlichviolett	0.60
— Thrudwang, hüh, D. gelb, P. blauviolett	0.50
— Toelleturm, hüh, schneeweiß und dunkelblau	0.80
— Vingolf, knh, D. sandgelb, P. purpurblau, heller Rand	0.40
3. Späte Zeitgruppe:	
— siehe auch ochroleuca und Monspur	
— Ambassadeur, hüh, D. dunkellila, P. violettbronze	0.70
— Fatum, hüh, tief schwarzblau	0.60
— Flammenschwert, hüh, D. goldgelb, P. warmbraun	0.70
— Ilan, knh, D. rötlich-lila, P. bräunlich-dunkellila	0.30
— Maori King, fuh, D. gelb, P. dunkelbraun	0.30
— Mme. Chereau, brh, weiß, blau geadert	0.30
— Mrs. Neubronner, knh, einfarbig dunkelgelb	0.40
— Pfauenfeder, knh, zitronengelb mit purpur	0.60
— Rheinfelf, hüh, weiß mit violettblau	1.—
— Rheinfels, knh, schneeweiß, blau geadert	0.70
— Rheinnixe, hüh, D. weiß, P. rötlichlila, heller Rand	0.40
— Rheintraube, hüh, D. tiefblau, P. schwarzblau	0.50
— Thora, knh, D. weiß-lila, P. violettblau	0.30
— Thorsten, hüh, D. lila, P. dunkelviolett	0.60
65. Moderne dekorative Staudengräser	
10 starke, nicht umherwuchernde Schmuckgrasarten von größter Verschiedenheit und erstaunlichstem Dauergartenwert, wie: Greisenhaar, Waldschmiege, Hainmarbel, Blaustrahl, Zittergras, Miscanthus, Japansegge, Rutenhirse, Meerbinse, Plattährengras u. a. m.	4.—



Miscanthus chinensis gracillimus

Iris , verschiedene Rassen und Formen ○	
— ensata, knh 5/6, zartblaue Gräseriris	0.50
— interregna Frithjof, knh 4/5, D. hellblau, P. dunkellila	0.40
— Halfdan, knh, einfarbig cremeweiß	0.30
— Helge, knh 5, hellgelb	0.40
— Monspur, brh 6/7, kräftig blau, gelber Rachen	0.40
— ochroleuca, brh 6/7, weiß-gelb	0.40
— gigantea, brh 6/7, elfenbeinweiß, gelber Schlund	0.50
— lilacina, knh 6/7, hellavendellila	0.30
— orientalis Snow Queen, hüh 6, schwanenweiß	0.30
— patula Baron Götz von Okocim, fuh-knh 4/5, magentarosa mit hellerem Bart	1.—
— Jenny, fuh-knh 4/5, hellviolettblau	1.—
— Kazimir Missona, fuh-knh 4/5, reindunkellila	1.—
— Valery Germana, fuh-knh 4/5, leuchtend blau	1.—
— pumila coerúlea, gn 4/5, hellphosphorblau	0.50
— cyanea, gn 4/5, dunkelviolett	0.40
— excelsa, gn 4/5, gelb	0.50
— Sulphur, fuh 4/5, reichblühende gelbe Zwergiris	0.40
— Zwanenburg, knh 5, silberweiß mit Sepiabraun	0.70
— sibirica Emperor, brh 6, einfarbig dunkelblau	0.50
— Perrys Blue, brh 5/6, leuchtend hellblau	0.40
— Phosphorflamme, brh 6, dunkelblau mit hellblauer Zunge	0.80
— Schwan, hüh 6, schneeweiß	0.40
— Strandperle, brh 6, leuchtend wasserblau	0.40
— superba, brh 5/6, stahlblau	0.40
Láthyrus , Staudenwicke ○ ● Schmetterlingsblütler	
— latifolius, 6/7 rem., reichblühend karminrosa, lang rankend	0.30
— vernus, fuh 4/5, violette Frühlings-Waldwicke	0.30
Lavándula = Zwerggehölze	
Lavatera , Buschmalve ○ Malvengewächse	
— thuringia, mah 7/9, große lichtrosa Blüten	0.25
Leontopódium , Edelweiß ○ ● E Korbblütler	
— alpinum, gn 6/7, echte Alpenedelweißnachzucht	0.40

Leucanthemum maximum und uliginosum = Chrysanthemum maximum	1 Stck.
Liatris , Prachtscharte ○ Δ Korbblietler elegans, knh-hüh 6/8, rosafarbige Kerzenblietler	0.40
Ligularia = Senecio	
Lilium , Gartenlilie ○ = Blumenzwiebeln	
Linaria , Frauenfuchs ○ Δ Rachenblietler pallida, P 5/6, rem., lavendelfarbige Fugenranke	0.40
Linum , Staudenfuchs ○ Δ Leingewächs flavum, hüh 6/7, rem., goldgelber Sommerlein	0.40
narbonne Six Hills Varietät, knh 5/6, rem., echter enzian-blauer Steingartenfuchs	1.—
perenne, knh 6, rem., blauer Staudenfuchs	0.30
Lithospermum , Steinsame ○ ● Δ Borretschgewächs purpureo-coeruleum, fuh 4/5, purpur-enzian	0.40
Lötus , Goldklee, Schmetterlingsblietler	
corniculatus, P 5/6, rem., goldgelber Teppich	0.50
Lupinus , Staudenlupine ○ ● Schmetterlingsblietler polyphyllus, hüh 5/6, rem., blaue Farben	0.30
— albus, hüh 6, rem., Schneelupine	0.30
— Ada, hüh 6, rem., beste maigelbe Sorte	1.25
— Chocolate Soldier, hüh 6, rem., braunlila, helle Lippe	1.25
— Countess of March = Neuheiten für 1934	3.—
— Downers Delight, hüh 6/7, rem., rosenrote Riesenlupine	2.50
— Elisabeth Arden, hüh 6, rem., beste in rein Orange	1.25
— Fanfare, hüh 6/7, rem., roteste Lupine	0.80
— Happiness = Neuheiten für 1934	1.50
— Mrs. Nicol Walker = Neuheiten für 1934	5.—
— Rosenquarz = Neuheiten für 1934	1.50
— roseus, hüh 6, rem., Rosenlupine	0.40
— St. George, hüh 6, rem., lachsrosa, weiße Lippe	1.50
— Farbenmischung, hüh 6, farbenfrohe Nachzucht der Namen-sorten	0.20
Lychnis , Lichtnelke ○ Δ Nelkengewächs chalcidonica, hüh 6/7, feuerrote Dolden, „Brennende Liebe“	0.40
— flos jövis, knh 5/7, purpure Silberrade	0.30
— — albiflora, knh 5/7, schneie Jupiterblume	0.30
— viscaria splendens fl. pl. = Viscaria viscosa	
Lysimachia , Felberich ○ ● Primelgewächs clethroides, knh 6/8, weiße Entenschnabelveronica	0.40
— velutina, hüh 6/7, großer gelber Felberich	0.30
Lythrum , Weiderich ○ ● Weiderichgewächs salicaria Brightness, brh 6/8, rosenrote Blutweiderich	0.40
— roseum superbum, brh 6/8, karminrosa	0.30
— virgatum Rose Queen, hüh 6/7, rosafarbiger Dauerblietler	0.30



66. Vorfrühlingsblietler

Mit klaren, leuchtenden Farben für die März-April-Wende, wie Primel, Crocus, Winteraconit, Gedenkemein, Veilchen, Märzbecher, Lichtblume u. a. m.

20 Stck. 3.50

Primel, Crocus und Sempervivum

Macleaya , Bocconie ○ ● Mohngewächs japonica, umh 8, brauner Federmohn	0.50
Mälya , Pappelmalve ○ ● Malvengewächs moschata, knh 6/8, rem., rosa Dauerblietler	0.30
— alba, knh 6/8, Schneemalve	0.20
Marrubium , Mauesehr, Andorn ○ Δ E Lippenblietler supinum, P 7, lilablühender Silberfilz	0.50
Matricaria , Mutterkraut ○ Δ E Korbblietler oreades, P 4/5, weiße Sternmoos-Kamille	0.30
Mäzus , Lippenmäulchen ○ Δ Rachenblietler pumilio, P 5/6, helllila, dunkel punktiert, wuchernd	0.30
Mertensia , Perlmutterglöckchen ○ ● Borretschgewächs paniculata, knh 4/5, zartellblaue Hängelglocken	0.50
— primuloides, knh 5/6, leuchtend blaues Schweinsrüsselchen	0.50
Mium , Netzsolde ○ ● Doldenblietler athamanticum, knh, dunkelgrünes Netzwerk mit cremeweißem Blütenteller	0.50
Minuartia , Alsine ○ Δ E Nelkengewächs laricifolia, P 6/7, weiße Granitmiere	0.40
Monarda , Indianernessel ○ ● Lippenblietler didyma Kalmiana, brh 7/8, karminrot	0.20
— magnifica, brh 7/8, lachsrosa	0.40
— splendens, brh 7/8, scharlachrot	0.50
— Sunset, hüh 6/8, tiefpurpurrot	0.40
Muehlenbeckia = Zwerggehölze	
Myosotis , Vergißmeinnicht ○ Δ Borretschgewächs palustris Perle von Ronnenberg, fuh 5/6, rem., leuchtend blaues Gartensumpfvergissmeinnicht	0.30
Nepeta , Nepte ○ Δ Lippenblietler grandiflora Souvenir de A. Chaudron, knh 6, rem., kräftig lila	0.30
Mussini, fuh 5/6, rem., helllila blühende Silberminze	0.30
Oenothera , Nachtkerze ○ Δ Nachtkerzengewächs glauca, knh 6/7, goldgelbe Schalen über braunem Laub	0.40
— missouriensis, knh 5/6, rem., hellgelbe große trichterblütige Missouriikerze	0.40
— pumila, knh 6, rem., gelbe Zwergnachtkerze	0.60
Omphalodes , Gedenkemein ○ ● Borretschgewächs verna, gn 3/4, enzianblaues März-Vergissmeinnicht	0.30
Origanum , Heidegümel ○ Δ Lippenblietler officinarum compactum, gn 7/8, rosa Kugelbüsche, auch im Laub sehr schön	0.30
Orobis , Waldwicke ○ ● Δ = Lathyrus	
Paeonia , Pfingstrose ○ Ranunkelgewächs arbutiflora chinensis Hybriden, Blütezeit Juni, knh-hüh.	
1. Einfach blühende:	
— Akalu, kräftig karminrosa, großblumig, gelbe Krause	1.50
— Instituteur Doriät, dunkelsammetrot mit Goldkrause	2.50

Paëonia (Fortsetzung)	1 Stck.
Torpilleur, leuchtend purpurrot, orange Krause	1.50
Whitley major, schneeweiß mit gelb	2.—
2. Gefüllt blühende:	
— festiva maxima, schneeweiß, roter Fleck	0.90
— Felix Crousse, leuchtend rot	0.90
— Inspecteur Lavergne, leuchtend schwarzrote Neuheit	2.50
— Mons. Jules Elie, leuchtend syringienrosa, sehr großblumig	0.90
— Martin Cahusak, tiefdunkelbraunrot	1.—
— Primevera, hellprimelgelb	1.—
— Wiesbaden, leuchtend lachsrosa	1.—
— Mischung einfacher und gefüllter Hybriden	0.60
— officinalis rubra plena, dunkelrot gefüllte Mai-Pfingstrose	0.90
— anemoneflora rubra = Neuheiten für 1934	1.25
— lobata = Neuheiten für 1934	3.—
— tenuifolia fl. pl., fuh 6, dunkelrot gefüllte Zwergpaeonie	1.25
Papaver , Gartenmohn ○ Mohngewächs alpinum, gn 5, rem., gemischtfarbiger Zwerggalpenmohn	0.60
— orientale Colonel Bowles, knh 6/7, dunkelrot, steif	0.70
— Goliath, hüh, blutrot	0.50
— La Tulipe, hüh 5/6, leuchtend rot, standfest	0.70
— May Queen, hüh 5/6, halbgefüllt, zartlachsrot	0.50
— Mrs. Stobart, knh 6, karmin-pfirisch, steif	0.70
— Scarlet King = Neuheiten für 1934	1.—
— Sturmackel, knh 5/6, hellorangerot, festester Wuchs	1.—
— Württembergia, hüh 6/7, tiefdunkelrot	0.50
Paronychia , Mauerraute ○ Δ Nelkengewächs serpyllifolia, P 7/8, Silberpolsterraute	0.30
Peltiphyllum , Schildsteinbrech ○ ● Δ Steinbrechgewächs peltatum, hüh 4/5, rosa Blütendolden, großes Schmucklaub	0.60
Pentastemon , Bartfaden ○ Rachenblietler barbatus, hüh 6/7, orangebunte Hybriden	0.30
Petasites , Pestwurz ○ ● Δ Korbblietler japonicus, fuh 3/5, frühblühender Riesenlattich	0.50
Phlox , Frühlings- und Frühsommer-Flammenblumen ○ Δ Himmels-leitergewächs	
— Arendsi Charlotte, knh 5/6, rem., weißer Frühsommerphlox mit rosa Auge	0.40
— Emmy, knh 6/7, rem., porzellanlila	0.40
— Grete, fuh 6/7, rem., alabasterweiß	0.40
— Hilda, knh 6/7, rem., weiß mit rosa	0.40
— Inge, knh 6/7, rem., lilafarbig	0.40
— Lisbeth, knh 6/7, rem., großblumig, schneeweiß	0.40
— Luise, knh 6/7, rem., weiß mit lilakarmin	0.40
— canadensis, fuh 4/5, kanadischer, blauer Teppichphlox	0.50
— Schloß Burg, fuh 5/6, hellblau, dunkles Auge	0.50
— Schneeteppich, fuh 5/6, schneeweiß	0.50
— Douglasii hybrida, P 5, zartlila-rosa	0.50
— subulata atropurpurea, P 4/5, dunkelroter Teppichphlox	0.30
— Brightness, P 4/5, großblumig, lachsrosa	0.50
— Fairy, P 4/5, zartweißlila	0.40
— Maischnee, P 4/5, großblumig, schneeweiß	0.40
— Morgenstern, P 4/5, kräftig rosa	0.30
— rosea, P 4/5, rosa mit dunklem Auge	0.50
— Schneewittchen, P 4/5, zierlich, schneeweiß	0.50
— Seraph, P 4/5, weiß mit lila Anflug	0.30
— Silver Blace, P 4/5, lichtporzellanlila	0.50
— G. F. Wilson, P 4/5, hellblau	0.40
— suffruticosa Dr. Hornby, knh 6/7, weiß-rosa	0.30
— Indianchief, knh 6/7, rem., leuchtend karmin-rosa-lila	0.40
— Netty Stewart, knh 7, rem., großblumig, lichtweiß	0.40
Phlox paniculata , Sommer- und Herbstphlox, Flammenblume ○ Die Zahl der wirklich klassischen großen Farbenphloxen be-reicht sich nur langsam. Es gibt zwei-, dreihundert für er-fahrene Phloxbeurteiler entbehrliche Handelsorten.	
Blütezeit von Ende Juni bis Mitte September	
1. Frühe Zeitgruppe:	
— Elisabeth Campbell, knh, lachsrosa mit weiß	0.40
— Eva Foerster, knh, großblumigster lachsrosa Phlox	1.—
— Evangeline, hüh, warmlachsrosa	0.50
— Fred Rafferty, hüh, lachsrot	0.50
— Graf Zeppelin, hüh, schneeweiß, rubin Auge	0.50
— Hindenburg, knh, blutrot	0.40
— Juliglut, hüh, verbesserte F. L. Stueben, glühend kirschrot	1.—
— Junius, knh, großblumig, lachsrosa	0.80
— Le Mahdi, knh, purpurblau	0.40
— Mia Ruys, knh, grünlich-schneeweiß	0.50
— Professor Went, knh, rubinpurpur	0.50
— Südtlich, hüh, lachskarmin, dunkles Auge	0.50
— Wenn schon denn schon, hüh, dunkelviolet, weißer Spiegel	0.50
— William Ramsay, hüh, purpurviolett	0.40
— Württembergia, hüh, großblumig, leuchtend karminrosa	0.40
2. Mittlere Zeitgruppe:	
— Albert Leo Schlageter, hüh, blutrot	0.50
— Crepuscule, hüh, bleiblaul, dunkles Auge	0.50
— Deutschland, hüh, orange-feuerrot	0.50
— Fellbacher Porzellan, hüh, großblumig, hellporzellanlila mit weiß	0.40
— Feuerbrand, hüh, blutrot	0.50
— Feuerreiter, hüh, Neuheit in seltenem Erdbeerrot	1.—
— Firmament, hüh, himmelblau mit weiß	0.50
— Frau Anton Buchner, brh, „König der Weißen“	0.40
— Freifraulein von Laßberg, hüh, reinweiß	0.40
— General van Heutsz, brh, lachsorange, weißer Spiegel	0.50
— Georg Stipp, knh, hellrot	0.50
— Henry Gertz, hüh, lichtweiß-rosa, großblumig	0.40
— Imperator, hüh, dunkelrot	0.50
— Lofna, hüh, silberrosa mit weißem Spiegel	0.40
— Lord Raleigh, hüh, tiefveilchenblau	0.40

Phlox (Fortsetzung)	1 Stck.
Mandelduft, knh-hüh, hortensienrosa-lila	0.80
Mrs. Ellen Willmott, hüh, lilarosa	0.30
Mrs. Gavin Jones, hüh, weißbunt-karminrot	0.50
— Milly van Hoboken, hüh, leuchtend lachsrosa, großblumig	0.50
Mme. Paul Dutrie, hüh, leichtestes Rosa	0.40
Nelkendom, knh, hellnelkenrosa	0.80
Opal = Neuheiten für 1934	1.—
Purpurmantel, brh, purpurviolett	0.50
Schwerins Flagge, hüh, rosa, weiß bandiert	0.50
Sommerkleid, hüh, weiß, rosa getupft	0.40
Thor, brh, dunkellachsrosa	0.40
Wanadis, hüh, schieferblau, dunkles Auge	0.50
Widar, brh, dunkellila, weißer Spiegel	0.80

67. Neueste Flammenblumen

5 eigene Neuzüchtungen mit Eigenschaften, die das Phloxsortiment bisher kaum aufwies, wie: Septemberschnee, spät, weiß, Junius, lachsrosa, früh, Mandelduft, silberrosa, duftend, Erntefeuer, brandrot, spät, Wenn schon, denn schon, purpurviolett

Neuheit für 1935
Phlox pan. Bauernneid



Primula (Fortsetzung)	1 Stck.
2. Mittlere Zeitgruppe:	
alpina, gn 4/5, echte gelbe Gebirgsaurikel, selten	0.50
auricula grdf., = pubescens	
cortusoides, fuh 5, fliederlila	0.50
pruhoniciāna Arno von Oheimb, n 5, purpurn	0.45
— Frühlingszauber, n 5, rosa	0.45
— Lebensfreude, n 5, rubinviolett	0.45
— magenta, P 4/5, amarantrot, großblumig	0.70
— Marianne, fuh 4/5, purpurn, großblumig, langer Flor	0.60
— Mrs. Mac Gillavry, n 5, großblumig, fliederrosa	0.45
— Purpurkissen, P 4/5, leuchtend purpurner Teppich	0.45
— Schneekissen, P 4/5, zwergigste weiße Primel	0.60

pubescens, n 5, große bunte Gartenaurikel	0.40
rosea, n 4/5, rosenrote Rosenprimel	0.40
veris elatior, n 4/5, bunte Gartenprimel	0.30

3. Späte Zeitgruppe:	
Bullejana, fuh 6, nankinggelbe Etagenprimel	0.50
Cockburniana, fuh 5/6, leuchtend braun-orange Etagenprimel, zweijährig	0.30
Florindae, knh 6/8, großdoldige gelbe Sommerglockenprimel	0.50
japonica, knh 5/7, amarantrote Etagenprimel	0.40
microdontha alpicola, knh 6/7, zartgelb oder lila Glockenprimel	0.70
pulverulenta, fuh 5/6, purpurrot	0.50
Sieboldii amoena grandiflora, fuh 5/6, karminrot	0.60
— Croix de Malta, zartporzellanblau	0.60
— rosea alba, außen silberweiß, innen rosa	0.60
sikkimensis, fuh 6, große zarte Zitronenglockenprimel	0.60
vittata, knh 5/6, dunkellila Glockenprimel	0.60

Prunella = Brunella	
Pulmonaria, Lungenkraut ○ ● △ Borretschgewächs	
rubra, fuh 4/5, rotes Lungenkraut	0.30
sacharata, fuh 4/5, weißgeflecktes Laub, blau	0.40
— Mrs. Moon, fuh 4/5, buntes Laub, rot und blaugrün	0.50

Ranuncula, Felsenteller, ● ● △ Gesneriengewächs	
pyrenaea, P 5/6, zartlavendelblau	0.80

Ranunculus, Staudenranunkel ○ ● △ Ranunkelgewächs	
acer fl. pl., knh 6/7, gefüllt blühendes Goldknöpfchen	0.20
aconitifolius fl. pl., knh 5/7, gefüllte Schneeränunkel	0.50
amplexicaule grdf., fuh 5/6, schneeige Schalenranunkel	0.60
bulbosus fl. pl., gn 6/7, großblumige gefüllte goldgrüne Biedermeieranunkel	0.50

Rhëum, Schmuckrhabarber ○ ● Knöterichgewächs	
palmatum tanguticum, mah 5/6, rosa-rot, tiefgezackte Blätter	0.30

Rodgersia, Schaublatt ○ ● Steinbrechgewächs	
aesculifolia, brh 7, Kastanienblattstauden, cremeweiß	0.70
tabularis, brh 6/7, cremeweiß blühendes Tafelblatt	1.—

Rudbeckia, Sonnenhut ○ Korbblütler	
laciniata, ümh 7/8, gefüllter Goldball	0.20
nitida Herbstsonne, ümh 8/9, hellgelbe Herbst-Fallschirm-Rudbeckie	0.35
purpurea, hüh 6/8, karminroter Sonnenhut	0.40
— Ideal, hüh 6/8, großblumig, lachsrosa	1.50
— Leuchstern, hüh 6/8, dunkelglutrot	1.—
speciosa, knh 7/9 (Newmanni), dunkeläugiger Goldsternsonnenhut	0.30

Sagina, Sternemoos ○ △ Nelkengewächs	
subulata, P 5/6, wintergrüner Rasen mit weißen Sternchen	0.25

Salvia, Salbei ○ ● Lippenblütler	
officialis, knh 6, immergrüner lila Würzsalbei	0.30
verticillata, hüh 7/10, lilablühender Silbersalbei	0.40
virgata nemorosa superba, hüh 6, rem., braunviolettblauer Sommersalbei	0.50

Santolina, Santoline ○ △ Korbblütler	
pinnata, knh 6/7, dunkelgrünlaubige Elfenbeinsantoline	0.40
tomentosa, knh 6/7, goldgelbe Silbersantoline	0.50

Saponaria, Seifenkraut ○ ● △ Nelkengewächs	
ocymoides, fuh 5/6, rem., reichblühend rosa	0.40

Satureia, Bergminze ○ △ Lippenblütler	
montana, fuh 6/8, weiß-rosalila, duftende Lippenblütchen	0.40

Saxifraga, Steinbrech ○ ● △ Steinbrechgewächs	
Blütezeit von Ende März bis Anfang Juli	

1. Frühe Zeitgruppe:	
apiculata, P 3/4, gelber Vorfrühlingssteinbrech	0.45
aspera, P 3/4, dichtes wintergrünes Polster	0.40

bronchiālis, P 3/4, cremegelber Teppichsteinbrech	0.40
-------------------------------------------------------------	------

caespitosa Blütensteppich, P 4/5, hellrosenrot	0.40
----------------------------------------------------------	------

— Buchenlaub, P 4/5, maiengrünes Polster, cremeweiße Blüten	0.40
-----------------------------------------------------------------------	------

— grandiflora, P 5, weißer Moossteinbrech	0.80
-----------------------------------------------------	------

— magnifica, P 4/5, großblumig, hellrosa	0.40
----------------------------------------------------	------

— pallida, P 4/5, gute Polster, bleirosa	0.30
----------------------------------------------------	------

— Schneeteppich, P 4/5, großblumig, schneeweiß	0.40
----------------------------------------------------------	------

— Schwefelblüte, P 4/5, hellgelber Moossteinbrech	0.40
-------------------------------------------------------------	------

— Sonnentrotz, P 4/5, kräftig rosa, besonders sonnenwiderstandsfähig	0.50
--------------------------------------------------------------------------------	------

— Sternbergii, P 5, weißer Zwerg-Polstersteinbrech	0.50
--------------------------------------------------------------	------

— Triumph, P 4/5, leuchtend blutrot	0.40
-----------------------------------------------	------

Irvingii, P 4/5, karminrosa Zwergsteinbrech	0.80
-------------------------------------------------------	------

2. Mittlere Zeitgruppe:	
cuneifolia, gn 5, ledergrüne Rosetten, zierliche weiße Rispen	0.30

Kingiana, P 5, rotgrünes dichtes Moos, weiß	0.40
-------------------------------------------------------	------

muscodes, P 4/5, weißer Teppichsteinbrech	0.30
-----------------------------------------------------	------

trifurcata, P 6, später Schneesteinbrech	0.40
----------------------------------------------------	------

umbrosa, fuh 5/6, lichtrosa Schattensteinbrech	0.40
----------------------------------------------------------	------

3. Späte Zeitgruppe:	
aizoon, P 5/6, weißer Rosettensteinbrech	0.30

— rosea, P 5/6, rosarot	0.50
-----------------------------------	------

cochlearis, P 5/6, zierlichster Silberrosettensteinbrech, weiß	0.40
--------------------------------------------------------------------------	------

— crustata, P 5/6, weißer Kalksteinbrech	0.40
----------------------------------------------------	------

Hösti altissima, knh 6/7, weiße Pyramiden	0.30
-----------------------------------------------------	------

— rhætica, P 5/6, weißbepelerte Silberrosetten	0.50
----------------------------------------------------------	------

lingulata superba, fuh 6, echter schmalblättriger Blaureif-Rosettensteinbrech, weiß blühend	0.40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

tenella, P 6, späteste weiße Polsterart	0.50
---------------------------------------------------	------

68. Unentbehrliche Hausgartenblumen

wie Perennenmalven, Sonnenauge, Kokardenblume, Rittersporn, Sommerphlox, Salbei, Herbstaster, Winteraster, Tigerlilie u. a. m.
10 Stck. 3.50



Phlox paniculata
im Hausgarten

hybrida, knh 6/7, rem., halbgefüllt, rot und orange Töne gemischt	0.50
nepalensis Mrs. Willmott, knh 6, rem., karminrosa	0.40
pyrenaea, P 6/7, hellzitronengelb	0.40

recta, knh 6/7, hellzitronengelb	0.30
--------------------------------------------	------

Roxanae, knh 6/7, rem orangelachs, dunkles Auge	0.50
-----------------------------------------------------------	------

Poterium, Sanguisorbe ○ Rosengewächs	
--------------------------------------	--

obtusum, hüh 7/8, rosenroter Köbel	0.20
----------------------------------------------	------

Primula, Primel ○ ● △ E Primelgewächs	
---------------------------------------	--

Blütezeit von März bis Juli.	
------------------------------	--

1. Frühe Zeitgruppe:	
----------------------	--

aculis grandiflora, P 3/4, bunte Kissenprimel	0.30
---------------------------------------------------------	------

— coerulesa, P 3/4, blaue Kissenprimel	0.50
--------------------------------------------------	------

denticulata, gn 4/5, lavendelblaue Ballprimel	0.40
---------------------------------------------------------	------

— alba, weiße Ballprimel	0.50
------------------------------------	------

— atroviolacea, dunkellila Ballprimel	0.50
-------------------------------------------------	------

Juliae, P 3/4, weinrote Teppichprimel	0.40
-------------------------------------------------	------

vulgaris, P 3/4, echte gelbweiße Kissenprimel	0.50
---------------------------------------------------------	------

Scabiösa , Skabiose ○ Kardengewächs	1 Stck.
— alba, knh 6, rem., Schneeskabiose	0,30
— Amethyst, hüh 6, rem., dunkellila	1,—
— Schöne von Eisenach, hüh 6, rem., zarthellblau	1,50
Schiverëckia , Aprilschnee ○ Δ Kreuzblütler	
Bornmuellerii, P 3/4, schaumweißes Blüten	0,30
Scutellaria , Helmkraut ○ Δ Lippenblütler	
albida, P 6, cremeweiß	0,30
baicalensis, fuh 7, rem., dunkellila	0,40
Sédum , Staudensukkulente ○ ● Δ Dickblattgewächs	
Blütezeit Mai bis Oktober	
1. Frühe Zeitgruppe:	
laconicum, P 6, weifrosa, wintergrün	0,25
reflexum compactum, P 5/6, goldgelbes Schlangenmoossedum	0,25
— cristatum, P 6, braungrünes Hahnenkammsedum, grünlich-gelb	0,60
rupëstre, P 6/7, silbergrau mit goldgelb	0,20
spürum, P 6/7, rosa	0,20
— ibëricum, P 6/7, niedrigster rosa Teppich	0,20
— splendens, P 6/7, dunkelrotes Teppichsedum	0,30
2. Mittlere Zeitgruppe:	
acre, P 6/7, goldgelbes Dünendickblatt	0,20
altissimum, fuh 7, blaugrüne „Tannenbäumchen“, Blüte hellstrohgelb	0,30
divergens, P 5/6, Quirldickblatt, dichtestes Polster, für Halbschatten	0,30
hybridum ochroleucum, P 6/7, goldgelb mit roten Spelzen, wintergrüner Teppich	0,25
kamtschaticum fol. var., gn 7/8, gelbblühendes Buntblattsedum mit roten Spelzen	0,30
Middendorffianum, gn 6/7, braunlaubig, gelbbraun blühend	0,30
nicaeense, P 7, dunkelbraungrün, zitronengelb blühend	0,20
oreganum, P 6/7, dichtes Rosettenpolster, goldgelb	0,20
— atropurpureum, P 7, braunes Laub, goldgelbe Blüten	0,40
sarmentosum, gn 7/8, maiengrüne Ranken, hellgelbe Blüten	0,30
sexangulare, P 6/7, strohgelbes Teppichsedum	0,30
3. Späte Zeitgruppe:	
anacampseros, gn 8, silbergrau mit rosa	0,30
Ewersii homophyllum, P 8, niedrigster aller Blauteppiche, rosa	0,40
— nanum, P 8, rosa über silberblau	0,40
populifolium, fuh 6/7, weiß-rosa Pappelblattsedum	0,50



69. Langrankige Mauer- oder Steingartenpflanzen wie Bibersteinhornkraut, Seifenkraut, Rosenschleier u. a. m. 10 Stck. 3.—

Juniperus prostrata im Steingarten über Mattenpflanzen

Sieboldii, gn 9/10, blaugrün, rot gesäumtes, rosa blühendes Oktobersedum	0,40
spectabile Brillant, fuh 8/9, rubinrote Dolden	0,40
— Carmen, knh 8/9, karminrot	0,40
telëphium, fuh 8, karminrosa Dolden	0,40
Sempëvium , Steinrose, Hauslauch ○ ● Δ Dickblattgewächs	
Alle Arten P 6/7	
arachnoideum, braun, silber besponnen, rote Blüten	0,30
— tomentösum, zierlich braunviolett, weiß besponnen	0,40
globiferum, großrosettig, grünlich-rosa Blüten	0,20
hybridum Alpha, groß, braunsilbern, besponnen	0,30
— Beta, groß, purpurrot-silber	0,40
Lamötte, rot gespitzte, feste Rosetten	0,20
rubicundum, leuchtend rote Blatteisten	0,50
tectorum, groß, grün mit roten Spitzen	0,20
— pyrenalium, graugrünbraune Rosetten	0,30
Mischung, buntgemischte Hybriden-Nachzucht	0,20
Senëcio , Greisenkraut ○ ● Korbblütler	
clivörum, hüh 7/8, goldgelber Lattichstern	0,20
— Orange Queen, orangegolden	0,50
speciosus, brh 7/8, goldgelbe Keulenkerze	0,40
tangüticus, brh 7/8, schwefelgelbe Fingerblattseneie	0,40
Veitchianus, mah 7/8, hellgelbe Lattichkerze	0,50
Wilsonianus, mah 8/9, goldgelbe Königs-Lattichkerze	0,70
Sidalëa , Kalifornische Malve ○ ● Malvengewächs	
candida, knh 6/8, Schneemalve	0,40
hybrida Brillant, hüh 6/8, leuchtend rot	0,30
— Scarlet Beauty, knh 6/8, karminrot	0,40
— Sussex Beauty, brh 7/8, lichte Rosa	0,50
malvaeflora hybrida, hüh 6/8, roten Rosa Mischung	0,20
Silëne , Schaumnelke ○ Δ Nelkengewächs	
alpestris, P 6/7, Alpenschneeschäumnelke	0,40
Schäfta, P 8/9, altrosafarbenes Leimkraut	0,40
Smilacina racemösa = Neuheiten für 1934	1,20
Solidägo , Goldrute ○ ● Korbblütler	
Blütezeit Juli bis November; n. w. = nicht wuchernd	
1. Frühe Zeitgruppe:	
hybrida Goldstrahl, hüh 8, n. w., große breite Ruten	0,30
— Perkeo, knh 7/8, n. w., gelber Goldrutenzwerg	0,30
— Schwefelgeisir, mah 7/8, hellzitronengelb	0,30
2. Mittlere Zeitgruppe:	
brachystachia, fuh 8/9, n. w., goldgelbe Steingarten-Goldrute	0,40
hybrida Goldfontaine, mah 9, tiefgoldgelb	0,20
— Sonnensprudel, mah 9, reinsonnengelb	0,20
Shörtii praëcox, mah 9, frühe Königsgoldrute	0,30

Solidägo (Fortsetzung)	1 Stck.
3. Späte Zeitgruppe:	
hybrida Sonnenwende, mah 9/10, leuchten gelb	0,20
— Spätgold, knh 10, n. w., goldgelb, später Zwerg	0,30
Shörtii, umh 10/11, große späte Königsgoldrute	0,30
Spiräëa = Filipëndula	
Stächys , Ziest ○ ● Δ Lippenblütler	
grandiflora robusta, knh 6, rosa Riesentaubnessel	0,30
lanata, knh 6/7, hellblauer Silberwollziest, Eselsohr	0,30
Stätice , Strandschleier ○ Δ Bleiwurzwuchs	
dumosa, fuh 7/8, weißsilberne Kugelstätze	0,40
latifolia, knh 7/9, lila Strandflieder	0,30
— Violetta, knh 8, dunkellila	1,—
— tatarica, fuh 6/7, silbergrau	0,20
Synthrys , Frühlingsschelle, ○ ● Δ Rachenblütler	
reniformis, gn 3/4, hellblaue Herzblattrispen	0,80
Teücrum , Gamander ○ Δ Lippenblütler	
chamaedrys, fuh 6/9, wintergrüner, rosafarbener Dauerblüher für Heidegarten und Beteinfassung	0,25
Thalictërum , Amstelraute ○ ● Ranunkelgewächs	
aquilegifolium, hüh 5/6, lila oder weiße Pinself Blüten	0,45
— dipterocarpum, } Frühjahr pflanzen	
— album, }	
Thymus , Thymian ○ Δ Lippenblütler	
citriodorus aureus, P 7/8, goldig schimmernde Thymianpolster	0,50
hybridus Golden Dwarf, P 6/7, Zwerggoldthymian	0,50
serpyllum albus, P 6/7, Schneethymian	0,30
— coccineus, P 6/7, Scharlachthymian	0,30
— maior, P 6/7, Karminthymian	0,40
— praëcox, P 5/6, früher, karminfarbener Thymian	0,40
— roseus, P 6/7, Rosen-Thymian	0,40
Tradescantia , Dreimasterblume ○ ● Δ Commelinagewächs	
virginiana albiflora, knh 6/9, rem., weiß mit lila Staubfäden	0,30
— atrocoerulea, knh 5/9, tiefleuchtendblau	0,40
— Hutchinsönnii, knh 5, rem., großblumig, zartrosalila	0,30
— I. C. Weguelin, knh 5, rem., schönsten Meergrünblau	0,50
— Iris Prichard, knh 5, rem., großblumig, porzellanweiß-blau	0,70
— lilacina, knh 5/6, rem., warm lavendellila	0,30
— rosea, knh 6/9, rem., altrosafarben	0,30
Tricyrtis , Dreihöckerblume ○ Δ Liliengewächs	
hirta, hüh 8/10, weiß-rosa punktiert	0,40
macropoda, knh 8/10, rosa-braun	0,40
Trollius , Goldranunkel ○ ● Δ Ranunkelgewächs	
europaeus hybridus, knh 4/6, gelbe Farben gemischt, gefüllt	0,55
— superbus, knh 4/6, rem., großer Elfenbeintroll	0,60
hybridus Earliest of All, knh 4/5, rem., hellgelb	0,60
— Empire Day, hüh 5, großblumig, zitronengelb	0,80
— Goldquelle, knh 5, rem., großblumig, dunkelgelb	0,80
— Orange Globe, knh 5, rem., orangefarbene Ballblumen	0,80
— japonicus Excelsior, knh 5, rem., dunkelorange	0,80
— Ledeböuri Golden Queen, hüh 6/7, neuer feurigorange-goldener Sommertroll	1,50
Tünica , Felsennelke ○ Δ Nelkengewächs	
saxifraga plena, gn 6/7, rem., rosa, dichtgefüllte Blüten	0,40
Umbilicus , Dornrosette, ○ ● Δ Dickblattgewächs	
chrysanthus, gn, schwefelgelbe Blütenpyramiden	0,50
— spinösus, gn, graugrüner, spitzenbewehrter Steinrosengeselle	0,50
Verätërum californicum = Neuheiten für 1934	0,80
70. Heil- u. Arzneipflanzen	
sind nicht nur nützlich sondern auch reizvoll schmückend wie Aconit, Germer, Wiesenknöter, Schafgarbe, Lungenkraut, Königskerze, Gundermann, Haselwurz, Gamander, Betonica, Adonis, u. a. m. 10 Stck. 3.—	
Verätërum-Germer	
Verbäscum , Königskerze ○ Rachenblütler	
hybridum Cotswold Queen, brh 6/7, rem., bernsteinbraun	0,40
— densiflorum, brh 6/7, rem., gelbbraun, lila Auge	0,40
— Gainsborough, brh 6/8, neue Zitronenfalter-Königskerze	1,—
olympicum, umh 6/7, zitronengelbe Kandelaber-Königskerze, zweijährig	0,30
pannösus, mah 6/7, silberwollige Goldkönigskerze	0,40
phoeniceum, hüh 6/8, violett-rosa	0,40
vernale, brh 5/7, ausdauernde Kandelaberkönigskerze, hellgelb mit lila Auge	0,60
Verönica , Ehrenpreis ○ Δ E Rachenblütler	
armëna, P 4/6, blauer Netzblatt-Ehrenpreis	0,30
früticans, P 6/7, tiefblauer Polster-Ehrenpreis	0,40
incana, fuh 6/7, silbernes Laub, dunkelblaue Ähren	0,50
latifolia Shirley Blue, fuh 6, tief leuchtend enzianblau	0,40
longifolia Hendersönnii, knh-hüh 8, tiefdunkelblau	0,70
prostrata alba, P 5/6, weißer Teppich-Ehrenpreis	0,35
— coerulesa, P 5/6, tiefblau	0,50
— coelestina, P 5/6, leuchtendblau	0,50
— pallida, P 5/6, blaßporzellanblau	0,35
rupëstris, P 6/7, Enzian-Ehrenpreis	0,35
spicatä, fuh 6/7, blauer Kerzen-Ehrenpreis	0,25
— alba, knh 6/9, weiße Spitz-Ährenveronica	0,25
— rosea Erica, fuh 7, tiefrosa	0,40



Vinca , Immergrün ○ ● △ Hundswollgewächs	1 Stck.
minor, gn 4/5, blaues Zwergimmergrün	0.40
Viola , Veilchen ○ ● △ E Veilchengewächs	
cornuta G. Wermig, gn 5, rem., hellila	0.30
— Hansa, gn 5, rem., reinblau, weißes Auge	0.30
— W. H. Woodgate, gn 4/5, rem., tiefila, großblumig	0.40
gracilis Lord Nelson, gn 5, rem., sammetdunkelviolet	0.50
odorata albiflora, gn 4/5, weißes Duftveilchen	0.30
— Czaritz, gn 5, rosa, reichblühend	0.30
— Königin Charlotte, gn 4/5, violett	0.30
— plena, gn 5, dunkelblau gefüllt	0.50
papilionacea, fuh 5/6, blaues Pfingstveilchen	0.20
Viscaria , Pechnelke ○ ● △ Nelkengewächs	
viscosa splendens fl. pl., knh 5/6, leuchtend karminrot, gefüllt	0.30
Wahlenbergia = Platycodon	
Waldsteinia , Golderdbeere ○ ● △ E Rosengewächs	
geoides, fuh 4/5, goldgelber Schattenblüher	0.40
sibirica, gn 4/5, gelber Bodenranke	0.40
Wulfenia , Wulfenie ○ ● △ Rachenblütler	
— carinthia, fuh 5/6, blaue Nesselblüten	0.40
Yucca , Palmilie ○ Liliengewächs	
filamentosa, brh 7, weißgrüne Lilienglocken	0.80
— elegantissima, br 7, reichlockige große Pyramiden	2.—
— longifolia, br 7/8, braune Stiele, spätblühend	2.50

Winterharte Schmuckgräser

sind den meisten Gärten eine noch unbekannte Welt, obgleich sie zehn Jahre und länger ohne jede Pflege an ihren Gartenplätzen aushalten. Wir fügen unserer Sammlung wieder drei wesentliche Gräser hinzu: Rutenhirse, Bambushirse und Plattährengras. Soweit nicht anders angegeben, gehören alle folgenden Arten der Gattung Gramineae an.

Aira , Deschampsie ○ ● △	
caespitosa, brh 6/7, amethystfarbene Waldschmiele	0.30
Arrhenatherum , Knollenbandgras ○ △	
bulbosum variegatum, fuh, weißgrün, nicht wuchernd	0.30
Arundinella , Schmuckried ○	
anomala brh, steiles üppiges Dürregras	0.60
Arundo , Riesenpährohr ○ W	
donax, ümh, Riesenschilf	1.50
Avèna , Hafer ○ △	
candida, brh 6/7, Blaustrahlhafer	0.50
Briza , Zittergras ○ ● △	
media, knh 6/7, braune Schmuckrispen, trocken haltbar	0.20
Carex , Segge ○ ● △ Zypergrasgewächs	
japonica, fuh 4/5, immergrüne Japansegge	0.60
— latifolia, fuh, Hirschzungensegge	0.40
— pendula, knh, wintergrüne Riesenwaldsegge	0.30
— plantaginea, knh 7/8, grüne Schleppensegge	0.25
Elymus , Strandhafer ○	
giganteus, hüh, seltener blauer Riesenstrandhafer	0.40
glauca, knh, wuchernder blauer Strandhafer	0.30
Eulalia = Miscanthus	
Festuca , Schwingel ○ △	
glauca, P 7/8, stahlblauer Schwingel	0.40
— ovina glauco-pallens, fuh 7, mattblau	0.40
— scoparia, P 7/8, dunkelgrünes Bärenfellgras	0.40
Glyceria , Schwadengras ○	
aquatica variegata, knh, gelbgrün bandiert	0.40
Juncus , Meerbinse ○ ● Sinsengewächs	
glauca, knh, blaue Krimbinse	0.20
— supinus, knh, wintergrünblaue Schmuckbinse	0.30
Luzula , Marbel ○ ● △ Sinsengewächs	
silvatica, knh 5/6, immergrüne Breitblatmarbel	0.40
Miscanthus , Chinesisches Schilf ○ W	
sinensis gracillimus, mah, chinesisches Eulalie	0.60
— variegatus, mah, chinesisches Goldbandschilf	0.60
saccharifer, mah 8/9, Silberschilf, trocken haltbar	0.40
Panicum , Hirse ○	
clandestinum, hüh 7, breitblättrige Bambushirse	0.70
— virgatum, brh 8/9, Rutenhirse	0.70
Phalaris , Riesenbandgras ○	
arundinacea variegata, hüh 8/9, weißgrünes Bandgras	0.20
— picta, hüh 8/9, Goldflammen-Bandgras	0.20
Scirpus , Binse ○ △ Zypergrasgewächs	
Tabernaemontani zebrinus, brh, gelbbunte Zebrabinse	1.50
Stipa , Pfrüemengras ○	
gigantea, hüh 7/8, silbernes Greisenhaar	0.50
Uniola , Plattährengras ○	
— latifolia, hüh 8/9, maiengrün	0.70
Weingaertneria , Heidestrahl ○ △	
canescens, P 6/7, blaugrünes Heidebüschelgras	0.40

71. Ausdauernde Sonnenblumen aller Art:

wie Sonnenauge, Helianthus. Sonnenbraut, Harpallium, Mädchenauge u. a. m.

10 Stck. 3,—



Carex und Farne

Winterharte Freilandfarne ● ● △

Mit Ausnahme von Osmunda, eigene Gattung, fallen alle nachfolgenden Arten unter die Gattung der Tüpfelfarngewächse.

Adiantum pedatum, knh, Freilandfrauenhaar	1 Stck.
Asplenium trichomanes, gn, wintergrüner Mauernfarne	0.40
Athyrium filix femina formosum cristatum, knh, Hirschgeweihefarne	0.60
— cristatum, knh, Schaufelwurmfarne	0.60
— Fritzeliae, knh, Omorikafarne	1.—
— laxo-cristatum, knh, Kammfarne	0.60
— sagittato-lunulatum, knh, Wendeltreppenfarn	0.60
Blechnum spicatum, fuh, wintergrüner Rippenfarn	0.50
Cystopteris bulbifera, fuh, rotstieliger Blasenfarn	0.50
Dennstaedtia punctilobula, Dicksons Schüsselfarne	0.60
Dryopteris filix masculinum, knh, heimischer Wurmfarn	0.40
— Barnesi, knh, edler Schmuckfarn	0.80
— lineare polydactylum, edler Fingerfarn	0.70
pseudomas. angustatum erectum, hoher Schlangenkrautfarn	0.70
— dilatatum, fuh, grazioser Winterfarn	0.60
Mattelia struthiopteris, hüh, echter Becherfarn	0.60
Onoclea sensibilis, fuh, bizarrer Sichel-farn	0.60
Osmunda regalis, hüh, deutscher Königsfarn	1.20
Phyllitis scolopendrium, fuh, wintergrüne Hirschzunge	0.60
— undulatum, gewellte Hirschzunge	1.20
Polypodium cambricum pulcherrimum, wintergrüner Riesen-tüpfelfarn	0.70
— vulgare, heimischer Tüpfelfarn	0.60
Polystichum aculeatum, knh, Schildfarn, wintergrün	0.80
— angulare proliferum, knh, wintergrüner Edelfarn	0.70
— divisilobum foliosum, knh, wintergrüner Moosfarn	0.80
— lobatum cristatum, großer kammförmiger Lappenfarn	0.70
— munitum, fuh, Leiterfarn	0.60

Winterharte ausdauernde Blumenzwiebeln

Man legt Blumenzwiebeln durchschnittlich etwa dreimal so tief, als die Zwiebeln stark sind; mindestens aber 5 cm, höchstens dagegen 15—20 cm; Pflanzzeit August bis November je nach Art und Witterung. Die Zentimeterziffern geben die Höhe, die anderen die Blütezeit an nach dem Schlüssel 1 = Januar, 2 = Februar usw.

1. Herbstblühende Zwiebel- und Knollengewächse	1 St.	10 St.
Cölichicum , Zeitlose ○ ● △ Liliengewächs		
— autumnale, lilarosa Herbstzeitlose	0.25	2.25
— album, Schnee-Herbstzeitlose	0.25	2.25
— fl. pl., lilarosa gefüllt	0.25	2.25
Bornmuellieri, riesenblumig, hellila	0.50	4.50
— byzantium cilicium, Sternrosenzeitlose	0.80	7.20
— hybridum Conquest, dunkellila Riesenherbstzeitlose	1.25	11.25
— Danton, Rubinherbstzeitlose	1.25	11.25
— Lilac Wonder, Riesen-Fliederherbstzeitlose	1.—	9.—
— Violett Queen, dunkelviolet Riesenherbstzeitlose	1.25	11.25
— speciosum, lila mit großem weißem Kelch	0.40	3.60
— album, Riesen-Schnee-Herbstzeitlose	2.—	18.—
— atrorubens, rote Herbstzeitlose	0.55	4.95
— variegatum Agrippinae, hellila-rosa, Schachbrett-Herbstzeitlose	0.60	5.40



Crocus speciosus

Crocus , Safran ○ ● △ Schwertliengewächs		
— asturicus, tiefviolett, lila, Oktoberkrokus	0.35	3.15
— hiemalis, weißer Winterkrokus	0.35	3.15
— iridiflorus, zartvioletter Spätherbstkrokus	0.35	3.15
— medius, purpurlila, großblumig	0.35	3.15
— ochroleucus, cremeweißer Herbstsafran	0.35	3.15
— pulchellus, herbster Rosenkrokus	0.35	3.15
— speciosus, stahlblauer Herbstsafran	0.07	0.63
— albus, Herbst-Schneekrokus	0.25	2.25
— gemischt, bunte Töne	0.07	0.63
— zonatus, rosalia, goldner Ring	0.07	0.63
Cyclamen , Alpenveilchen ○ ● △ Primelgewächs		
— europaeum, 8/9, winterhartes rosa Duftalpenveilchen	0.30	2.70
— neapolitanum, 9/10, großblumiges rosa Efeublatt-Alpenveilchen	0.40	3.60
— album, schneeweiß	0.40	3.60

Leucium ○ ● △ Rittersterngewächs		
— autumnale, herbstblühender Märzbecher, lichtweiß	0.30	2.70
Oxalis ○ △ Sauerkelegewächs		
— lobata, goldgelber Herbstsauerke	1.20	10.80
Sternbergia ○ ● △ Rittersterngewächs		
— lutea, fuh 8/9, goldgelbe Narzissenzeitlose	0.25	2.25

2. Vorfrühlings- und Frühlings-Blüher

Adonis , Adonisröschen ○ ● △ Ranunkelgewächs		
— amurensis, fuh 2/4, goldgelber seltener Vorfrühlingsadonis	2.—	18.—
— vernalis, fuh 4/5, riesenblumig, gelb	0.40	3.60
Allium , Schmucklauch ○ △ Liliengewächs		
— albo-pilosum, knh 6, dunkellila Spritz-Raketen-Schmucklauch	0.40	3.60
— alatiense, rosalia Kugelkeulen	0.70	6.30
— coeruleus, enzanblauer Schmucklauch	0.10	0.90

Allium (Fortsetzung)		1 St.	10 St.
flavum, fuh 7/8, Hängelocken-Schwefellauch		0.20	1.80
karataviense, fuh 5/6, rosafarbener Blauzungen-Kugel-Schmucklauch		0.20	1.80
moly, knh 6/7, Frühlommer-Goldlauch		0.06	0.54
Ostrowskianum, fuh 5/6, indigo-rosa Rosenlauch		0.08	0.72
pulchellum, Spritzkugel-Flidelauch		0.20	1.80
Schuberti, großer lila Igel-Kolbenlauch		1.20	10.80
sphaerocephalum, rötlicher Lauch		0.07	0.63
triquetrum, kleiner Schneelauch		0.10	0.90
Alstroemeria ○ Δ Rittersterngewächs			
aurantiaca splendens, orangebraune Inkallilie		0.20	1.80
Anemone , Windröschen ○ Δ Ranunkelgewächs			
apennina, 15 cm 3/4, hellblaue Strahlenanemone		0.08	0.72
— alba, 15 cm 3/4, weiße Strahlenanemone		0.08	0.72
blanda coerulesca, 15 cm 3/4, tiefblaue Strahlenanemone		0.15	1.35
— rosea, Rosenanemone		0.13	1.17
— Farbenmischung		0.12	1.08
coronaria Blaue Schale, fuh 5/6, tiefes Stahlblau		0.10	0.90
— Roter Fez, fuh 5/6, knallscharlachrot		0.10	0.90
fulgens annulata, fuh 5, blutrot mit weißem Staub		0.12	1.08
nemorosa alba plena, 15 cm 3/4, gefülltes Schnee-windröschen		0.25	2.25
— Allénii, 15 cm 3/4, Enzianwindröschen		0.35	3.15
— grandiflora, 15 cm 3/4, großblumiges weißes Busch-windröschen		0.12	1.08
— Robinsoniana, 20 cm 3/4, rosa Riesenwindröschen		0.35	3.15
ranunculoides grdf., Goldwindröschen		0.15	1.35
— superba, 15 cm 3/4, braunlaubiges Goldwindröschen		0.20	1.80

Brodiaea ○ Δ Liliengewächs			
uniflora, 15 cm 5, porzellanweiße Tritilleia		0.07	0.63
Bulbocodium , Lichtblume ○ ● Δ Liliengewächs			
vernum, 15 cm 3/4, rosa Frühlingszeitlose		0.50	4.50
Camassia ○ Δ Liliengewächs			
praecox, knh 5/6, tiefnachtblaue Prärielilie		0.60	5.40
— Leichtlinii alba, knh 5/6, Schneelilie		0.40	3.60
Chionodoxa ○ ● Δ Liliengewächs			
gigantea, großlockiger Fliderschneeglantz		0.08	0.72
Lucilia, leuchtend blauer weißgeaugter Schneeglantz		0.06	0.54
— alba, echter weißer Schneeglantz		0.17	1.53
— rosea, Rosenschneeglantz		0.20	1.80
— Tmolusii, Azurschneeglantz		0.09	0.81
— sardensis, tiefenzianblau		0.06	0.54

Convallaria , Maiglöckchen ○ ● Δ Liliengewächs			
majalis, gn 5, großblumiges, echtes Duft-Maiglöckchen, Keime ein-, zwei- und dreijährig gemischt		0.05	0.45

Corydalis , Lerchensporn ○ ● Δ Mohngewächs			
cava, fuh 4/5, dunkellila Waldlerchensporn		0.50	4.50
— alba, fuh 4/5, Schneelerchensporn		0.50	4.50
densiflorum, 15 cm 3/4, zartrosa-lila		0.20	1.80
nobilis, knh 4/3, großer Goldlerchensporn		0.50	4.50
solida, 15 cm 3/4, bunter Vorfrühlings-Lerchensporn		0.12	1.08

Crócus , Safran ○ ● Δ 10 cm 3/4, Schwertlilengewächs			
biflorus, weißer, blau geadarter Märzkrokus		0.15	1.35
chrysanthus Canary Bird, zartestes Kanariengelb		0.50	4.50
— E. P. Bowles, goldgelb mit braunen Flammen		0.50	4.50
— Large Warley White, schneeweiß mit blauen Bändern		0.50	4.50
— Moonlight, zartmündelgelb mit oliv unterlegt		0.50	4.50
— Mischung vieler Töne		0.20	1.80
Imperialis, lila, braungestreifter Vorfrühlingskrokus		0.14	1.26
Siebertii, zartes Helllila, früh		0.08	0.72
Susianus, früher Goldlackkrokus		0.07	0.63
Tommasianus, zartlila, Vorfrühlingskrokus		0.10	0.90
— Whitewell Purple, dunkelrötlichlila		0.08	0.72
versicolor, lila Streifensafran		0.07	0.63
vernum Agnes, lavendelfarbener Riesenkrokus		0.07	0.63
— King of the Whites, Riesenschneekrokus		0.07	0.63
— Largest Yellow, großer Goldkrokus		0.07	0.63
— purpureus grandiflorus, großer Veilchenkrokus		0.07	0.63
— Queen of the Blues, schönster blauer Krokus		0.07	0.63
— Remembrance, früheste der großen Gartenkrokus, silberlila		0.12	1.08
— Vanquard, leuchtend ageratumblau		0.15	1.35
— Mischung aller Farben		0.05	0.45

Cyclamen —
winterhartes
Alpenveilchen



Cyclamen , Vorfrühlingsalpenveilchen ○ ● Δ Primelgewächs			
Atkinsii, gn 2/3, karminrosa		0.70	6.30
colum, gn 3/4, leuchtend rosa, dunkles Auge		0.70	6.30
— album, gn 3/4, weiß mit Auge		0.70	6.30
pseudoibericum, karminrosa, großblumigstes Frühlings-alpenveilchen		1.50	13.50
repandum, rötlichlila		0.40	3.60

Dodecatheon , Götterblume ○ ● Δ Primelgewächs			
Lemoinei atropurpureum, fuh 5/6, dunkelroste aller		0.80	7.20
meadia Belle Mauve, flidierfarbene Königin		0.60	5.40
— Eclipse, rosalia, gelbes Auge		1.—	9.—
— Purity, Schneegötterblume mit braunem Auge		2.—	18.—
— Rossini, rosa, starke Kandelaber		0.70	6.30
— Violet Queen, tiefviolett mit gelbem Auge		1.—	9.—

Eranthis , Winterakonit ○ ● Δ Ranunkelgewächs			
hiemalis, 5 cm 2/3, goldgelbe Schalenblüten		0.06	0.54
Tubergenii, Riesenwinterling, schwefelgelb		0.60	5.40

Eremurus ○ Liliengewächs			
Bungei, brh 6, leuchtend orange-gelb		1.50	13.50
himalaicus, schneeweißer Riesenschweif		2.50	22.50

Eremurus (Fortsetzung)		1 St.	10 St.
robustus, rosa Riesenschweif		2.50	22.50
Shelford hybrida, mah 6/7, weiß, cremegelb, rosa, gold-gelb und orange gemischt		2.—	18.—
— Feuerfackel, feurig orangerosa		3.—	27.—
— Moonlight, hellzart-cremegelb		3.—	27.—
— Rosenschweif, warmrosa		3.—	27.—
— Schneeschweif, spät blühend, grünlichweiß		3.—	27.—

Erythronium Δ Liliengewächs			
dens-canis, 15 cm 3/4, gelbrosa Hundszahn		0.17	1.53

Fritillaria ○ ● Δ Liliengewächs			
arménia, gn 4, gelbe Zwergkiebitzblume		0.20	1.80
imperialis Aurora, hüh 4/5, orangefarbene Kaiserkrone		1.—	9.—
— Yellow King, Goldkaiserkrone		1.50	13.50
— Rex, Blutkaiserkrone		1.—	9.—
— melagris, knh 4/5, violettrosa „Kiebitzeier“		0.07	0.63
— alba, Schnee-Schachbrettblume		0.07	0.63
pyrenaica, fuh 4/5, grünbraungelbe Pyrenäenkiebitzblume		0.40	3.60



Crócus und *Leucóium*

Galánthus , Schneeglöckchen ○ ● Δ Rittersterngewächs			
Elwesii, großes Frühlingschneeglöckchen		0.08	0.72
nivalis, 15 cm 1/2, reichblumiges Winterschneeglöckchen		0.07	0.63
— fl. pl., dicht gefüllt blühend		0.10	0.90
— plicatus, riesenblumig, schneeweiß		0.20	1.80

Gáltonia , Sommerhyazinthe ○ ● Δ Liliengewächs			
candicans, brh 6/8, schneeweiße Glockenrispen		0.40	3.60

Gladfolus ○ ● Δ Schwertlilengewächs			
communis, knh 6/7, rosalia Masurenschwertel		0.20	1.80

Hyacinthus , Gartenhyazinthe ○ ● Δ Liliengewächs			
15—25 cm, April—Mai, stark duftend			
orientalis Daylight, orangefarbene		0.35	3.15
— Dr. Lieber, lichte Hellblau		0.35	3.15
— Indigo King, tiefindigoviolett		0.35	3.15
— King of the Blues, ultramarinblau		0.35	3.15
— La Victoire, schönste tiefrote		0.35	3.15
— L'innocence, Schneehyazinthe		0.35	3.15
— Orange Boven, orangefarbene		0.35	3.15
— Prinz Heinrich, zart primelgelb		0.35	3.15
— Queen of the Blues, himmelblau		0.35	3.15
— Queen of the Pinks, nelkenrosa		0.35	3.15
— Yellow Hammer, Goldhyazinthe		0.35	3.15
— Miniatur, schönste Farben gemischt		0.17	1.53

Incarvillea , Staudengloxinie ○ ● Δ Trompetenwinden-gewächs			
grandiflora, knh 5/6, große rosalia Tubablumen		0.50	4.50
hybrida Bees Pink, knh 5/6, warmachrosa Trompeten-blüten in unter Stauden kaum je gesehener Farben-wärme		0.80	7.20



Incarvillea —
Staudengloxinie

Iris ○ Δ knh 6/7, Schwertlilengewächs			
anglica Almona, dunkler Dom, helle Petalen		0.10	0.90
— Dora, schneeweiß		0.10	0.90
— Giant, großblumigste leuchtend Blau		0.10	0.90
— Lamartine, weiß mit rosa Adern		0.10	0.90
— Lusinda, porzellanfarbig		0.10	0.90
— Prosperine, lila-purpur		0.10	0.90
— Ruby, rubinviolett		0.10	0.90
bucharica, gelb-weiße reichblumige Steingarteniris		0.40	3.60
hispanica Cajanus, knh 5/6, Goldorchideenschwertlilie		0.05	0.45
— King of the Blues, leuchtend blau		0.05	0.45
— Mozart, weiß mit porzellanlila		0.05	0.45
— Thunderbolt, olivgoldbraun		0.05	0.45

histrioides maior , gn 3/4, dunkelblaulila Vorfrühlingsiris		1.50	13.50
hollandica Imperator , knh 5/6, leuchtend blau, goldner Schlund		0.05	0.45
— Yellow Queen, Schwefelschwertlilie		0.05	0.45
— Rembrandt, Veilchenschwertlilie		0.05	0.45
Hoogiana, knh 5/6, einfarbige himmelblaue Neuheit		0.70	6.30
juncica, knh 5/6, späte Goldiris		0.30	2.70

reticulata , fuh 3/4, leuchtend dunkelblaue Vorfrühlings-schwertlilie mit gelber Zunge		0.20	1.80
— Cantab, leuchtend zöelin-meerwasserblaue Neuheit		1.25	11.75
— cyanea, tiefazurblau		0.25	2.25
— Krelagii, warmes Rötlichviolett		0.25	2.25
— sind-pers., fuh 4/5, hellblau, dunkel punktierte Seltenheit		2.—	18.—
— stolonifera, knh 5, braunviolette Wellenblumen		0.60	5.40
Susiana, fuh 5/6, schwarzsilberne „Dame in Trauer“		0.60	5.40

Leucóium ○ ● Δ Rittersterngewächs			
aestivum, knh 5/7, hoher Sommermärzbecher		0.15	1.35
vernum, 15 cm 3/4, cremeweiße Glocken mit grünen Tupfen		0.07	0.63

Unsere Gartenlilien, ein reich bebildertes Werk mit Beschreibung und Anleitung zur Pflanzung aller kulturwürdigen Lilien, insbesondere der nachfolgend angebotenen Arten und Sorten, welche etwa ab Ende September versendbar sind.

Lilium

1. Türkenbund- und Tigerlilien in alten und neuen Farben und Gestalten:

	1 St.	10 St.
cernuum, zart rosa-lila Fliederlilie mit braunen Punkten, Juni—Juli, 70—100 cm	2.—	18.—
chalcedonicum, griechischer, blutroter Türkenbund, Juni—August, 60—90 cm	4.—	36.—
Dalhousii, kastanienbraun, gold durchleuchtet, königlicher Bastard, Juni—Juli, 100—150 cm	7.—	63.—
Davidii, orange-feuerfarbene Zwergtiggerlilie, Juli, 100 bis 120 cm	1.25	11.25
Duchâtrei, weinrot punktierte Marmorlilie, Juni—Juli, 70—120 cm	6.—	54.—
Hansonii, leicht braun gesprenkelte Goldwachs-lilie, Juni—Juli, 100—120 cm	3.—	27.—
Henryi, hellorange-goldener Mandarin-Türkenbund mit grünem Kelch, August—September, 120—150 cm	1.25	11.25
mähran, Amethystwachs-lilie, Juni—Juli, 100—120 cm	6.—	54.—
Martagon, deutscher Türkenbund, karminrosa, Mai bis Juni, 80—120 cm	0.50	4.50
— album, seltener Schneetürkenbund, Mai—Juni, 100 bis 120 cm	3.—	27.—
— Cattanæa, schwarzer Türkenbund, schwarz-purpurn, selten, Juni, 150—200 cm	4.—	36.—
— monadelphum, gelbe Kaukasuslilie mit brauner Randsprengelung, Mai—Juni, 80—120 cm	2.—	18.—
— pardallum, rot-gold-braun gefleckte Pantherlilie, Juni bis Juli, 80—120 cm	0.80	7.20
— pyrenaicum aureum, gelbe Pyrenäenlilie, Juni, 60 bis 100 cm	2.50	22.50
— rubrum, roter Pyrenäentürkenbund, Juni, 70 bis 100 cm	2.—	18.—
— pomponicum, mennigrote, schwarz gesprenkelte Seealpenlilie, Juni, 60—80 cm	1.50	13.50
— speciosum album, schneeweiße Japantürkenbund mit grünem Kelch, August—September, 80—100 cm	1.—	9.—
— rubrum, karminroter Japantürkenbund, August bis September, 80—110 cm	1.—	9.—
— Melpomene, großblumig, rubinrot gefleckt, August bis September, 100—120 cm	1.—	9.—
— superbum, orangefarbene, rot gesprenkelte Riesentigerlilie, Juli—August, 125—250 cm	1.—	9.—
— tenuifolium, scharlachrote, mongolische Feinblattlilie, Juni—Juli, 50—80 cm	0.75	6.75
— Golden Gleam, Goldfeinblattlilie, Juni—Juli, 50 bis 80 cm	1.25	11.25
— testaceum, seltene, nankinggelbe Isabellenlilie mit braun-roten Pollen, zart duftend, Juli—August, 80—120 cm	4.—	36.—
— tigrinum fl. pl., gefüllte, scharlachrote Tigerlilie, Juli bis August, 70—120 cm	0.50	4.50
— Fortunei, große Tigerlilie, Juli—August, 100 bis 150 cm	0.50	4.50

2. Feuerlilien mit aufrechten Schalenblüten:

a) hohe Feuerlilien, Blütezeit Juni—Juli, teils Ende Mai	1.—	9.—
— croceum, echte orangefarbene Safranlilie, 50—90 cm	4.—	36.—
— davuricum Apricot, Aprikosenfeuerlilie, Neuheit! 50 bis 70 cm	0.60	5.40
— erectum, orangefarbene, Kandelaberfeuerlilie, 70 bis 100 cm	4.—	36.—
— Darkest of All, schwarz-braun-rote Nachtfeuerlilie, Neuheit! 50—60 cm	1.25	11.25
— Feu Brillant, Scharlachfeuerlilie, Neuheit! 60 cm	4.—	36.—
— Golden Fleece, apfelsinenfarbene Goldvließlilie, Neuheit! 60 cm	0.60	5.40
— grandiflorum, großblumig, orangefarbene, niedrig, 40 bis 50 cm	0.75	6.75
— incomparabile, Karminfeuerlilie, 50—70 cm	1.50	13.50
— Invincible, neue große Karminfeuerlilie, 60—80 cm	1.—	9.—
— Mahony, samtig purpurne Mahoganyfeuerlilie, 50 cm	3.—	27.—
— Orange King, reinfarbene, neue Orangenfeuerlilie, 50—70 cm	1.50	13.50
— Refulgence, Blutfeuerlilie-Neuheit! 60 cm	1.—	9.—
— Vermilion Brillant, weinrote Feuerlilie, 60 cm	4.—	36.—
— Yellow Dwarf, gelbe Zwergfeuerlilie, Neuheit! 30 bis 40 cm	0.60	5.40
— Mischung vieler Farben, 40—70 cm	0.60	5.40
b) Zwergfeuerlilien, Blütezeit Juni—Juli, Höhe 30—50 cm	0.60	5.40
— elegans alutaceum, Bernstein-Zwergfeuerlilie	0.80	7.20
— atrosanguineum, rot-purpurne Samtfeuerlilie	0.60	5.40
— bicolor, Goldfeuerlilie	0.60	5.40
— biligulatum, Ziegelfeuerlilie	0.60	5.40
— Mischung vieler Farben	0.60	5.40

3. Trompeten-, Trichter- oder Glockenlilien:

canadense, apfelsinenfarbene, braungeflechte, kanadische Hängeglockenlilie, Juni—Juli, 60—80 cm	1.—	9.—
candidum, duftende, deutsche, weiße Madonnenlilie, Juni—Juli, 80—120 cm	0.60	5.40
regale, großglockige Königs-lilie mit feinem Duft, weiß mit gelbem Schlund und rosa Hauch, Juli—August, 70—120 cm	0.75	6.75
Merendera, Liliengewächs, sobolifera, zartrosa Frühlingszeitlose	0.20	1.80
Muscari, Traubenhyazinthe, Liliengewächs	0.06	0.54
— azureum, 15 cm 4/5, azurblaue Perlyazinthe	0.06	0.54
— botryoides, dunkelblau, großblumig	0.06	0.54
— album, Schneetraubenhyazinthe	0.06	0.54
— carneum, amethyst Perlyazinthe	0.25	2.25
Narcissus, Narzisse, Liliengewächs	0.15	1.35
— bulbocodium, 20 cm 4/5, goldgelbe Zwergduftazette	0.40	3.60
— cyclamineus, 15 cm 4/5, hellgelbe Alpenveilchen-narzisse	0.20	1.80
— gracilis, knh 5/6, zierliche goldgelbe Spätnarzisse	0.10	0.90
— Johnstonii Queen of Spain, fuh 4/5, nankinggelbe Fallschirmnarzisse	0.10	0.90

Narcissus (Fortsetzung)

jonquilla, fuh 4/5, orangegelbe Zwergduftazette	0.11	0.99
minor, 15 cm 3/4, goldene Trompetennarzisse	0.40	3.60
nanus, kleinste aller Narzissen, hell-dunkelgelb	0.20	1.80
odoros, 30 cm 4/5, orangegelb, stark duftend	0.12	1.08
Trompetennarzissen, Liliengewächs, knh 4/5, Osterglocke		
— pseudonarcissus Dawson City, reinwarmgelbe riesenblumige Neuheit	0.40	3.60
— Golden Scepter, dunkelorangegelbe Duftnarzisse	0.20	1.80
— Golden Spur, warmgelb, sehr früh	0.16	1.45
— Imperator, schneeweiße Neuheit	0.35	3.15
— Lux, sc. neeweiße Riesennarzisse mit gelber Krone	0.25	2.25
— Mrs. E. A. Relage, weiß mit schwefelgelb	0.22	1.98
— Seraphine, einfarbig ellzitronengelb	0.25	2.25
— Sulphur Beauty, elfenbein-schwefel-weiß	0.22	1.98
— die Commodore, reinfarbige Riesenschneenarzisse	0.35	3.15
— Teresere, kanariengelbe Neuheit	0.22	1.98
— van Waverens Riese, leuchtend goldgelbe, großblumigste aller	0.22	1.98
Schalennarzissen, Liliengewächs, knh 4/5		
— incomparabilis Bernardino, alabasterweiß, goldgelb, orange gerandet	0.16	1.44
— Croesus, gelber Kranz mit roter Schale	0.30	2.70
— Luzifer, schneeweiß mit roter Schale	0.18	1.62
— Orange Flyer, glühend orangegold	1.50	13.50
— Red Cross, nankinggelb mit feurigbrauner Schale	3.—	27.—
— Sir Robert Tobin, elfenbeinfarben mit rot	0.35	3.15
— Leedsii Southern Gem, einfarbige Elfenbeinblüte	0.18	1.62
Tellernarzissen, Liliengewächs, knh 4/5		
— Bärrii Brilianti, zartgelber Kranz, dunklerer Teller	0.20	1.80
— Firetail, schneeweiß mit rot	0.40	3.60
— Nobility, elfenbein mit orange	0.35	3.15
— Leedsii Weiße Königin, reinweiße Tellernarzisse	0.17	1.53
— poeticus ornatus, schneeweiße rotgeäugte Dichternarzisse	0.11	0.99
— die Star, großblumige weiße Dichternarzisse	0.20	1.80
Straußnarzissen, Tazetten, Liliengewächs, knh 5		
— poetaz Clondyke, dunkelschlüsselblumengelb	0.17	1.53
— Elvira, weiß mit gelb	0.17	1.53
— Glorious, weiße Tazette mit rotem Auge	2.—	18.—
— Medusa, cremeweiß mit orange Auge	0.35	3.15
— Orange Cup, gelb mit orangefarbener	0.17	1.53
— Raphael, weiß mit orangegold	0.17	1.53
— Mischung vieler Farben	0.15	1.35
— triander album, schneeweiße Duftazette	0.17	1.53
— Thalia, duftende Elfenbeintazette	0.25	2.25
Ornithogalum, Liliengewächs		
— nutans, fuh 4/5, weißgrüner Pyramidenstern	0.10	0.90
— umbellatum, 15 cm 5/6, Schneestern von Bethlehem	0.06	0.54
Oxalis, Liliengewächs		
— adenophylla, 5 cm 3/4, große rosafarbene Phloxblüten, silbrig gefaltetes Laub	0.25	2.25
— enneaphylla, gn 6/7, schneeweißer Sommersauerklee	0.40	3.60
Paradisea, Liliengewächs		
— liliastrum, knh 5/6, schneeweiße Paradieslilie	0.60	5.40
Platycodon, Chinesische Ballonglocke, Liliengewächs		
— grandiflorum Mariessii, knh 7/8, große blaue und weiße Schalen	0.50	4.50
Polygonatum, Salomonsiegel, Liliengewächs		
— multiflorum, knh 5/6, weiße, grün geäugte Glocken	0.30	2.70
Puschkinia, Liliengewächs		
— scilloides, gn 3/4, rosaweiße Scheinszilla	0.06	0.54
— alba, reinweiß	0.12	1.08
Sanguinaria, Liliengewächs		
— canadensis, 20 cm 4/5, zartweißrosa Blutzwiebelanemone	1.—	9.—
Scilla, Blaustern, Liliengewächs		
— bifolia, 10 cm 3/4, enzanblaue Vorfrühlingszilla	0.07	0.63
— hispanica Fliederrisse, warmillarosa	0.15	1.35
— Großglockner, fuh 5, stahlblaue Glockenzilla	0.10	0.90
— Rosenglocke, amethystrosa	0.15	1.35
— Schattenblau, dunkelblau	0.10	0.90
— Schneetraube, schneeweiß	0.10	0.90
— Mischung aller Farben	0.08	0.72
— sibirica, tiefblaue Zwergzilla	0.07	0.63
Tricyrtis, Dreihöckerblume, Liliengewächs		
— hirta, hüh 8/10, weiß-rosa punktiert	0.40	3.60
— macropoda, knh 8/10, rosa-braun	0.40	3.60
Trillium, Liliengewächs		
— erectum, fuh 4/5, ochenroter Zipfeldreier	0.60	5.40
— grandiflorum, fuh 4/5, weiße Dreilappwaldlilie	0.60	5.40
— sessile, fuh 4/5, dunkelrote amerikanische Waldlilie	0.70	6.30
Tulipa, Liliengewächs, Wildtulpen		
— Billietiana aurea, knh 5, hohe goldrote Flammentulpe	0.25	2.25
— chrysanthia, knh 5/6, goldgelb mit rot	0.22	1.98
— Clusiana, knh 5/6, Sternulpe, innen weiß mit zartrosa, violettes Auge	0.18	1.62
— dasystemon, fuh 4/5, olivgrün-weiße Schattentulpe	0.50	4.50
— Eichlerii, knh 5, glühend blutcharlach	0.18	1.62
— elegans alba, knh 5/6, weiße rotgerandete Lilientulpe	0.20	1.80
— Forsteriana, hüh 5, orangescharlach, König der Wildtulpen	1.—	9.—
— fulgens, dunkelblutrote Lilientulpe, hüh 5/6	0.20	1.80
— Greigii, knh 5/6, rubinscharlach, geflecktes Laub	1.—	9.—
— Hägerii, knh 5, glühend rot mit schwarzem Kelch	0.25	2.25
— Kaufmanniana, fuh 3/4, hellgelbe Vorfrühlings-tulpe, außen rötlich	0.20	1.80
— Brilliant, fuh 3/4, erste warmrote Vorfrühlings-tulpe	1.—	9.—

Tulpen (Fortsetzung)

	1 St.	10 St.
lanata, orangeschlarlachfarbene riesenblumige Pracht-wildtulpe	1.20	10.80
Marjolléti, knh 5, gelb mit roten Zeichen	0.25	2.25
pèrsica, fuh 5/6, orangefarbene Zwergtulpe	0.80	7.20
præcox, fuh 4/5, brandrot, früh	0.40	3.60
præstans, knh 5, blutrote Doppelblumentulpe	0.40	3.60
retroflexa, hüh 5, schwefelgelbe Lilientulpe	0.15	1.35
saxatilis, knh 5, fiederlila mit weißem Kelch, selten	1.50	13.50
silvestris, fuh 4/5, heimische gelbe Wildtulpe	0.18	1.62
Sprengeii, fuh 5/6, späteste rote Wildtulpe	0.80	7.20
Stromboli, knh 5/6, großblumige goldkelchige Feuer-tulpe	0.50	4.50
Wilsoniana, fuh 5, rubinkarmin mit lackschwarzem Auge	0.60	5.40



Wildtulpe—Marjolléti

72. Reizvolle Kelchgründe

in mannigfaltig geformter und gefärbter Art zeigen viele Garten- und Wildtulpen in besonderer Auswahl. 20 Stck.

5.—

Gartentulpen

Frühste einfach blühende Zwergtulpen, 20 cm, Anfang bis Mitte April erblühend.

Duc van Thol Cochenaal, dunkelkarminrot	0.13	1.17
— Primrose, primelgelbe Vorfrühlingstulpe	0.17	1.53
— Oranje, leuchtend orange	0.17	1.53
— Scharlach, leuchtend blutrot	0.12	1.08
— Schneeweiß, leuchtend weiß	0.12	1.08

Mitte April erblühende große Tulpen, knh ○

Artis, dunkelblutrot	0.11	0.99
Coleur Cardinal, wärmstes Glanzrot	0.12	1.08
Diana, schneeweiß mit grünem Ton	0.11	0.99
Flamingo, leuchtend rosa	0.11	0.99
Fred Moore, braunorange	0.11	0.99
Gelber Prinz, warmgelb	0.13	1.17
Kaiserkrone, rot, gelb geflammt	0.16	1.44
La reine maxima, schneeweiß	0.11	0.99
Prinz von Oesterreich, orange-scharlach	0.11	0.99
van der Neer, leuchtend violett-lila	0.14	1.26
Wouwerman, dunkelviolet	0.14	1.26

Winterharte Wasserpflanzen und Seerosen ○

Die beste Pflanzzeit für Wasserpflanzen und Seerosen beginnt etwa Anfang Mai bei steigender Wassertemperatur und hört, soweit die Pflanzen direkt im Wasser stehen sollen, gegen Mitte August auf. Winterschutzmaßnahmen werden auf Sonderwunsch bekanntgegeben.

Winterharte Kakteen ○ Kaktusgewächse

Alle Arten blühen, wenn nicht anders angegeben, in gelben Farbtönen.

	1 Stck.
Opuntia humifusa, großer Feigenkaktus	1.—
— humilis, zierliche Walzenfeigen	1.—
— polyacantha, gelborange blühend	1.—
— albispina, silberglänzende Stacheln	1.—
Mischung verschiedener Formen	0.75

Winterharte Zwerg-Laubgehölze

Alle Sorten ○; unersetzbar im Steingarten und an vielen anderen Gartenplätzen. Sie enthalten Dauerschätze von unglaublich tiefer Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit. Die Zentimetermaße geben die Verkaufsgröße an.

Acer, Ahorngewächse	
— palmatum atropurpureum, japanischer Blutahorn	50 cm 5.—
— reticulatum = Neuheiten für 1934	6.—
— dissectum rubrifolium, roter Schlitzahorn	30—40 cm 6.—
— viride, japanischer Smaragdahorn	30—40 cm 6.—
— japonicum atreum, echter Gold-Zwergahorn	30 cm 6.—

Darwintulpen, Blütezeit Mitte bis Ende Mai, hüh ○

	1 St.	10 St.
Bouton d'or, ockergelb	0.11	0.99
City of Haarlem, dunkelbraun-rot	0.14	1.26
Clara Butt, altlachsrosa	0.10	0.90
Dream, fiederlila	0.10	0.90
Frans Hals, tiefblauviolett	0.11	0.99
Goldlack, ockerrangerot	0.25	2.25
Isis, blutrot mit weißblauem Kelch	0.11	0.99
La Tulipe Noire, tiefschwarz	0.11	0.99
Professor Rauwenhoff, glühend rubin	0.11	0.99
Roi de Islande, leuchtend blaurosa	0.11	0.99
Venus, karminrosa	0.18	1.62
Yellow Giant, erste großblumige gelbe Darwintulpen-Neuheit	0.30	2.70
Zulu, violett-schwarz	0.11	0.99
Zwanenburg, erste schneeweiße Darwintulpen-Neuheit	0.16	1.44
Mischung vieler Farben	0.09	0.81

Breeder-, Papagei- und Rembrandttulpen, Blütezeit bis Ende Mai, hüh ○

Bachus, leuchtend violett	0.16	1.44
Cherbourg, bernsteinbraun mit lila, Neuheit	0.40	3.60
Dom Pedro, schokoladenbraun	0.14	1.26
Golden Bronze, oliv-goldbrunze	0.18	1.62
Louis XIV., pflaumenblau mit oliv	0.14	1.26
Prinz von Oranien, Neuheit, glühend orangerubin	0.14	1.26
Souvenir, goldrot	0.18	1.62
Breeder-tulpen-Farbenmischung	0.11	0.99
Rembrandttulpen-Farbenmischung, fast alle Töne, bunt gestreift	0.16	1.44
Papageitulpen gemischt	0.12	1.08
Mendeltulpen gemischt, frühe Reich- und Dauerblüher	0.15	1.35

Lilienblütige Tulpen, Blütezeit Mitte bis Ende Mai, hüh ○

Alaska, zarthellgelb, neu	0.18	1.62
Artemis, glühend weinrot	0.14	1.26
Beverley, erste orangeblutrote Lilientulpen-Neuheit	0.50	4.50
Eclipse, bernsteinorange-rosa	0.18	1.62
Picotee, weiß mit rosa Rand	0.14	1.26
Sirene, leuchtend karminrosa	0.14	1.26
Mischung edler warmer Farben	0.12	1.08

Cottage-tulpen, Blütezeit Mai—Juni, knh—hüh ○

Avis Kennicot, auffallend langlockige goldgelbe Blüte mit kohlrabenschwarzem Kelch	0.12	1.08
Argo, goldgelb mit roten Adern	0.14	1.26
Carrara, schneeweiß, großblumig	0.22	1.98
Dido, innen goldorange, außen lachsrosa	0.18	1.62
Dulcinea, karminrubinrote späte Zwergtulpe	0.17	1.53
Flamingo, leuchtend rosa, blauer Kelch	0.20	1.80
General French, karminrot	0.15	1.35
globosa nana, kugelblumige, blutrote späte Zwergtulpe	0.20	1.80
Grenadier, leuchtend hellorange-gelb	0.18	1.62
Inglescombe Scarlet, leuchtend roteste hohe Kugeltulpe	0.12	1.08
Lemon Queen, Mondlichttulpe	0.20	1.80
Marvel, großblumige, bernsteingelbe, pflaumenblau-oliv getönte Neuheit	0.17	1.53
Rosabella, anziehendstes Rosa	0.12	1.08
Walter T. Ware, goldgelb, zierlich	0.16	1.44
Mischung vieler schönster Farben	0.14	1.26

Zwerggehölze (Fortsetzung)

	1 Stck.
Arctostaphylos, Heidekrautgewächse	
— uva-ursi, fuh. wintergrüner Felsen- und Heidestrauch	1.50
Azalea = Rhododendron	
Berberis, Sauerdorngewächse	
— buxifolia nana, wintergrüne Kugelberberitze	0.60
— Gagnepalmi, hüh, langblättrige, wintergrüne Schmuckberberitze	1.50
— Thunbergii atropurpurea, rotblättrige, gelbblühende Strauchberberitze	40—50 cm 0.80
Bétula, Birkengewächse	
— nana, Zwergbirke	30—40 cm 2.—
Bruckenthalia, Heidekrautgewächse	
— spiculifolia, fuh, zartrosa Schmuckheide	0.60
Calluna, Heidekrautgewächse	
— vulgaris Alpörtii, fuh, kräftig rosa Spätsommerheide	0.60
— elegantissima, schneeweiße Herbstheide	0.60
— compacta, zwergige Herbstheide	0.60
— cùprea, rosablühende Kupferheide	0.60



73. Heidekräutlein für Frühling bis Herbst: wie Schneeheide in Farben, Maiheide, Glockenheide, Spätsommerheide, Winterheide . 10 Stck.

6.—

Coloneaster und Picea excelsa procumbens

Cotoneaster , Rosengewächs	1 Stck.
adpressa, wintergrüne Teppichmispel	15 cm 1.25
congesta, Zwergbeerenmispel	15 cm 1.25
Dämmerii (humifusa), kriechende Felsenmispel	15 cm 1.25
horizontalis, rotfrüchtige Fächer-Felsenmispel	20—40 cm 0.80
	40—60 cm 1.25
— variegata, weißbuntblättrig, sehr selten	15 cm 4.—
microphylla, karminfarbene Beeren, W.	20—30 cm 0.75
praecox Nan Shan, chinesische großbeerige, frühfarbige Felsenmispel	30—40 cm 2.—

Cytisus , Schmetterlingsblütler, siehe auch Genista	
Beanii, Goldkugelginster	15 cm 1.25
decumbens, goldgelber Kriechginster, 15 cm	15 cm 3.—
kewensis, Zwerg-Elfenbeinginster	15 cm 2.—
praecox, hoher Elfenbeinginster	30—50 cm 1.50
purpureus, Rosenginster	20—30 cm 1.50

Daphne , Thymelusgewächs	
cnéorum maior, echter Rosmarinseidelbast	20 cm 4.50
mezereum rubrum, roter Vorfrühlingsseidelbast	30—50 cm 3.—
— album, Schneeseidelbast	30—50 cm 3.—

Deutzia , Steinbrechgewächs	
gracilis, hüß 5/6, schneeweiße Steingartendeutzia	0.60
— venusta = Neuheiten für 1934	0.80
— discolor grandiflora = Neuheiten für 1934	0.80

Erica , Heidekrautgewächs	
carnea, fuh, rosa Märzheide	0.60
— alba, echte Schneeheide	0.70
— Vivellii, blutrote Vorfrühlingsheide	0.70
— Winter Beauty, hellrosa Winterheide	0.70

Evonymus , Baumwürgergewächs	
nana, knh, rosenrote Früchte, kräftige Herbstfärbung	1.—
radicans, grüne Zwergspindel	25 cm 0.60
— minima, wintergrüne Teppichspindel	15 cm 0.60
— variegata, weißbunt	25 cm 0.60
— vegeta, großblättrige Tafelspindel	15 cm 1.—
	30 cm 2.—

Fuchsia , Nachtkerzengewächs	
gracilis, knh, harte rotblaue Freilandfuchsia } Frühjahr	
Riccartonii, hüß, sehr reich blühend	pflanzen
Genista , Schmetterlingsblütler, siehe auch Cytisus	
— Dallimorci, Karminginster	Frühjahr pflanzen
scoparia Drachenvogel, feurigrot mit gelb	
— Creme, zart elfenbeingelb	
— Fulgens, Fuchsginster	

74. Winterharte Edelginster
3 bunte, verschiedenartige,
winterharte Ginsterformen,
wie: Elfenbein-, Rosen-,
Gold- und Schmetterlings-
ginster 4.—



Elfenbeinginster,
Cytisus praecox

tinctoria axantica, Gold-Rispenginster, selten	25 cm 3.—
— fl. pl., fuh 6/7, goldgelber Teppichginster	1.25

Hedera , Angelicagewächs	
helix conglomerata, monströser Zwergfeue	15 cm 0.75
— minima, nicht rankender Efeugnom	15 cm 0.75
— sagittata, langsam rankender Pfeilblattefeu	30 cm 1.—

Helianthemum , Rosengewächs	
amabile fl. pl., Gelbe Perle, fuh 5/6, rem., gelb gefüllt 15 cm	0.50
— Rubin, fuh 5/6, rot gefülltes Sonnenröschen	15 cm 0.50
appenninum roseum, fuh 5/6, Rubinsonnenröschen, silbergraues Laub	0.40
hybridum Ben Heckla, fuh 5, rem., Bernsteinsonnenröschen mit braunem Auge	0.80
— Ben Lui, fuh 5, rem., tiefkarmirubin, leuchtendste Farbe	0.80
— Bronze, fuh 5/6, rem., goldbraun	15 cm 0.40
— Chamois, fuh 5/6, rem., lachs-beige	15 cm 0.40
— Elfenbein, fuh 5/6, rem., Elfenbeinsonnenröschen	15 cm 0.40
— Golden Queen, fuh 5/6, rem., Goldsonnenröschen	15 cm 0.40
— Orangekönigin, fuh 5/6, rem., lachsorange, silbergraues Laub	15 cm 0.40
— Rosakönigin, fuh 5/6, rem., Rosenonnenröschen	15 cm 0.40
— album, fuh 5/6, rem., Schneesonnenröschen	15 cm 0.50
lunulatum, gn 5/6, gelbes Zwergsonnenröschen	15 cm 0.40

Hypericum , Tropfenblumengewächs	
calycinum, fuh 6/7, rem., goldfarbiges, großsonniges Hart- heu, W	20 cm 0.70
pátulum Henryi, knh 6/7, rem., gelber Hartheustrauch 30—50 cm	0.40


Ilex , Nadelblattgewächs	
Pernyi, dunkelgrüne Zwergstechpalme	30—40 cm 4.—

Kerria , Rosengewächs	
japonica, hüß 5/8, grünrandig, goldgelbe Blüten	0.60

Lavandula , Lippenblütler	
latifolia Mundstedt Var., knh 6, rem., echter, blauer Duft- lavendel, hart	20 cm 0.40

Ligustrum , Oelbaumgewächs	
lodense, knh, blutbucheneroter Zwergliguster	0.50

Muehlenbeckia , Knöterichgewächs	
axillaris, braunes Polstergehölz	10 cm 0.40



**Lockung zum Schmetterlings-
korso**
Schmetterlingsanreiz erstaunlichen
Grades geht für Wochen und Monate
von manchen schönen Stauden und
Sträuchern aus. Für diesen deko-
rativen Schmetterlingskorso bieten
wir besonders bestimmte Astern,
Waldsalbei, Lavendel, Fliderspeer,
Pfennigblumen, Entenschnabel-
veronika, Habichtskraut, Flammen-
blumen, Thymian, Gündel u. a. m.
an 5 Stck. 2.—

Daphne mezereum,
Vorfrühlingsseidelbast

Perowskia , Lippenblütler	1 Stck.
atriplicifolia, hüß 8/10, weißfilziger, blauvioletter Zwergduft- strauch	0.80
Philadelphus , Steinbrechgewächs	
Lemoinei Manteau d'hermine, hüß 5/6, schneeweiß, duftender Steingartenjasmin	0.60
Potentilla , Rosengewächs	
fruticosa Beesii, fuh 6, rem., weißer silberlaubiger Zwerg- fingerstrauch	0.75
— Farrerii, 5/6, rem., gelber Zwergfingerstrauch	30 cm 0.50
— Friedrichsenii, 5/6, rem., hellrahmgelb	30 cm 0.50
— Veitchii, 5/6, rem., Schneefingerstrauch	30 cm 0.50

Pyracantha , Rosengewächs	
coccinea, 5/6, wintergrüner Feuerdorn, mit Topfballen 30—50 cm	1.—

Rhododendron , Heidekrautgewächs	
amoenum, karmirrote, japanische Azalea	30—40 cm 4.—
hirsutum, 6/7, echter rosafarbener Almenrausch	30—40 cm 4.—
— mucronulatum, 2/3, früheste Wildalpenrose	4.—
— praecox, 3/4, lilarosa Vorfrühlingsalpenrose	30—40 cm 4.—

Salix , Weidengewächs	
purpurea nana, hüß, rotirindige Zwergweide	50 cm 1.—
repens, silberkätzige Kriechweide	25 cm 0.70

Skimmia , Rautengewächs	
japonica, knh, wintergrüne, rotbeerige Skimmie	4.—

Spartium , Schmetterlingsblütler	
juncum, 6/7, rem., gelber Pfriemenginster, W	30 cm 0.80

Spiraea , Rosengewächs	
bullata, fuh 6/9, rote Zwergkugelspiraea	0.80
pumila Froebelii, knh 6, rem., rote Zwergtellerspiraea	0.50

Viburnum , Geißblattgewächs	
Carlesii, 3/4, rosaweißer, stark duftender Vorfrühlings Schnee- ball	40—50 cm 2.50
— Burckwoodii, 4/5, Neu, immergrüner duftender April- schneeball	6.—

Zwergnadelgehölze, alle Sorten ○ △

Mit Ausnahme von Taxus (Coniferae), sind alle hier aufgeführten
Arten der Gattung der Kieferngewächse zugehörig.

Nadelhölzer in naturzwergigem Wuchs — fast das ganze Nadel-
holzreich bringt die Taschenformate in endloser und wunder-
voller Mannigfaltigkeit hervor; sie gehören mit ihrer feinen
Mittlerkraft zu den Quellen der künstlerischen Wärme eines
Gartens.

Die Zentimetermaße geben die Verkaufsgröße an.

Abies balsamea nana, Zwergbalsamtanne	25 cm 5.—
Cedrus atlantica aurea, Zwerggoldzeder, im Alter nur manns- hoch, W	40—50 cm 6.—
Chamaecyparis obtusa nana, japanische Zwergfächerzypresse	25 cm 4.—
— squarrosa intermedia, silbergraue Zwergpolsterzypresse	35 cm 5.—
	20—25 cm 5.—
Juniperus chinensis Pfitzeriana, breit ausladend, hellgrün,	30—40 cm 2.50
	40—60 cm 4.—
	60—80 cm 6.—
— communis compacta, Machandelzwerg	30—40 cm 4.—
— hibernica, blaugrüner Säulenwacholder	50—60 cm 2.50
	70—90 cm 4.50



Juniperus chinensis Pfitzeriana

— prostrata, blauer Kriechwacholder	30 cm 5.—
— conferta, grüner Lärchenwacholder	30 cm 6.—
— japonica aurea, Goldpolypenwacholder	30—40 cm 6.—
— nana canadensis aurea, Goldbecherwacholder	30 cm 7.—
— sabina femina, zierlicher Sadebaum	30—40 cm 3.—
	50—60 cm 5.—

Juniperus (Fortsetzung)	1 Stck.
— tamariscifolia, dunkelgrün, niederliegend	20—30 cm 2.50
	30—40 cm 4.—
	50—60 cm 5.—
— squamata, waagerechter Schuppenwacholder	30—40 cm 5.—
— Meyerii, Blauzedernwacholder	30—35 cm 6.—
— virginiana horizontalis glauca, blauer Tafelwacholder,	40—50 cm 7.—
— Kosteriana, echter Sparrenwacholder	40—50 cm 5.—
Picea Albertiana conica, echte Zwergsäulentanne	25 cm 6.—
— excelsa nidiformis, Vogelnebstzwergfichte	40—50 cm 4.—
— procumbens, Zwergkissenfichte	20 cm 3.—
— pumila, Zwerggrottanne	20 cm 3.—
— pygmaea, Zwergstachelfichte	20 cm 3.—
— Remontii, Zwergkegelfichte	20 cm 3.—
— repens, echte Kriechtanne	30 cm 4.—
— tabulaeforme, echte Tafeltanne	25 cm 4.—
— pungens glauca procumbens, bizarre Zwergblautanne, 30—40 cm	7.—
Pinus montana mughus, Zwerglatschenkiefer	30—40 cm 4.—
— typica, Bergkrummholzkiefer	40—50 cm 2.—
— mughus Gnom, kleinster Kiefernzwerg	20—25 cm 5.—
— silvestris Wateriana = Neuheiten für 1934	4.—
Taxus baccata fastigiata, echte Säuleneibe	40—50 cm 5.—
	60—80 cm 8.—
— repandens, flache Tafelneibe	40—50 cm 7.—
— semperaeura = Neuheiten für 1934	5.—
— cuspidata brevifolia, Zwergneibe	30—40 cm 4.—
Thuja recurvata nana, brauner Zwerglebensbaum	30—40 cm 5.—
— hybrida Little Gem = Neuheiten für 1934	4.—
— Rheingold = Neuheiten für 1934	5.—

Schling- und Kletterpflanzen

(Siehe auch Rosen)	Versand ab etwa Anfang Oktober
Akèbia , Lardiazabergewächs	
— quinata, braunviolett, lange Trauben, duftend ○ ●	1.80
Ampelopsis = Parthenocissus	
Aristolochia , Osterluzeigewächs	
— siphon, braunblütige Pfeifenwinde ○ ●	2.50
Celastrus , Baumwürgergewächs	
— orbiculata, schöne Herbstfärbung, orange Beeren ○ ●	1.—
Clématis , Ranunkelgewächs, Waldrebe ○ ●	1.50
— alpina = Neuheiten für 1934	1.80
— hybrida Bagatelle, 8/9, violettrosa mit dunklen Streifen	1.80
— Glücksstern, 5/6, dunkellavendelblau, weiße Staubfäden	1.80
— Lady Betty Balfour, 8/9, dunkelblau mit weißer Mitte	1.80
— Lasursterne, 5/6, leuchtend tiefblau	1.80
— Lily Harrys, 8/9, malvenrosa, rote Fäden	1.80
— Ramona, 8/9, leuchtend lavendelblau	1.80
— Regenbogen, 5/6, karminviolett, weiße Fäden	1.80
— The Bride, 5/6, schneeweiß	1.80
— Ville de Lyon, 8/9, burgunderweinrot	1.80
— Zaubersterne, 5/6, zartfliederrosa	1.80
— Jackmanii superb, 6/8, dunkelviolettblau, reichblühend	1.80
— montana perfecta, 4/6, lichtrosa Mairebe	1.80
— rubens, 5/6, rosa	1.80

Rosen, Rosengewächs

Der Versand beginnt nach dem Laubfall ca. ab Anfang Oktober

Schlingrosen ○, ausreichend hart, nur in schweren Wintern schützen	
rem. = öfterblühend, m. = meltauwiderstandsfähig	
Preise, wenn nicht anders angegeben,	1 Stück 0.70
— Albertine, großblumig, lachsorange, gefüllt, m.	
— American Pillar, kräftig rosa, weiße Mitte, einfach blühend, m.	3.—
— Blaze, stark remontierender Scharlackkletterer, m.	
— Climbing Captain Christy, großblumig, zartlachsrosa, rem.	
— General McArthur, blutrot, rem.	
— Mme. Caroline Testout, atlasrosa, rem.	
— Richmond, karminrot, rem.	
— Dorothy Perkins, dicht gefüllt, reinrosa, spät	
— Dr. W. van Fleet, edelrosenähnlich gefüllt, weißrosa, m.	1.50
— Eva, große, einfache rote Teller, rem., m.	
— Exzellenz Kuntze, hellgelb, duftend, rem., m.	
— Excelsa, dicht gefüllt, karminrot, m.	
— Gloire de Dijon, sehr großblumig, voll gefüllt, goldgelb mit rosa, rem., m.	
— Gneisenau, großblumig, schneeweiß, spät, gefüllt, m.	
— Gruß an Freundorf, schwarzrot, weißes Auge, m.	2.—
— Heiderölslein, einfach, zartrosa, rem., freitragend, m.	
— Hiawatha, kirschrot, weiße Mitte, einfach blühend	
— New Dawn, weißrosa, duftend, stark rem., gefüllt, m.	1.50
— Le Reve, großblumig, reingelb, halbgefüllt, m.	
— Paul's Scarlet Climber, leuchtend scharlachrot, halbgefüllt, m.	
— Red Explorer, blutrot, rem., m.	
— Robin Hood, kirschrot, gefüllt, großdoldig, duftend, rem.	
— Souvenir de Claudius Denoy, dunkelrot, rem., gefüllt, m.	
— Tausendschön, hellrosa, halbgefüllt	
— venusta pendula, hellmattrosa, m.	
— White Dorothy, schneeweiß, gefüllt, spät	
— William Allen Richardson, gelb mit orange, edelrosenähnlich gefüllt, rem., m.	
— Zepherine Drouhin, karminrosa, rem.	
Parkstrauchrosen ○ rem. = öfterblühend, äußerste Härte	
Preise, wenn nicht anders angegeben,	1 Stück 0.70
— bourbônica Adam Messersch, leuchtend rosa	
— Hugonis, gelbe Mai-Steingartenrose, einfach blühend	0.80
— lutea bicolor, innen braunrot, außen gelb, einfach blühend	

Schlingpflanzen an einer Gartenlaube



Clématis (Fortsetzung)	1 Stck.
— paniculata, schneeweiße Oktoberduftrebe	1.80
— tangutica, 7/10, Goldwalddrebe	1.50
— vitalba, 6/7, weiße deutsche Walddrebe	1.—
Forsythia , Oelbaumgewächs	
— suspensa Fortunei, goldgelber Spreizkletterer ○	0.70
Hydrangea , Steinbrechgewächs	
— scandens, Kletterhortensie ○ ●	3.—
Jasminum , Oelbaumgewächs	
— nudiflorum, chinesischer Winterjasmin, blüht an grünen Ruten mit hellgelben Blumen im Winter, soweit nicht starker Frost herrscht ○ ● △	1.25
Lonicera , Geißblattgewächs	
— japonica aureo-reticulata, gelb geädertes und marmoriertes Laub ○ ●	1.50
— caprifolium praecox, gelbes Duftgeißblatt ○ ●	1.50
— Heckrottii, Feuergeißblatt ○	3.—
— Henryi, wintergrünes langspitziges Laub ○ ●	1.25
— sempervirens, wintergrünes Blauergeißblatt ○ ●	1.—
— Tellmanniana, schönstes gelbes Duftgeißblatt ○ ●	3.—
Parthenocissus , Rebengewächs	
— quinquefolia, echter „Wilder Wein“ ○ ●	0.70
— Veitchii, echter herbstfärbender Efeuwein ○ ●	0.80
— robusta, großblättriger Efeuwein ○ ●	0.80
Polygonum , Knöterichgewächs	
— Aubertii, weißrosa blühender Schlingknöterich ○	1.50
Vitis , Rebengewächs	
— Coignétiae, riesenblättriger, blautraubiger Schmuckwein ○ ●	2.—
— odoratissima, edler Duftwein für vollsonnige bis vollschattige Lagen, stark rankend ○ ●	1.—
Wistaria , Schmetterlingsblütler	
— chinensis, blaue Traubenglycine ○ ●	3.50

Parkstrauchrosen (Fortsetzung)

— von Scharnhorst, großblumig, halbgefüllt, hellgelb, rem.	1 Stck.
— microphylla, bleirosa, einfach, großblumig, grüne Igelfrüchte	
— Moeysii, braunrot, einfach, rote Flaschenfrüchte	
— omeiensis pteracantha, weiße Mairose mit interessanten Stacheln	
— pimpinellifolia altaica, weißgelbe Mairose	
— Karl Foerster, schneeweiß gefüllt, rem.	1.—
— rubiginosa, schottische Apfelfduftrose, rosa, gefüllt	0.50
— rubrifolia, rotblaublättrige Hechtrose	0.50
— rugosa Dr. Eckener, lachsocker, gefüllt, rem., neu	0.80
— Carmen, einfach blühend, dunkelblutrot, rem.	
— Hermann Löns, großblumig, einfach, leuchtend brennend rot, stark rem.	1.—
— Konrad Ferdinand Meyer, silberrosa, dicht gefüllt, rem.	
— Schneelicht, weißer Zwergbusch, rem.	
— Willmottiae, hellkarminrosa, Mairose, einfach blühend	
Polyantharosen ; Behäufelungsschutz	
Preise, wenn nicht anders angegeben,	1 Stück 0.60
— Else Poulsen, halbgefüllt, zartlachsrosa	
— Eva Teschendorff, schneeweiß, gefüllt, großdoldig	
— Fireglow, orangescharlach, nicht verbrennend	1.—
— Frau Astrid Späth, leuchtend karminrosa, reichblumig, neu	
— Frau Dr. Erreth, gelb, gefüllt	
— Gruß an Aachen, großblumig, weißrosa, gefüllt	
— Ideal, schwarzrot	
— Johanna Tantau, sehr edel, weiß-rosa	
— I. F. Müller, beste der feurig blutroten Sorten	
— Josef Guy, überreich blühend, hellkarminrot	
— Katherine Zeimet, weiß, gefüllt	
— La Marne, orangelachs	
— Merveille des rouges, karminrot, ganz niedrig	
— Mrs. Olive Sacket, karminrote Else Poulsen, neu	
Gartenedelrosen ; Behäufelungsschutz und Reisigdecke	
Preise, wenn nicht anders angegeben,	1 Stück 0.60
— Charles P. Kilham, scharlach-orange	
— Catharine Kordes, dunkelblutrot	
— Dame Edith Helen, frisch-altsilberrosa	
— Etoile de Hollande, leuchtend blutrot	
— Florex, sehr edles Pfirsichrosa	
— Frau Hugo Lauster, goldgelb.	1.20

Ketzergedanken zur Rosenanwendung im „Garten als Zauberschlüssel“ beschäftigten sich mit der Abkehr von der üblichen Rosenverwendung in Gärten. Die zugehörigen Rosenlisten seien den Lesern dieses Buches sehr ans Herz gelegt.

Rosen (Fortsetzung)	1 Stck.	Rosen (Fortsetzung)	1 Stck.
Hadley-Rose, tiefdunkelrot		Eugen Fürst, leuchtend blutrot	
Johanniszauber, glutrot		Fellbergs Rosa Druschki, leuchtend rosa	
Königin Luise, zartweiß		Frau Karl Druschki, großblumig, schneeweiß	
Mabel Morse, goldgelb, wenig bleichend		Georg Arends, dunkelkarminrosa	
Mme. Jules Bouché, blendend elfenbeinweiß		Gruß an Teplitz, leuchtend blutrot	
Margarete McGredy, apart geranienrot		Mme. Caroline Testout, tiefaltrosa	
Mevr. G. A. van Rossem, orangebrunze		Mrs. John Laing, silberrosa	0.80
Max Krause, gelb-rötlich		Mutter Weigand, goldgelb	
Phoebe, zartbernsteingelb		Sachsengruß, apfelblütenrosa	2.—
Pius XI., zartcremegelb		Wolfgang von Goethe, hellrot	
Souvenir de Georges Pernet, karminrot-rosa			
Ville de Paris, goldgelb			
Remontantrosen		Hochstamm-Trauerrosen in Farbensorten, 160 cm	3.50
öfterblühend; nur in schwersten Wintern schützen		Hochstamm-Edelrosen in Farbensorten, 120—140 cm	2.25
Preise, wenn nicht anders angegeben, 1 Stück	—,50	100—120 cm	2.—
		75—100 cm	1.65
Capitain Christy, großblumig, zartlachsrosa		Halbstamm-Edelrosen in Farbensorten, 50—75 cm	1.25

Blüten- und Gartensträucher

Wir bieten hier nur bestbewährte, teils seltene, teils mit Recht überall gefeierte Arten und Sorten an, in echter, schöner, wüchsiger, gut bewurzelter und vollbuschiger Ware. Weitere Formen sind auch unter Zwerglaubgehölzen verzeichnet. Die Höhenbezeichnungen geben an, wie groß die Pflanzen ungefähr werden. Der Versand beginnt nach dem Laubfall etwa ab Anfang Oktober.

Die Preise verstehen sich — wenn nicht anders angegeben — für kräftige, gutbewurzelte Büsche.

Acer, Ahorngehäwch	1 Stck.	Enkiänthus, Heidekrautgehäwch	1 Stck.
laetum, ümh, leuchtender Goldahorn	1.50	campanulatus, mah, herbstfärbende rote Prachtglocke	2.—
platanoides Schwedleri, ümh, großer Blutahorn	1.50	— albiflora, silbergraue Glocken	1.50
pseudoplatanus Leopoldii, ümh, weiß und rosa geschecktes Laub, kupfriger Austrieb	1.50	Evonymus, Baumwürgergehäwch	
tataricum, ümh, frischgrün, rotflügelige Früchte	1.—	alata, ümh, Korkspindel, reichfrüchtig, leuchtende Herbstfärbung, interessanter Rindenschmuck	1.50
Amelanchier, Rosengehäwch		europaea, ümh, karminrotes Pfaffenhütchen	0.50
canadensis, ümh 4/5, überreich blühende weiße Frühlingsfelsenbirne	1.50	Exochorda, Rosengehäwch	
Andrömeda, Heidekrautgehäwch		Giraldii, mah 5/6, langtraubige weiße Sternblüten	1.50
floribunda, 40—60 cm hoch, elfenbeinweiße Lavendelheide	3.—	Forsythia, Oelbaumgehäwch	
speciosa pulverulenta, 30—40 cm hoch, große Silberglockenheide	3.—	intermedia densiflora, mah 4/5, hellgelb	0.70
Azälea = Rhododendron		suspensa Sieboldii, mah 5, goldgelbe Hängeruten	0.70
Berberis, Sauerdorngehäwch		Fraxinus, Oelbaumgehäwch	
vernäe, mah, graziöse grünlaubige Rispen, zierliche gelbe Trauben	0.75	örnus, ümh 5/6, weißrispige Blütenesche	0.80
vulgaris atropurpurea, mah 5/6, große Blutberberitze mit gelben Blüten	0.50	Gymnocladus, Schmetterlingsblütler	
Wilsonae, brh, reich benadelt, karminrot-rosa Beerenschmuck	0.70	canadensis, ümh, Geweihbaum mit interessant geformtem Laub und gelber Herbstfärbung	1.50
Bétula, Birkengehäwch		Halésia, Storaxbaumgehäwch	
verrucosa, ümh, deutsche Weißbirke, Pfingstmaien	0.80	tetraptera, mah, weißer Maiglöckchenbaum	2.50
— purpurea, ümh, Blutbirke	2.50	Hamamelis, Zaubernußgehäwch	
Buddleia, Loganiengehäwch		japonica, mah 1/3, gelbrote Winterzaubernuß	4.—
alternifolia, mah, junibühend, purpurila	0.70	vernalis, brh 2/3, zartgelbe Vorfrühlingszaubernuß	4.—
variabilis amplissima, mah, dunkelviolet, gelbes Auge	0.70	virginiana, mah 9/11, gelbe Herbstzaubernuß	3.—
— nanhoensis, hüh, zartrotviolett, reich und lange blühend	0.70	Hibiscus, Malvengehäwch	
Callicarpa, Verbenengehäwch		syracus, mah 7/10, reichblühende Baummalven in den Farben weiß, rot, rosa und blau nach Wahl	1.50
japonica, brh, blaßpurpurne Blüten, violette Beeren	0.70	Hippöphae, Oelweidengehäwch	
Calycanthus, Gewürzstrauchgehäwch		rhannoides, mah, silberlaubiger Strauch mit orangeroten Früchten (stets ein „Ehepaar“ setzen, da zweihäusig und der zierende Fruchtansatz sonst fortbleibt)	0.50
floridus, brh, echter dunkelbrauner Gewürzstrauch	1.50	Holodiscus, Rosengehäwch	
praecox, hüh 3/4, stark duftender Vorfrühlingsgewürzstrauch	1.—	discolor, mah, cremeweiße große Spierdolden	0.60
Catäpa, Trompetenwindengehäwch		Hydrangea, Steinbrechgehäwch	
hybrida atropurpurea, ümh, dunkelroter Austrieb, weiß-violette Blüten	1.50	paniculata, brh 7/9, weiße japanische Hortensie	0.70
Chaenomeles, Rosengehäwch		opuloides acuminata, winterharte blaue, rotgerandete Sommer-tellerhortensie	2.—
japonica, hüh 5/6, japanische Feuerquitte	0.50	Laburnum, Schmetterlingsblütler	
Colutea, Schmetterlingsblütler		vulgäre Vössii, ümh 5, langrispiger Prachtgoldregen	1.50
media, orangebrauner Frühsommerblüher	0.70	Watereri, ümh 4/5, langtraubigster Goldregen	1.50
Cörnus, Hartriegelgehäwch		Liriodendron, Magnoliengehäwch	
florida, mah, weißrote Tellerblüten, buntes Herbstlaub	4.—	tulipifera, ümh 6/7, seltsam geformtes Laub, gelbgrüne, bunt gezeichnete Tulpenblüten, warme gelbe Herbstfärbung	2.50
kousa, mah, weißrosa leuchtende Bracteen	2.—	Lonicera, Geißblattgehäwch	
mascula, ümh 3/5, goldgelber Frühlingshartriegel	0.50	Ledebourii, mah, gelb-rotbraune Heckenkirsche	0.50
sibirica, mah, scharlach Rindenhartriegel	0.70	Purpusii, mah, cremeweiße Vorfrühlings-Duftheckenkirsche	1.—
Coronilla, Schmetterlingsblütler		pyrenäica, hüh, große weiße Bündelglocken	0.75
emerus, 4/5, rem., gelbblütlicher Dauerblüher, Kronwicke	0.70	tatarica rosea, mah, rosa Heckenkirsche	0.50
Corylopsis pauciflora = Neuheiten für 1934	3.—	Magnolia, Magnoliengehäwch	
Cötinus, Nierenbaumgehäwch		Hybriden, ümh 4/5, bekannte große, sogenannte Tulpenbäume, weiß-karminrosa	6.— bis 15.—
cogggyria atropurpurea, ümh 6, Blut-Perückenstrauch	1.25	stellata, brh 4/5, japanische weiße Vorfrühlingssternmagnolie	9.—
Cörulus, Birkengehäwch		Myrica, Gagelstrauchgehäwch	
avellana atropurpurea, ümh 3/4, große Bluthasel	1.50	cerifera, wintergrüne silberbeerige Wachsmyrte	0.80
Cotoneäster, Rosengehäwch		Paeonia, Ranunkelgehäwch	
Dielsiana, mah, Scharlachbeerenmispel	0.70	arborea, brh 5/6, einfache und gefüllte Baumpfingstrosen in den Farben weiß, rosa und rot nach Wahl	4.— bis 6.—
divaricata, mah, reich mit roten Früchten besetzt, graziöse Linien	0.60	Philadelphus, Steinbrechgehäwch	
Crataegus, Rosengehäwch		hybridus Conquete, brh 6, pendelnde Zweige mit duftenden halbgefüllten Blüten, weiß	0.50
coccinea, ümh, Scharlachdorn, 5 cm lange Dornen, kirschgroße, rote Früchte	0.80	— Dresden, brh 6, große rahmweiße einfache Prachtblüten	0.50
Cydonia = Chaenomeles		Lemoinei Manteau d'Hermine, hüh, schneeweißer Zwergjasmin	0.60
Desmöidium, Schmetterlingsblütler		virginialis, mah 6, bester gefüllter großblumiger weißer Jasmin	0.60
Dilleni, lila Dauerblütenstrauch	1.—	Pirus, Rosengehäwch	
Diervillea florida fol. purpureis = Neuheiten für 1934	1.20	ioensis, brh 5, großblumiger, zartrosa Veilchenduftpappel	1.25
japonica = Neuheiten für 1934	0.60	Niedzwedtziana, mah 5, braunrotlaubig, Blüte und Frucht purpurrot	1.25
Deutzia, Steinbrechgehäwch		purpurea, mah, Purpurapfel mit dunkelroten Knospen und Früchten	1.25
carnea, ümh 5/6, Rosendeutzie	0.75	Scheideckerii, mah 5, halbgefüllter Rosenapfel	1.25
crenata purpurata plena, ümh 5/6, karminrosa gefüllte Nelken-deutzie	0.60	Prünus, Rosengehäwch	
magnifica, mah 5/6, große gefüllte weiße Nelkendeutzie	0.60	ävium plena, ümh 5/6, dicht gefüllt, schneeweiß, großblumig	1.50
Elaeagnus, Oelweidengehäwch		baldschuanica, mah 4/5, karminrot-rosa Frühblüher	1.50
argentea, mah, silbergraulaubig, hellgelbe schön duftende Blüten	0.75		

Prunus (Fortsetzung)	1 Stck.
cerasifera Spaethiana, ümh 4/5, weißblühende, rotblättrige Blutpflaume	1.25
glandulosa alba plena, brh 5/6, weißgefüllte, japanische Blütenmandel	1.—
— chinensis, zartrosa gefüllt	1.—
serulata hisakura, ümh 5, halbgefüllte rosa Nelkenkirsche	1.25
subhirtella pendula, mah 5, japanische einfache, rosa Hängerkirsche	1.25
triloba fl. pl., brh 5/6, gefüllte Schmuckmandel, pfirsichrosa	0.80
Rhododendron, Heidekrautgewächs	
hybridum in Farbensorten rot, lila, rosa, violett und weiß	4.—
40—50 cm	5.—
50—60 cm	6.—
60—70 cm	6.—
japonicum, bewährte Azaleenfarbensorten der Gruppen mollis und pontica in rot, orange, rosa, gelb, knospenbesetzt	3.50
40—50 cm	4.50
50—60 cm	4.50
Rhus = Cótinus	
Ribes, Steinbrechgewächs	
sanguineum atrosanguineum, brh 4, Blutjohannisbeere mit dunkelroten Trauben	0.70
Salix, Weidengewächs	
caprea mascula, ümh 3/4, Dotterweide mit goldgelben Kätzchen	0.70
daphnoides pomeranica, ümh 4/5, dunkelrotbrindige, blauweiß bereifte Schneekätzchenweide	0.70
Medemii, ümh 3/4, früheste Weide mit Riesenkätzchen	0.70
Smithiana, ümh 4/5, rosarote Kätzchen	0.70
Sambucus, Geißblattgewächs	
canadensis maxima, ümh 7/8, weiße Riesenschirmolden, rot-schwarze Früchte	1.—
racemosa, ümh 6, scharlachroter Korallenholunder	0.50
Spiraea, Rosengewächs	
arguta, mah 4/5, Schneespiraea mit überreich beladenen Rispen	0.60
Nobleana, brh 7/8, Karminspiraea	0.75
prunifolia plena, mah 5/6, weißgefüllte Nelkenspiraea	0.75
Vanhouttei, mah 5/6, schneeweiß, vieldoldig	0.50
Stranvaesia, Rosengewächs	
Davidiana, wintergrüner rotbeeriger Schmuckstrauch	1.—
Syringa, Oelbaumgewächs	
vulgaris hybrida	1.20
Büsche mit 5—8 Trieben	4.—
Hochstämme	4.—
a) einfachblühende:	
Andenken an Ludwig Späth, dunkelviolettröt	
Decaisne, riesenrispig, blaßkarmin	
Frau Wilhelm Pfitzer, reichblühend, hellrosa	

Syringa (Fortsetzung)	1 Stck.
Fürst Bülow, leuchtend purpurviolett	
Hyazinthenflieder, zartblau	
Königin Luise, Schneeflieder	
macrostachia, ganz zart rosa	
Maurice Barres, fast blau, Neuheit	
Reaumur, stark rötlich	
b) gefülltblühende:	
Charles Joly, dunkelrot	
Michel Buchner, rötliche Knospen, blaßlila	
Mme. Lemoine, schneeweiß	
Tamarix, Tamariskengewächs	
odessana, mah 6/8, Rosentamariske	0.50
Ulmus, Rüstergewächs	
campestris Dampieri Wredel, ümh, goldgelbe Pyramidenulme	2.—
Viburnum, Geißblattgewächs	
opulus, ümh 5/6, elfenbeinfarbene Tafelblüten, scharlachrote Früchte	0.50
— stérile, ümh 5, echter weißer Schneeball	0.60
oxycoccus, mah 5/6, cremeweiße Blütenblätter, dunkelrote Beeren, prächtige Herbstfärbung	0.80
rhytidophyllum, ümh, immergrüner Riesenblattschneeball	1.25
tomentosum Mariessii = Neuheiten für 1934	1.—
Weigela, Geißblattgewächs	
Desbosisii, brh, rosa mit weißem Saum	0.70
Eva Rathke, brh 5/6, tiefdunkelrote Glockenweigelie	1.—
Gustav Malet, mah 5/6, großblumig, karminrosa	0.70



Schmuckbäume

Hierunter verstehen wir Allee-, Park-, Garten- und Straßenbäume, Trauerformen und Zierbaum-Hochstämme. Unsere Spezialität ist ein Pflanzenmaterial, das besonders für das Versetzen als größeres Exemplar präpariert ist. Wir bitten, gleichfalls wie bei den Heckenpflanzen, Sonderangebote einholen zu wollen mit Angaben der Windverhältnisse und des gewählten Standortes sowie des gewünschten Stammumfanges. Es sind lieferbar:

Ahorn	Goldregen	Akazien
Kastanien	Mandelbäumchen	Eichen
Birken	Zieräpfel	Ebereschen
Catalpen	Platanen	Linden
Weiß- und Rotdorn	Pappeln	Ulm
Eschen	Zierkirschen und -pflaumen	Buchen

Heckensträucher

Bei Bedarf bitten wir unverbindliches, kostenloses Angebot einzufordern, unter Angabe, zu welchem Zwecke die Hecke dienen und in welchen Verhältnissen (Boden, Schatten usw.) sie wachsen und gedeihen soll. Es sind lieferbar:

Ahorn	Forsythien	Syringen
Berberitzen	Ligustrum	Linden und Ulmen
Weißbuchen	Jasmin	Buxus
Cornus	Zierjohannisbeeren	Wacholder
Cotoneaster	Rosen	Rottannen
Weißdorn	Spiräen	Taxus
Japanische Quitte	Schneebeeren	Lebensbaum
Deutzien		Zypressen

Sonderangebote in hier nicht aufgeführten Sorten auf Wunsch

Obstbäume und Beerensträucher

Wir liefern nur erprobte frühe und späte Sorten von größter Anpassungskraft an verschiedene Klimaten und Böden in bestbewurzelter, garantierter guter Qualität, ausgewählt nach den für jedes Gebiet Deutschlands aufgestellten Reichsobstlisten, soweit Vorrat reicht, in untenstehenden Baumformen:

Die Preise sind pro 1 Stück:

Fruchtart	Hochstamm	Mittelstamm	2—3jähr. Büsche	Schnurbaum
Äpfel	3.—	2.50	2.50	2.25
Birnen	3.—	2.50	2.50	2.25
Pflaumen u. Zwetschen	3.—	2.50	2.50	
Kirschen	3.—	2.50	2.50	Fächer 2.50
Pfirsiche und Aprikosen	5.—	4.—	3.—	4.—

Apfelsorten-Auswahl, Pirus malus

Alles folgende Obst bis einschließlich der Brombeeren gehört der Familie der Rosengewächse an, sowie ferner Erdbeeren, Quitten, Hagebutten, Mispeln, Ebereschen.

Aderslebener Calvill	Goldrenette von Blenheim
Ananasrenette	Jakob Lebel
Baumanns Renette	Landsberger Renette
Charlamowski	Rote Sternrenette
Cox' Orangenrenette	Schöner von Boskop
Danziger Kantapfel	Weißer Klarapfel
Dunkelroter Gravensteiner	Wintergoldparmäne
Gelber Bellefleur	Zuccalmaglias Renette
Geflammtter Kardinal	u. a. m.



Apfelbaum und Blume sind nicht unvereinbar

Birnensorten-Auswahl, Pirus communis

Andenken an den Kongreß	Köstliche von Charneu
Clapps Liebling	Pastorenbirne
Diels Butterbirne	Rote Bergamotte
Dopp. Philippsbirne	Williams Christbirne
Gellerts Butterbirne	u. a. m.
Gute Luise von Avranches	

Der Besitz eigenen Edelobstes setzt der Freude am Garten die Krone auf.

Süße Kirscharten, Prunus avium

Beste Werdersche
Große schwarze Knorpel
Hedelfinger Riesen

Kassins Frühe Herz
Winklers Weiße Herz
u. a. m.

Saure Kirscharten, Prunus cerasus

Große Lange Lotkirsche
(Schattenmorelle)
Königin Hortensie

Ostheimer Weichsel
von der Natter
u. a. m.

Pflaumen und Zwetschen, Prunus domestica

Anna Späth
Blaue Eierpflaume
Bühler Frühzwetsche
Königin Viktoria Luise

Ontariopflaume
Zimmers Frühzwetsche
u. a. m.

Pfirscharten, Prunus persica

Amsden
Eiserner Kanzler
Präsident Griepenerl
Früher Alexander

Proskauer Pfirsich
Waterloo
Kernehmer vom Vorgebirge
u. a. m.

Aprikosensorten, Prunus armeniaca

Ambrosia
Pfirsichaprikose

Ungarische Beste
Wahre große Frühaprikose

Himbeeren, Rubus idaeus

1 Stck.

Gute verschulte Pflanzen, in folgenden aufs beste bewährten Sorten:

Lloyd George, öfter tragende, stärkst wachsende Büsche, sehr großfruchtig 0,30
Preußen, rundfruchtig, süßester Geschmack, sehr reich tragende Sorte, die in keinem Garten mehr fehlen sollte, ohne Ausläufer 0,30
Shaffers Colossal, sehr großfruchtig und ertragreich, von bestem Wohlgeschmack, ohne Ausläufer 0,50

Brombeer-Sorten, Rubus fruticosus

Kittatinny, Juli/August, groß, glänzend schwarz, aufrecht 0,60
Lawton, August, sehr groß, aufrecht 0,60
Mammoth, August/September, sehr groß, blauschwarz, aufrecht 0,60
Sandbrombeere, August/September, groß und fruchtbar, rankend 0,60
Wilsons Early, Juli, aufrechte Frühbrombeere 0,60

Johannisbeer-Sorten, Steinbrechgewächs

Büsche mit 5—8 Trieben 0,50
Hochstämme 2.—

Englische Große Weiße, langtraubige süße Schneehohannisbeere
Fays Fruchtbare, großbeerige, sehr gute rote Sorte
Houghton Castle, langtraubig, großbeerig, sehr süß
Lees Schwarze, süßwürzigste aller

Stachelbeer-Sorten, Steinbrechgewächs

Büsche mit 5—8 Trieben 0,60
Hochstämme 2.—

Wir empfehlen nur dünnchalige, wohlschmeckende und möglichst borstenfreie Sorten:

Hönings Früheste, früheste der guten gelben Sorten 1,25
Gelbe Riesenbeere, sehr groß, spät
Grüne Flaschenbeere, späte großfruchtige grüne Sorte
Jolly Printer, spät, reichtragend, rot
Maurers Sämling, früher süßer Roter
Weiße Volltragende, mittelfrüh, sehr groß, aromatisch

Dahlien

1 Stck.

Dahlienknollen werden ab Mitte April ausgepflanzt, Topfballenpflanzen nach den Eiseheiligen, also Ende Mai. Die Knollen werden dann im Herbst nach dem Abfrieren des Laubes eingemietet, dann im Herbst und Winter bei frostfreien Wetter verschickt um darauf in einem frostfreien, nicht zu warmen oder trockenen und dunklen Raum überwintert zu werden.

a) einfach blühende, Mignon- und Halskrausendahlien
Butterfly, knh, hellgelb 0,40
Bischof of Llandaff, hüh, zinnoberrote Luzifer 0,80
Coltons Gem, knh, scharlach 0,40
Congo Belge, hüh, halbgefüllte braunrote Luzifer 0,40
Elfenprinz, brh, lilafar 0,50
Fanal, brh, scharlachrot 0,40
Frau Dr. Nebeltau, brh, reinweiß 0,40
Lady Aileen, hüh, karmirosa, dunkler Mittelring 0,40
L'innocence, knh, weiß 0,40
Luzifer, hüh, dunkelrot 0,50
Maria Stuart, brh, violett mit weißer Krause 0,50
Paisley Gem, knh, orangefar 0,30
Prälium, hellrot-gelb, weiße Krause 0,40

b) Schmuck- und Riesenschmuckdahlien
Adler, mah, riesenblumig, weiß 0,50
Albrecht von Regenstein, goldorange mit rosa und rot 1.—
Amundsen, lachsrosa Strahlen 1.—
Amun Ra, brh, ziegelrot, gold durchflossen 0,50
Aufrecht, dunkelrot 3.—
Ballegos Glory, dunkelmahagoni mit goldgelb 3.—
Bergers Riese, schneeweiß 2,50
Blaue Flamme, dunkelpurpurlila 3.—
Burschenliebe, ziegelrot, gelb gerandet 0,80

Erdbeer-Sorten, Fragaria chiloensis hybrida

Verpflanztes, gut bewurzeltes Material in nachfolgenden anerkannt besten Sorten: 10 Stck.

a) großfruchtige: 0,50

Aprikose, mittelfrüh
Deutsch Ebern, früheste aller
Flandern, außerordentlich fruchtbar
Jucunda, ziemlich spät
Königin Luise, frühe Ananaserdbeere
Späte von Leopoldshall, späteste aller

b) neuere und wertvollere: 0,60

Hansa, schwarze Ananaserdbeere, mittelfrüh
König Albert von Sachsen, spät, Ananasgeschmack
Hindenburg, großfruchtigste aller
Oberschlesien, angenehm süß, späte Sorte
Roter Elefant, mittelfrüh, Ananasaroma
Weiße Ananas, mittelfrüh, blaßrosa, Ananasgeschmack

c) Monatserdbeeren, rankenlos: 0,60

Busses Weiße Rankenlose, weißrosa
Rügen, reichtragend, lebhaft rot, würzig

Haselnüsse, Corylus avellana, Birkengewächs

Bergers Zellernuß
Hallesche Riesennuß
Mogulnuß
Voll Zellernuß
Webbs Preisnuß

1 Stck.

Kräftige Büsche 1,25

Walnüsse, Juglans regia, Nußbaumgewächs

Hochstämme, 7—8 cm Stammumfang 4.—

Edelkastanie, Castanea sativa, Buchengewächs

Eßbare Kastanie, Maronen 1.—

Quitten, Cydonia oblonga

Büsche 1,50
Buschbäume, 2—3jährig 2,50
Mittelstämme 2,50

Apfelquitten, reichtragende, mittelgroße Apfelform
Bereczkiquitten, große, mild schmeckende Birnenform

Hagebutten, Rosa rugosa

Japanische Apfel- oder Hagebuttenrose, Sämlingsbüsche 0,50
Veredelungsbüsche 0,70

Fliederbeeren, Sambucus nigra, Geißblattgewächs

Schwarzer Holunder, bringt edle Säfte und gesunden Blütentee 0,60

Mispeln, Mespilus germanica

Großfruchtige Sorten; die Früchte sind eßbar, wenn sie durch stärkeren Frost weich gemacht wurden, starke Büsche 2.—

Eßbare Ebereschen,

Sorbus aucuparia moravica, böhmische, großfruchtige Eberesche für Kompott oder Marmeladen, Hochstämme 3.—
— rössica maior, schwächer wachsend, milder Geschmack 3.—

Rhabarber, Rheum officinale, Knöterichgewächs

Holsteiner Blut, frühe ertragreiche, rotfleischige Sorte 0,80
Verbesserter rotstieliger Viktoria, bekannte hervorragende Form 0,45

Dahlien (Fortsetzung)

1 Stck.

Cooper King, bernsteinrot 1.—
Daga, mattgelb 0,60
Die schöne Schwerin, blutrot-gelb 2.—
Deutsche Turnerschaft, reinweiß mit rotem Saum 2,40
Diamant, schneeweiß 1,20
Dr. Ernst Heinckel, lachsbernstein 2.—
Ehrliche Arbeit, mah, orangefar mit gelb 0,50
Entrups Sultan, dunkelkarmiroten 2,50
Excelsior, terrakotta-goldrot 3.—
Farbenwunder, gelbweiß-bunt 2.—
Feine Sache, rosafar-gelblich 0,80
Frau Dorothea Wolf, reinrosa 1,20
Frau Ida Mansfeld, hüh, hellzitronengelb 0,40
Frau Oberbürgermeister Bracht, brh, riesenblumig, hellgelb 0,75
Freund Ruhe, feurig kupferorange 0,80
Goldene Sonne, hüh, goldgelbe Strahlen 0,50
Goldrose, hüh, frischweinrosa 0,40
Großglockner, glutrot mit goldiger Spitze 2,40
Hassenstein, schieferblau 1.—
Heinrich Zille, kupferbronze 1.—
Hera, brh, hellila 0,30
Herbert Lee, brh, tiefpurpurviolett 0,70
Heros, braunrot 2,40
Hohes Licht, lachsbernstein 0,60
Hortense, mauvelila, dunkle Mitte 0,80
Jane Cowl, altgold 1,20
Jersey Beauty, mah, frischlachsrosa 0,60
Jolanthe, dunkelviolett 3.—
Kathleen Norris, hellrosa, riesenblumig 1,20
König Harold, brh, sammet-schwarz-violett 0,60
Köstritzer Vollblut, mah, reindunkelblutrot 0,70
Kohinoor, mah, riesenblumig, bernsteingold, Neuheit 0,90

Leipzig, rosa mit gelber Mitte	1.—
Lilac Glory, mah, riesenblumig, zartporzellanlila	0.70
Monmouth Beauty, altgold-sepia	1.—
Marga, edelstes Lachs	1.50
Neustrelitz, lachsorangerot	3.—
Norderney, hellcharlach	1.20
Ostseebad Arendsee, hellseegrün mit gelb	1.50
Partenkirchen, hüh, hellgelb	0.30
Pride of San Franzisko, lachsgold	0.60
Rapallo, hüh, sammetbraun-gelb	0.40
Raphael, brh, altgold mit rot	0.70
Ramona, altgoldbronze-rot	1.50
Reichards Meisterstück, gelb mit Amethyst	3.—
Riesenmeisterstück, lila	1.—
Rosita, rosa-grüngelbe Mitte	1.—
Salmonea, hüh, warmlachsrosa	0.50
Schwarzrot, hüh, samtig, schwarzrot	0.40
Schulschiff Niobe, lichtgelb mit zartrosa	2.—
Sibu, goldgelb	0.50
Spanien, hellorange, äußerst reichblühend	0.80
Talisman, brh, dunkelrot	0.40
Trentonian, hellkupferbraun	0.60
Variété, dunkelviolet mit weißen Spitzen	0.60
Verheißung, mah, scharlach mit gelb	0.40
Violetta, dunkelviolet	1.50
Wellensittich, lachs, rot gespritzt	2.—
Werners Prachtkerl, Riesen-Goldene Sonne	3.—
Wolfsburg, rotviolet	1.50

c) Zwerghybriddahlien

Blitzmädel, knh, feurigstes Scharlach	0.40
Sonnenlicht, knh, bernsteingold mit rot	0.40
Strahlenmeer, hüh, elfenbeinweiß mit grün	0.50

d) Kleine Balldahlien (Pompon)

Bordeaux, brh, weinrot-lila	0.30
Chamoisröschen, hüh, weiß mit lachsrosa	0.40
Edler Mohr, schwarzrot	0.40
Effekt, blühend orange-scharlach	0.50
Fashion, hüh, goldorange	0.40
Funke, leuchtend scharlach	0.40
Heinerle, hüh, leuchtend purpuramarant	0.50
Herbstzeitlose, brh, weiß mit helllila	0.40
Hildepuppe, hüh, ziegelzinnobor	0.50
Jonker van Citters, hüh, rotbraun mit gelb	0.40
Kokarde, bernstein-orange	0.50
Kurt, hüh, hellzitronengelb	0.40
Little Mary, hüh, schwarzrot	0.40
Mohrenkind, brh, samtig schwarzrot	0.30
Rheinlachs, hüh, feines Lachsrosa	0.40
Ruby, hüh, rubin	0.30
Spinell, hüh, dunkelorange	0.40
Stolze von Berlin, hüh, reinsilberrosa	0.40
White Aster, brh, schneeweiß	0.40

Gladiolen

Pflanzenweisung und Überwinterung wie bei Dahlien.

1 Stck.

Adagio, lachsorange mit rahmgelb	0.20
Aida, dunkelveilchenblau	0.20
Ave Maria, hellblau, purpurner Schlundfleck	0.50
Apfelblüte, apfelblütenrosa	0.40
Blauer Herold, lavendelblau, dunkel geflammt	0.60
Blauer Triumphator, größte hellblaue	0.60
Carl Graf Chotek, rahmgelb, rot gefleckt	0.30
Cattleya, kattleienrosa, karmin gezeichnet	0.20
Coryphée, ophelienrosa	0.40
Fata Morgana, pfirsichrosa mit bernsteingelb	0.60
Frau Professor Gocht, isabellen-aprikosen-orange	0.20
Gloxinia, cremegelb mit rosaroten Flecken	0.30
Gelbe Maske, reinkanariengelb	0.20
Hauptmann Köhl, scharlachrot, dunkel schattiert	0.60
Heinrich Kanzleitner, dunkelblutrot	0.30
Juno, gelb rötlich belegt	0.30
L. H. van Kattendyke, fleischfarbig mit roten Flecken	0.30
Ludwig van Beethoven, weinrotviolet	0.80
Marokko, samtig dunkelschwarzrot	0.80
Mutter Pfitzer, zartcremeweiß	0.60
Pfizers Triumph, leuchtend lachszinnobor	0.30
Polareis, schneeweiß	0.30
Red Canna, scharlachblutrot, spät	0.20
Rote Funken, scharlach mit gelbem Schlund	0.60
Schwaben, leuchtend gelb	0.20
Signora Paolo Radaelli, cremeweiß, scharlachrot gefüllt	0.20
Wolfgang von Goethe, lachsscharlach	0.50
Farbenauswahl großfleckiger bunter Hybriden	0.20
„ hellblau, dunkelblau, schieferfarben gemischt	0.20
„ orange, gelb und rot gemischt	0.20
„ lachs, rosa und creme gemischt	0.20
„ schwarzrot mit weiß	0.20
„ Prachtmischung	0.17

Montbretien

Die Knollen dieser Pflanzen werden am besten im November in einer etwa 10 cm dicken Laubschicht bis Anfang April eingedeckt oder herausgenommen und wie Gladiolen behandelt.

aurantiaca, goldgelb, roter Fleck	0.10
crocusmiaeformis, leuchtend orange, hart	0.10
Feuerkönig, scharlachrot	0.10
Geo Davison, goldgelb	0.10
His Majesty, orangerot mit großem gelbem Kelch	0.25
Lord Nelson, dunkelorange-scharlach	0.20
Queen Adelaide, eigenartig orangerot	0.40
Queen Alexandra, goldbunt	0.25
Star of the East, orangegelb, rot gefleckt	0.40
Vesuv, blutrot, gelbes Herz	0.25

Salsvia

patens, knh 6/10, echter enzianblauer Knollensalbei, Behandlung wie bei Dahlien.

1.—

Verkaufs- und Versandbedingungen:

1. Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden gedruckten Preisangebote ihre Gültigkeit.
2. Jeder Auftrag gilt als angenommen, wenn er bestätigt ist.
3. Die Ausführung der Aufträge erfolgt zur passenden Zeit, möglichst in der Reihenfolge des Eingangs. Bei Besuch in der Gärtnerei aufgebene Bestellungen können zum Mitnehmen fertig gemacht werden.
4. Ersatz bei Fehlen bestellter Sorten wird in ähnlichen, gleichwertigen Sorten gegeben, wenn nicht ausdrücklich „Ersatz verboten“ ist.
5. Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers, falls nicht anders vereinbart, gegen Nachnahme, der Einfachheit halber unfranko. (Postalische Vereinfachung.)
6. Die Verpackung, die nicht zurückgenommen wird, kommt ebenso wie Anlieferung durch Auto oder Boten zum Selbstkostenpreise in Anrechnung.

7. Die Preise gelten in Reichsmark und verstehen sich ab Gärtnerei ausschließlich Verpackung und Versandspesen (Ziffer 6) netto ohne jeden Abzug.

8. Der Einzelstückpreis ermäßigt sich bei Abnahme von 5 bis 24 Stück einer Sorte um 10 Prozent, von 25 Stück einer Sorte ab um 20 Prozent. Persönlich auf Beeten ausgesuchte und extra starke Pflanzen können zu höheren Preisen berechnet werden.

Die Preise sind freibleibend; Mißernten oder anderweitige Preissteigerungen, deren Regulierung nicht in unserer Hand liegt, berechtigen gegebenenfalls zu kleinen Preiserhöhungen.

9. Zahlungs- und Erfüllungsort für beide Teile ist Bornim; Gerichtsstand Potsdam.

10. Gewähr für Sortenechtheit wird bis zum Fakturenwert durch Zusicherung der Neulieferung geleistet. Bei Nichtanwachsen sind wir nur dann ersatzpflichtig, wenn ein nachweisliches Verschulden unsererseits vorliegt.

11. Beanstandungen sind sofort, spätestens fünf Tage nach Empfang, Mängel, die während des Wachsens erkennbar werden können, sobald dies möglich, vorzubringen.

Urteilsirring durch Platzmangel im Katalog:

Der neue und auch der langjährige Empfänger unserer Kataloge lasse sich durch die Kürze und knappe Sachlichkeit unzähliger Arten- und Sortenbeschreibungen nicht zu der Meinung verführen, daß es sich um weniger wesentliche Pflanzen handle, die etwa aus botanischen oder merkantilen Gründen mitgeführt werden. Ich habe keine Pflanzen in meinem Katalog, die ich nicht selber in meinem Garten um mich haben möchte, keine Art und Sorte, die ich endgültig für übertroffen und entbehrlich halte.

Reiche Illustration

und eingehende Erläuterung zu der vorliegenden Extraktliste enthält der große mit 150 Bildern geschmückte Katalog. Dieser Führer durchs Staudenreich für Kenner und Anfänger ist in mehr als 30 000 Exemplaren verbreitet. Er kostet einschließlich Porto 1.— Mk. Im übrigen findet unsere Kundschaft bis in die kleinsten und größten Gartenaufgaben hinein Unterstützung und Beratung durch die Abteilung für Gartengestaltung.

Eigene Bornimer Neuheiten und Steigerungen aus den letzten Jahren

Manche der hier angeführten letztjährigen Neuheiten waren eine Zeitlang vergriffen und werden der besseren Übersicht halber hier wieder mit genannt.

	1 Stck.		1 Stck.
Aster novae-angliae Sonntagskind, mah 10, die bei besserer abendlicher Blütenblatthaltung in tiefem Rosenrot den Flor von Barrs Pink verlängert	0.30	Iris patula Ugr. Baron Götz von Okocim, Beschreibung Seite 4	1.—
— novi-bélgii Blütenschirm, Beschreibung Seite 3	1.—	— Jenny, Beschreibung Seite 4	1.—
Chrysanthemum indicum Golden Rehaue, knh 10/11, goldgelber Sport der bekannten dunkelbraunen „Rehaue“ mit den gleichen außergewöhnlich guten Eigenschaften in bezug auf Winterhärte, Blütenreichtum, Bestockungskraft und Frost-Widerstandsfähigkeit in der Blüte	0.50	— Kazimir Missoua, Beschreibung Seite 4	1.—
— Septembarrose, hüh 8/10, großblumige alte Bauerngartensorte von absoluter Winterhärte und einer schönen frischlila Farbe mit großer Leuchtkraft	0.50	— Valery Germanis, Beschreibung Seite 4	1.—
— maximum Sanssouci, hüh 6/7, besonders großblumige fest gebaute Sommer-Margueriten-Züchtung von großer Winterhärte und gut ausgebildeten Blüten auch auf trockenen Böden	0.50	Phlox paniculata Biedermeier, knh 8/9, großblumiger, weiß-karmin Kuppelphlox	1.25
Cimicifuga hybrida Armlauchter, brh 9/10, reichblumige, stark verzweigte schneeweiße Silberkerze, die in voller Blüte wie riesige vollkerzige Armlauchter wirkt	0.50	— Erntefeuer, brh 8/9, riesige Büsche, die sich gegen Wind und Wetter gut behaupten, bringen brandrote, lachsorange getönte Blütendolden in den Erntedankfestwochen, also zu einer Blütezeit, in der man wenig Phloxfarben kennt	1.—
Delphinium cultorum Berghimmel, ümh 6/7, klarhimmelblau, lang-rispig und gesund	0.90	— Eva Foerster, knh 7, ist unter allen lachsrosa Phloxen bisher der großblumigste. Die schöne deutsche Sorte E. Campbell, die in Warmrosa bisher führte, hat sich hier in einem Sämling mit größeren Blüten und stärkeren Farben einen ersten erstaunlichen Wettbewerber geschaffen. Auch im Lampenlicht stellt die Farbe eine Sensation dar	1.—
— Enzianturm, mah 6/7, leuchtend tiefenzianblau, turmartige Rispen in großer Zahl, fest und gesund	2.50	— Feuerreiter, hüh 7/8, eine bedeutende Sorte von großer Leuchtkraft; große Dolden mit regenfesten Einzelblumen stehen über gesundem Laub. Das klare brennende Erdbeerrot mit dem eigenartig dunklen Auge steht in der Farbwirkung im Sortiment wohl noch einzig da	1.—
— Fön = Neuheiten für 1934	5.—	— Juliglut, hüh 6/7 (Verbesserte F. L. Stueben), ist die eigentliche Fanfare unter den frühen Sommerphloxen, die in glühendem Kirschrot alles übertönt	1.—
— Gletscherrwasser, mah 6/7, bringt üppig gebaute Büsche mit so leuchtend hellem Eisblau, daß ihr keine Farbe gleicht. Ein Gewirr von Seitenrispen sorgt für langen Nachflor. Gl. ist äußerst windfest und vollkommen meltaufrei	2.50	— Junius, knh 6/7, enorm wüchsiger, wuchtig breiter, großblumiger, rosafarbener weißgeäugter Frühsommerphlox, der seinen Namen der überraschend frühen Blütezeit verdankt	0.80
— Größenwahn, ümh 6/7, blitzend hellblau mit rosa Wimpeln und weißem Auge; riesige Rispen stehen frei über vollständig gesundem Laub	2.—	— Mandelduft, knh-hüh 6/7, silberrosa Blütenmassen bilden Farbenwolken auf starkem, breitem Kuppelgerüst. Völlig eigenartiger zarter Duft nach Mandeln gab den Namen; eine von allen Besuchern eifrig notierte Erscheinung	0.80
— Havelland, mah 6/7, gefüllt blühend mit warm-amethyst und schneeg weißem Auge, windfest, meltaufrei	1.—	— Nelkendom, knh 7/9, formt als alte Pflanze eines ganz neuen Flammenblumentyps mehr als meterbreite dicht geschlossene, am Rande herabgewölbte Kissenkuppel, die wochenlang im reichen silber-lilarosa Flor steht	0.80
— Kirchenfenster, mah 6/7, rem., tiefdunkelblaue Blüten mit rotvioletter Füllung und schwarzem Auge vermitteln den farbenfrohen Eindruck bunter Glasmalereien in alten gotischen Domen; meltaufrei	3.—	— Schneewolke, fuh-knh 8, Neuheit für Herbst 1933, Reiz und Eigenart dieser Zwergsorte, die ein ausgesprochener August-phlox ist, besteht in starrem, gedrunem Wuchs und in mächtigen gedrunenen Dolden auf kurzem Stiel. Die Farbe ist weiß mit zartem rötlichem Mittelfing	1.50
— Leuchtturm, mah 6/7, leuchtend hellgrün-blau mit schwarz-grüner Mitte, einfach blühend	1.50	— Septemberschnee, knh-hüh 8/9, der erste weiße Herbstphlox; er blüht noch später als der unvergleichliche Wiking auf und wirkt wochenlang mit ihm und Erntefeuer zusammen. Die Wuchskraft und Gesundheit ist auffallend; zarter lichtrosa Schein im Erblühen verschwindet später	1.25
— Nachthorn, ümh 6, Neuheit für Herbst 1933, ohne Zweifel eine tiefdunkelblaue, rot getuschte Form von Größenwahn mit früh erblühenden Riesenrispen bei völliger Meltaufreiheit	2.—	— Spätrot, hüh 8/9, blüht in tiefem warmem Zinnoberrot nach Mitte August auf und bildet mit seinen späten Farbenbüschen eine Hauptnote des spätsommerlichen Farbengartens	1.25
— Purpurritter, mah 6/7, großblumiger, gefüllt blühender Malvenrittersporn mit dunkelzian Blüten, die einfarbig purpurviolett gefüllt sind; große Rispen in großer Zahl bringen im Garten besonders beim Abendsonnenlicht kaum je gesehene Lichtwirkungen	1.—	— Wensschondennschon, hüh 7/8, wenn man schon ein stechendes Purpurviolett bei den Phloxen zuläßt, dann schon in dieser farbegewaltigen Sorte mit dem großen klaren weißen Spiegel	0.50
— Tropennacht, mah 6/7, wunderbarer Dreiklang der Farben Nachtblau, Enzianblau und Rot mit großem weißem Auge, das Biau ist heildurchleuchtet; windfest und meltaufrei	4.—	Primula pruhoniciāna Marianne, fuh 4/5, Neuheit für Herbst 1933, das purpurene Glühen beginnt schon früh im April zwischen den Kissenblättern und dehnt sich auf hohen Schaftstielen bis gegen Ende Mai aus. Das eigenartige Aufsteigen der Farbe aus der Fläche in die hohe Dolden ist interessant und neu. Große Blumen und tiefe Leuchtkraft der Farbe zeichnen die Sorte aus	0.60
— Überwinder, mah 6/7, fester enorm wüchsiger und gesunder Bau mit kräftigen Keulenrispen, die von starkem Nebenrispenflor überwallt werden. Hellrosa erblühend, in Himmelblau übergehend, weißes Auge; meltaufrei	1.—	Rosa polyantha Felsenlohe, fuh 5 10, erste wirklich gute Steingartrose, ganz niedrig, einfachblühend, dunkelpurpurrot mit weißer Mitte, hart, gut remontierend	3.—
Erigeron hybridus Sommerneuschnee, knh 6/7, rem., lichtweiße Nachzucht von Erigeron Quakeress, äußerst reich blühend, im Verblühen ganz zartrosa überhaucht, wundervolle Schnitt- und Gartenblume mit neuem ungekanntem Reiz	0.60	Státice latifolia Violetta, knh 8/9, eine dunkellila blühende Neuzüchtung von bedeutend kräftigerer Fernwirkung als die Stammsorte	1.—
— Hundsstern, Beschreibung Seite 3	1.—		
Gypsóphila hybrida fl. pl. Rosenschleier, fuh 7/8, das Frühlings-schleierkraut brachte hier eine Form heraus, die bedeutend später, länger und lockerer blüht. Die Farbe ist erst weiß, dann zartrosa	1.—		
Hemerocallis hybrida Bernstein, hüh 6/7, großtrompetige, bernsteingoldene Taglilie von eigenartig braunglitzerndem Farbenreiz	0.60		

Wenn Pflanzen krank sind,

so ist der natürlichste Weg der, uns möglichst unter Einsendung kranker Pflanzenteile darüber zu berichten. Dabei ist es wichtig, den Vorgang des Krankwerdens zu schildern, sowie auch etwas über den Standort zu sagen. Auf Grund reicher Erfahrungen sind wir in der Lage, fast in jedem einzelnen Falle Auskunft über die Krankheit und die Beseitigung derselben zu erteilen. Wir bitten lediglich, diesen Anfragen Rückporto beifügen zu wollen.

Düngungs-Nachhilfe

Stauden lieben einen Gartenboden, der mit verrottetem Dünger oder guter Komposterde bearbeitet ist. Um das Nachlassen von Stauden nach Jahren möglichst zu unterbinden, wird man alljährlich mit Komposterde, verrottetem Dünger, Hornspänen, gejauchtem Torfmüll oder einem Volldünger wie Hakaphos etwas nachhelfen. Wichtig ist vor allen Dingen, daß in den Wurzelballen keine Trockenheitsnester entstehen. Dies verhindert man durch Schaffung kleiner Mulden um die Pflanze, die man voll Wasser gießt. Das Wasser dringt dann von selbst in den Wurzelballen ein. In trockenen Gegenden ist solche seltene, aber kräftige Wässerung von Juli bis November vorteilhaft, weil sie auch das sogenannte Ausfrieren (meist nur Trockenheitsschaden) verhindert.

Winterschutz

Im allgemeinen sind die Stauden winterhart und benötigen nur im ersten Winter nach der Pflanzung einen luftigen Schutz, möglichst aus Tannen-, Kiefern- oder Koniferenreisig oder etwas Spargelkraut und ähnlichen Pflanzenüberresten, wie Schilfrohr. Einige Arten, wie z. B. Anemone japonica, Hypericum calycinum, Kniphofia, Primula Bulleyana, deckt man im Spätherbst mit einer etwa 15–20 cm dicken Laubschicht ein, die durch Auflegen von Reisig am Wegliegen gehindert wird. Im Frühjahr, bei Beginn des Antriebes, muß diese Decke wegen Fäulnisgefahr rechtzeitig entfernt werden, doch nicht so früh, daß etwaige scharfe nächtliche Kahlfröste die zarten Austriebe vernichten. Seerosen läßt man am besten im Becken. Bleibt das Wasser im Bassin, so besteht sowieso keine Gefahr für das Ausfrieren, wird das Wasser abgelassen, deckt man die Seerosen tüchtig mit Laub ein, das man gegen das Wegliegen schützt. In Spezialfällen geben wir gerne schriftliche Auskunft.

Der Begriff „Stauden“

ist immer noch zu wenig bekannt. Noch lange ist es im deutschen Volke nicht herum, daß es ungeheuer viel Blumengewächse gibt, die hochaltig ausdauern wie Baum und Strauch und die schlimmste Polarwinter ohne Schutz im Garten überleben. Diese geheimnisvollen Auferstehungspflanzen sind nicht nur unermessener Steigerung fähig, sondern erwerben auch immer mehr Wachstumseigenschaften, welche sie zu immer bequemeren und damit auch billigeren Gartenpflänzchen machen. Kein Jahr vergeht ohne glänzende Fortschritte. Kurz gesagt sind also Stauden winterharte ausdauernde Kräuter, die alljährlich aus den Grundstücken kräftigeres und zahlreicheres Blühen entfalten.

[illegible]

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Marianne-Foerster-Stiftung
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)